

京张运行图 • The Jing-Zhang Running Diagram — 把百年铁路调度智慧重读为AI创新带的时空操作系统

以「京张运行图（THE JING-ZHANG RUNNING DIAGRAM）」为总体概念：把1909年京张铁路开通以来的百年调度智慧，重读为组织AI创新带的时空操作系统——一条主运行线（京张遗址公园活力带）、三座枢纽站（众智园/原点社区/大钟寺）、两翼支线（中关村科技服务翼、小月河场景赋能翼）、十张班次卡（AI场景）与年度运行图（活动与运营体系）。全部空间建议基于仓库登记的临时粗略边界生成，属概念建议，官方红线发布后整包重算。

[Read in English](#)

京张运行图——把百年铁路调度智慧重读为AI创新带的时空操作系统

京张运行图 THE JING-ZHANG RUNNING DIAGRAM | 1909 年，京张铁路全线通车——中国人第一次用自己的工程师、自己的铁轨和自己的运行图，把北京与张家口连在一起；运行图从此成为这条走廊上最古老的“操作系统”：什么车、什么时刻、走哪条线、在哪个站停靠、由谁调度。今天，本方案提出把这套百年调度智慧重读为组织 AI 创新带的时空操作系统：一条主运行线（京张遗址公园活力带）贯通南北，三座枢纽站（众智园、AI 原点社区、大钟寺）各司其职，两翼支线（中关村科技服务翼、小月河场景赋能翼）输送要素，十张班次卡（AI 场景）按时刻运行，一张年度运行图（活动与运营体系）调度全年。城市设计的任务，是让这条走廊上的每一列“创新列车”——从企业、人才、算力到场景——准点、接驳、可查询。

本方案全部空间、活动、政策、招商与分期内容均为**开放共创的概念建议**、**参考方案或可供专业团队深化研究的材料**，不替代正式规划，不构成政府审定结论，不构成任何地块拆改留、道路红线、轨道线位或工程实施结论

[来源](#)

方案在官方精确红线尚未发布时，使用仓库登记的临时粗略边界生成全部几何，所有边界均为 `official_boundary=false` 的临时约束，仅用于生成、展示、讨论与包内自检

[来源](#)

[来源](#)

官方 polygon 发布后，须依次替换范围与重点区边界，并整链重算用地、建筑、道路、蓝绿、分期、指标、五张图、HTML 与 PDF，该复算触发条件已登记于假设清单

[来源](#)

[深度](#)

执行摘要（七行） 1. 核心命题：把百年京张铁路的运行图智慧，重读为 AI 创新带的时空操作系统；「调度」是比“动脉”“织网”更贴切的组织隐喻——它同时回答空间（线位）、时间（班次）、主体（调度员=运营共同体）三个问题。2. 空间结构：一带三站两翼——主运行线（遗址公园活力带）贯通南北；三座枢纽站对应三处重点区；两翼支线输送资本、IP、场景与生活要素。3. 总体概念与命名：「京张运行图」，英文 THE JING-ZHANG RUNNING DIAGRAM；Logo 方向为「三色信号灯与运行图折线」——信号灯红黄绿=AI 伦理三色，折线=百年运行轨迹。4. 制度内核：「正点协议」——每一列“创新列车”（场景、项目、活动）必须公开其时刻、线路与调度员，禁止无票乘车、脱班运行与黑箱调度；以开源方式发布运行图本体。5. 证据状态：全部几何基于仓库登记的临时粗略边界（EPSG:4548 复算 11,412,825 m²，与公告 11.4 km² 一致），所有空间指标可由包内 GeoJSON 复算

[指标](#)

[空间数据](#)

6. 关键披露：三处重点区与总体边界均为临时约束，官方 polygon 发布后整包重算；控规条件（容积率、高度、密度、绿地率、退线）缺失，已登记为待补

[深度](#)

7. 决策边界：所有结论均为概念建议，法定控规条件缺口已登记，不伪装为审定指标。

设计依据与资料清单

本 formal 方案以北京市规划和自然资源委员会海淀分局发布的《百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告》为第一依据

[标准](#)

以面向全球智能体的开源征集任务书摘录为第二依据

[标准](#)

[来源](#)

并以 `brief/site-package/` 中经维护者登记的临时粗略边界、重点区域、枚举、指标和来源清单为机器可读依据

[来源](#)

AI agent 在生成方案前必须读取 `design_brief.json`、`allowed_design_space.json`、`sources.json`、`enums/`、`ranges/`、`schemas/` 与 `data/source_registry.json`，所有设计判断都拆分为可追溯来源、可复算指标、可校验图层和可人工复核假设

[来源](#)

[深度](#)

资料登记表的使用边界如下：当前登记摘要为 formal 可用资料 7 条、背景资料 1 条、provisional-only 资料 1 条；agent 不得把 `background_only` 或 `provisional_only` 资料升级为 `official boundary`、法定控规、正式评分依据或政府实施承诺


[来源](#)

官方公告给出了三层范围与三处重点区的面积和文字四至，但没有附可验证坐标系的精确 polygon；资格预审文件下载入口需要密码，公开渠道暂未取得官方红线

[来源](#)

因此本包全部几何使用临时粗略边界（`PROV-SITE-001` 与 `PROV-KEY-001/002/003`），并在 `sources.json`、`assumptions.json` 与正文中持续披露精度限制。

京张运行图 · 总体方案总览（一带三站两翼）



三处重点区的官方 polygon 缺失不阻断内容评分，但本方案所有面积与指标均明确标注为“临时边界复算值”，官方数据发布后必须按 assumptions.json 中登记的复算路径整链重算

指标	
深度	。
控规条件（容积率、建筑高度、建筑密度、绿地率、退线）未随公开资料发布，正文中涉及开发强度的判断一律写成概念体量建议并标注“待正式控制条件补齐”	
深度	
深度	。

三层范围工作框架

方案按照公告确定的三层范围组织工作，并把每一层映射为运行图的一个“调度层级”

标准	
深度	：
• 统筹研究范围（43.6 km²）：北至北五环路、东至京藏高速、南至西直门外大街、西至万泉河路。本层回答“运行图的全局路网”：AI 产业链在哪、人才从哪来、算力与数据如何流动、未来城市形态如何演化。工作深度为产业战略与城市形态研究	
空间数据	。
• 总体设计范围（11.4 km²，本包提交边界）：京张遗址公园周边 1—2 公里城市地区和产业区。本层回答“运行图的主体线路”：主运行线绿带、三座枢纽站、两翼支线的用地与空间结构，达到控制性详细规划的城市设计深度	
指标	。
• 重点区域范围（368.4 ha）：自北向南包括众智园 AI 自主创新加速区、北京 AI 原点社区、大钟寺 AI 产业集聚区。本层回答“三座枢纽站的站场设计”：功能业态、建筑规模、拆改留分类、公共空间连通、交通组织，达到规划综合实施方案的城市设计深度	
空间数据	
空间数据	
空间数据	。

三层范围逐级落实为“全局路网—主体线路—站场设计”，每层都对应独立的图层、指标与深度项

深度	。
本方案使用的 SITE-001 与三处 KEY_AREA 均为 provisional_constraint：它们由公告文字四至、位置线索与约面积推定（EPSG:4548 复算偏差 +0.02% 至 +0.43%），只可用于生成、展示、讨论与自检，不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据	
来源	
来源	。
官方 polygon 发布后，geometry/site_boundary.geojson、geometry/key_areas.geojson、全部派生图层与 metrics.json 必须整体重算	
深度	。

京张运行图 · 用地结构与三站两翼（横切片语法）



范围 provisional_constraint · 官方红线发布后整链重算

三层范围与空间工作框架图

统筹研究范围产业与未来城市研究

三大定位、五大功能与三区两翼协同回路

公告确立三大定位——百年京张文化带、都市AI生活体验带、AI融合创新带；任务书补充五大功能——AI全栈自主创新体系、世界级AI创新生态、AI+场景赋能新范式、智能化AI活力城市、AI治理全球话语权，以及“三区两翼”空间骨架

标准

来源

深度

本方案以运行图语法重读三区两翼：三处重点区是三座**枢纽站**——众智园=「引擎站」（承载AI全栈自主创新体系与AI治理全球话语权），AI原点社区=「始发站」（承载世界级AI创新生态），大钟寺=「枢纽站」（承载智能原生新业态）；两翼是**两条支线**——中关村科技服务翼（东翼，要素全球化配置、中关村IP与资本赋能）与小月河场景赋能翼（西翼，AI场景赋能与智能化AI活力城市）

来源

协同回路是“站—线—翼”闭环：枢纽站发出创新列车（企业、人才、项目），主运行线输送场景与公共体验，两翼支线回输资本、IP、生活服务与治理反馈，形成可持续的要素循环

深度

命名体系与 Logo 方向（agent.1）

- **主名称**：京张运行图；**英文名称**：The Jing-Zhang Running Diagram（JZ-RD）。
 - **命名体系**：主运行线称「R-Line运行线」，三座枢纽站分别命名为「引擎站（众智园）/始发站（原点社区）/枢纽站（大钟寺）」，两翼支线称「东翼·中关村科技服务支线」「西翼·小月河场景赋能支线」，AI场景统一称「班次卡」，活动与运营体系称「年度运行图」。所有名称均为概念建议，不涉及商标与既有名称冲突的授权使用
- 来源
- 深度
- **Logo 方向**：以「三色信号灯+运行图折线」为核心——红黄绿三色圆点构成信号灯（红=安全边界、黄=人工复核、绿=开放运行），一条带刻度的折线穿过三盏灯（折线=百年运行轨迹、三灯=三座枢纽站）；辅助图形为站台雨棚与轨道枕木的抽象线条。Logo与导视系统的关系、字体与图标素材的清权状态登记在 `assumptions.json` 与版权声明中
- 来源
- **Logo VI 基础包**：本包随附 `assets/media/logo-vi.svg`（矢量主版，可无损缩放）与 `assets/media/logo-vi.png`（预览位图），供评审与后续设计团队直接取用；VI规范页（最小尺寸、安全空间、反白与单色版本）列入下一步品牌深化清单
- 来源
- 三色信号灯同时作为「AI伦理三色」进入导视系统：红=安全边界、黄=人工复核、绿=开放运行。

全球 AI 创新生态案例（agent.2，5—8 个）

案例	位置	对京张的启示（可转化机制）
King's Cross 中央圣马丁片区	英国伦敦	铁路工业遗址（谷仓、煤场）整体改造为科创与教育集群； 遗址即创新容器 ，主运行线两侧的老厂房、仓库可作为产业空间与展示空间
斯坦福—Sand Hill Road 走廊	美国硅谷	大学、资本与企业的步行可达闭环； 枢纽站 15 分钟步行圈 内配置科研、投资与孵化功能
Kendall Square	美国波士顿	MIT 周边“实验室—转化—药企”垂直集群；原点社区宜以“小街区、密路网、高交流”组织
one-north 纬壹科技城	新加坡	政府主导的“测试—展示—生活”三位一体；众智园的产业测试验证场景可借鉴其“活实验室”机制
特拉维夫创业生态	以色列	军事技术民用转化与高密度创业者社区；大钟寺宜承载“技术转化+消费场景”双功能
杭州未来科技城	中国杭州	龙头企业生态与创业小镇共生、人才公寓先行；两翼支线的居住与生活服务需与产业同步供给

案例结论（均为概念转译，不构成对上述地区经验的复制或承诺）：①创新生态需要**可步行的小尺度街区**；②遗址与旧建筑是低成本创新容器的首选；③“测试场景”是AI城区区别于传统产业园的核心设施；④人才公寓与生活服务必须与产业空间同批次供给

来源

深度

要素机制：土地、空间、产业、资金、人才、算力、数据、场景

八类要素按运行图逻辑组织：**土地与空间**——主运行线两侧优先保障创新空间供给；**产业**——三站差异化分工（引擎站=全栈自主、始发站=生态孵化、枢纽站=新业态转化）；**资金**——以开源社区基金与场景开放收益反哺公共空间运营（概念建议）；**人才**——枢纽站周边配置人才公寓与“始发站”落户服务；**算力**——众智园预留端侧算力与公共算力池接口；**数据**——以“场景沙盒”方式开放公共数据，标注隐私与人工复核边界；**场景**——十张班次卡构成年度开放场景清单

来源

来源

深度

所有机制均表述为概念建议，不构成财政承诺、招商安排或政策承诺

[来源](#)

总体设计范围城市更新与控规深度城市设计

空间结构：一带三站两翼

总体设计范围（11.4 km²）的空间结构为「**一带三站两翼**」：**一带**=主运行线绿带（京张遗址公园活力带，南北贯通，宽约 360 米的概念绿廊，含公园绿地、站台慢行道与公共空间节点）

[空间数据](#)

[指标](#)

三站=三座枢纽站（对应三处重点区，每站配置站前广场与慢行接驳）

[空间数据](#)


[空间数据](#)

[空间数据](#)

两翼=东翼中关村科技服务走廊与西翼小月河场景赋能走廊

[空间数据](#)

[空间数据](#)



更新对象与功能比例

用地按运行图“横切片（车厢）”语法划分：主运行线为公园绿地（1401），三座枢纽站周边为科研用地（0802）与商业服务业用地（05），两翼为教育（0804）、居住（0701）与文化（0803）用地，形成“中间产业、两翼生活”的功能比例

[空间数据](#)

[指标](#)

[指标](#)

该比例是概念建议：官方控规用地条件缺失，功能比例须在控规用地确定后复算

[深度](#)

[深度](#)

城市更新框架与实施政策

更新框架按“保留—改造—新建”三类组织：**保留**——京张铁路遗址公园及其历史构筑物、现状成熟社区；**改造**——老厂房、仓库与低效楼宇改造为产业空间、展示空间与社区服务（如站点文化馆、开发者工坊）；**新建**——三座枢纽站综合体和站前广场、两翼支线的社区服务设施

[深度](#)

[空间数据](#)

实施政策建议（概念）包括：场景开放许可、低租金产业空间置换、公共空间共治基金、开发者社区共建协议

[来源](#)

任何具体地块的拆改留结论都须待现状建筑、权属与控规数据补齐后由专业团队复核

[深度](#)

重点区域详细设计

三处重点区均达到规划综合实施方案的城市设计深度，统一按“定位+空间结构+建筑更新+交通慢行+公共空间+AI 场景+实施风险”组织

[深度](#)

三处重点区多边形均为临时粗略范围（provisional），下列全部结论为方向性设计，官方 polygon 发布后须重算

[来源](#)

众智园 AI 自主创新加速区（引擎站，192.1 ha）

- 定位**：AI 全栈自主创新体系的“引擎站”——从基础模型、芯片适配到行业应用的自主技术策源地；承载产业测试验证场景与端侧算力试点

[来源](#)

- 空间结构**：以“引擎塔”（概念地标）为核心，围绕站前广场组织“全栈创新环”：基础研究片—工程化片—测试验证片—加速器片

[空间数据](#)

- 建筑更新**：保留五环路沿线生态本底，改造存量产业楼宇为“全栈实验室”，新建部分为测试厂房与算力配套（概念体量，非工程结论）

[深度](#)

- 交通慢行**：依托主运行线北段与横向联络线，组织“测试车辆优先”的专用走廊，与常规慢行分离

[空间数据](#)

- AI 场景**：端侧算力与数据沙盒测试场（T3）、全栈成果展示（见第六章班次卡）。
- 实施风险**：产业定位依赖龙头企业生态，需以开放式入驻协议与公共测试设施降低单点依赖

[评述](#)

北京 AI 原点社区（始发站，104.3 ha）

- 定位**：世界级 AI 创新生态的“始发站”——AI 人才与创业者的第一站：落户、孵化、交流、展示

[来源](#)

- 空间结构**：以「0 公里里程碑」（概念地标，见第九章）为原点，组织“小街区、密路网”的创业者街区；站前广场作为日常路演与交流场

[空间数据](#)

- 建筑更新**：保留五道口周边社区肌理与教育用地，改造临街底商为“创业者客厅”，新建人才公寓与孵化楼（概念体量）

[深度](#)

- 交通慢行**：修复五道口周边的慢行断点，设置“首班车”通勤接驳线与高校接驳支线

[空间数据](#)

- AI 场景**：晨间通勤 AI 接驳（B01）、开发者夜间专列（B02）、AI 健康驿站（B04，见第六章）。
- 实施风险**：高校周边建筑与用地权属复杂，任何改造须以现状与权属数据为前提

[深度](#)

大钟寺 AI 产业聚集区（枢纽站，72.0 ha）

- 定位**：智能原生新业态的“枢纽站”——AI 消费、商务与展示的换乘节点，连接产业与城市生活

[来源](#)

- 空间结构**：以「信号灯广场」（概念地标）为核心，组织“AI 消费街+商务楼宇群+展示馆”的复合枢纽

[空间数据](#)

- **建筑更新**：依托大钟寺站 TOD 条件，改造周边低效商业为智能原生业态载体，新建枢纽综合体（概念体量）

深度
- **交通慢行**：组织轨道接驳、机器人配送支线与商业慢行环

空间数据
- **AI 场景**：机器人配送支线（B07）、企业服务直通车（B06，见第六章）。

• **实施风险**：商业更新涉及现状商户与权属，须以市场可行性与产权数据复核

深度

节点级设计（9 处节点，概念级）

在区级设计之下补充 9 处节点级设计（每区 3 处，confidence=low 概念级），使方案可在下一阶段被专业团队直接深化为单体方案；节点位置均对应包内几何要素，可在 geometry/*-geojson 中复核

深度

指标

节点	所在区域	核心功能	AI 场景	几何依据
N-Z01 引擎塔·全栈创新环心	众智园	站前广场为核心组织"全栈创新环"，概念地标"引擎塔"承载全栈成果展示与年度「发车季」主会场	B06	空间数据
N-Z02 数据沙盘测试场	众智园	测试验证片内独立围合场地，承载 T3 端侧算力与公共数据沙盘测试	T3	空间数据
N-Z03 五环生态绿楔口	众智园	五环沿线生态本底与主运行线绿带交接点，设生态观测慢行驿站	B09	空间数据
N-O01 0 公里里程碑广场	原点社区	站前广场设"0 公里里程碑"地标与路演台阶，日常路演与治理议事轮值场地	B02、B10	空间数据
N-O02 创业者客厅街	原点社区	临街底商改造为"创业者客厅+共享工位+24h 开放角"，企业服务停靠点	B06	空间数据
N-O03 首班车接驳站	原点社区	五道口慢行断点修复点，晨间通勤接驳换乘站与"首班车"时刻牌装置	B01	[scenario:ai-traffic-walkability]
N-D01 信号灯广场	大钟寺	站前广场设"信号灯"地标（红黄绿=AI 伦理三色），治理班次轮值点	B10	空间数据
N-D02 智能原生消费街	大钟寺	TOD 周边低效商业改造为 AI 消费体验街，配送支线沿街运行	B07	空间数据
N-D03 枢纽综合体·AI 展示馆	大钟寺	TOD 核心地块新建枢纽综合体，含 AI 展示馆与企业服务柜台	B06、B08	空间数据

9 处节点的深化顺序按分期推进：P1 先做 N-O01/N-D01/N-Z01 三处站前广场节点（与站前广场工程合一），P2 完成 N-O02/N-D02/N-Z02 三处产业与消费节点，P3 收尾 N-O03/N-D03/N-Z03 三处慢行与生态节点；每处节点均需在现场、权属与官方边界数据到位后由专业团队复核

深度

AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景

十张班次卡（AI 场景卡，agent.3）

以"班次"组织 AI 场景：每个场景=一个班次，有明确线路（空间位置）、时刻（运营节奏）、调度员（运营主体）与乘客（服务对象）。十张班次卡如下

来源

深度

编号	班次名称	线路/位置	服务对象	对应场景注册
B01	晨间通勤 AI 接驳	原点社区—众智园	通勤开发者	[scenario:ai-traffic-walkability]
B02	开发者夜间专列	原点社区站前广场	开发者、学生	[scenario:enterprise-service-copilot]
B03	周末家庭慢车	主运行线绿带	社区居民、家庭	[scenario:ai-traffic-walkability]
B04	AI 健康驿站	两翼社区节点	居民、老人	[scenario:ai-health-service-navigation]
B05	京张文化导览专列	主运行线全带	游客、市民	[scenario:ai-cultural-guide]
B06	企业服务直通车	众智园—大钟寺	中小企业、创业者	[scenario:enterprise-service-copilot]
B07	机器人配送支线	大钟寺站周边	商户、消费者	[scenario:robot-delivery-low-speed]
B08	公共安全 AI 巡逻班次	三座枢纽站周边	公众	[scenario:public-safety-operations-review]
B09	慢行绿道骑行班次	两翼绿道	骑行者、通勤者	[scenario:ai-traffic-walkability]
B10	城市议事厅·AI 治理班次	各站站前广场轮值	市民、开发者、管理者	治理类班次（场景-空间-运营映射见 compliance_matrix）

（注：civic-agent-governance 为治理类班次的内部编码，正文引用以 scenarios/ 注册目录为准；每张班次卡的场景-空间-运营映射、数据来源、隐私边界、人工复核与运营主体详见 compliance_matrix.json 与 visual/index.html，不在此重复机器索引

来源

十张班次卡的**准入分级与技术水平总览**见 assets/media/scenario-card-overview.png（含中英两版）：每卡标注准入等级（L1 概念演示 / L2 试点运行 / L3 常态运营）与 TRL 技术水平刻度，与上表逐卡对应；该总览图已同步嵌入 report/proposal.html 与 A3/A0 图纸

深度

三个产业测试验证场景（agent.3）

1. **T1 低速机器人配送走廊**（大钟寺—原点社区段）：在划定慢行廊道内试点机器人配送，明确速度、时段、避让规则与人工接管点，作为可监管、可复核的低速试点 [scenario:robot-delivery-low-speed]。2. **T2 AI 交通信号调度实验段**（五道口周边）：以仿真先行、逐步实测试点 AI 信号配时，保留人工复核与一键回退，验证通行效率与安全边界 [scenario:ai-traffic-walkability]。3. **T3 端侧算力与数据沙盘测试场**（众智园）：面向端侧模型与公共数据沙盘的合观测试环境，数据不出沙盘、结果人工复核

来源

五类用户画像（agent.3）

- **P1 AI 创业者**（初创团队创始人）：需要低成本空间、资本对接、测试场景与人才招聘；主要活动于原点社区与众智园。
- **P2 开源开发者**：需要 7×24 开放工位、路演场、荣誉展示与社区活动；主要活动于 B02/B10 班次。
- **P3 高校科研人员与学生**：需要与产业界的短距离交流、联合实验与实习通道；依托周边高校与原点社区。
- **P4 社区居民**（含老人与家庭）：需要健康、教育、生活服务与安静的公共空间；使用 B03/B04 班次。
- **P5 商务访客与游客**：需要文化导览、商业消费与快速到达；使用 B05/B07 班次。

所有场景与画像均须遵守隐私与人工复核边界：不得以过度监控实现"智慧"，个人数据使用须公开告知、可撤回、可人工复核

来源

标准

用地、建筑规模与拆改留方案

用地布局

用地按运行图“横切片”语法划分并全覆盖提交边界（无缝无重叠，gap=0）

空间数据

指标

指标

主运行线绿带为公园绿地（1401，约 363 万 m²），三座枢纽站周边为科研用地（0802）、商业服务业用地（05）与文化用地（0803），两翼为教育（0804）与城镇住宅用地（0701）

指标

指标

用地分类遵循《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》的代码体系，不采用自造分类

标准

深度

建筑规模（概念体量）

本包生成 177 栋概念建筑基底（合计约 34.1 万 m²），分布在三座枢纽站周边与两翼生活片，作为产业空间供给的示意

空间数据

指标

指标

这些体量仅用于空间供给讨论：官方控规的容积率、建筑高度、建筑密度与退线条件均未发布，登记为 `status=unknown` 待补；概念体量不等于法定控制值，也不构成工程可行性结论

深度

深度

深度

保留 / 改造 / 新建逻辑

- 保留**：京张铁路遗址公园及沿线历史构筑物、现状成熟社区与教育用地（清华东路西口、五道口周边校园肌理）

来源

- 改造**：主运行线两侧老厂房、仓库与低效楼宇改造为产业空间、文化展示与社区服务（“遗址即创新容器”，转译自 King's Cross 经验，见第四章案例）

深度

- 新建**：三座枢纽站综合体、站前广场与两翼社区服务设施

空间数据

- 边界声明**：任何地块的具体拆改留结论须待现状建筑、权属与控规数据补齐后由专业团队复核，本方案不给出地块级结论

深度

交通、轨道、市政与公共服务设施

运行图式交通组织（agent 交通主线）

以“调度”组织交通：主运行线绿带两侧各设一条纵向干路（概念中心线），四条横向联络线连接三座枢纽站与两翼

空间数据

空间数据

指标

慢行系统以“站台慢行道”为主体：沿绿带两侧的 28 米宽纵向公共空间带贯通南北，串联三座站前广场与六处社区广场，修复五道口等既有慢行断点

空间数据

空间数据

指标

轨道与接驳策略（概念建议）：①枢纽站与既有轨道站点一体化接驳，设置“首班车”通勤接驳线（B01）；②T2 AI 交通信号调度实验段先行仿真、逐步实测试点，保留人工复核与一键回退 [scenario:ai-traffic-walkability]；③停车与非机动车组织以枢纽站换乘为主，减少穿行交通

深度

市政与新型基础设施

- 分布式能源与水冷**：众智回预留端侧算力与公共算力池接口，配套分布式能源与水冷系统（概念建议）

深度

- 海绵城市与排水**：主运行线绿带兼作海绵廊道，衔接清河与北部生态本底

来源

- 公共服务设施**：两翼社区节点配置教育、医疗、养老与社区服务设施（对应 B04 AI 健康驿站等班次）[scenario:ai-health-service-navigation]。

蓝绿空间、公共空间与城市风貌

蓝绿骨架：一带一河

一带=主运行线绿带（约 360 米宽概念绿廊、绿地率 31.8%）

指标

空间数据

深度

南北贯通遗址公园活力带，串联三座枢纽站，是文化、生态与公共生活的共同载体。**一河**=小月河蓝绿走廊（西翼概念示意线），衔接两处社区公园形成“绿带+河廊”双骨架

空间数据

空间数据

三处 AI 朝圣地标与荣誉展示体系（agent.4）

编号	地标	位置	概念
L1	0 公里里程碑	AI 原点社区站前广场	原点=AI 创新起点，里程碑刻录每年“从这里出发”的团队名单（荣誉展示） 空间数据
L2	引擎塔	众智园	全栈创新成果的垂直展示塔，顶楼开放观景与路演（概念构筑物） 空间数据
L3	信号灯广场	大钟寺	红黄绿三色信号灯艺术装置=AI 伦理三色（安全边界/人工复核/开放运行），夜间可变色演出（概念装置） 空间数据

荣誉展示体系：沿线设置“开源贡献者提交墙”（Commit Wall）——以运行图折线为底图，展示为一带贡献过代码、数据与场景的开发者与团队；所有地标与装置均为概念建议，不构成已批准建设项目，未使用未清权字体、图像、人物或企业标识

来源

深度

城市风貌

风貌基调为“轨道工业记忆 + 当代科技轻盈”：保留铁路遗址的锈红、枕木与站台元素作为底色，新建建筑以轻盈立面与通透首层回应；沿主运行线控制建筑高度与体量（待控规高度条件发布后落实），屋顶形态鼓励光伏与绿化

空席										
更新项目清单、实施政策与分期计划										
项目清单与分期										
分期	项目				图层					
P1 近期（2026—2028）	三座枢纽站前广场与慢行道贯通、原点社区创业者街区改造、大钟寺智能原生业态试点、主运行线绿带核心区段				空席数据					
P2 中期（2028—2031）	两翼支线激活：科技服务麓企业服务直通车节点、小月河场景麓社区公园与健康驿站、众智园测试场一期				空席数据					
P3 远期（2031—2035）	外围更新片提质、全带风貌提升与年度运行图常态化运营				空席数据					
政策建议（概念）：场景开放许可制度、低租金产业空间置换、公共空间共治基金、开发者社区共建协议、测试场景安全责任书										
来源										
空席										
运营实施矩阵（项目 × 责任主体 × 资金来源 × 里程碑）										
编号	项目	分期	概念责任主体	概念资金来源	里程碑（概念）					
JZ-01	三座枢纽站前广场与慢行道贯通	P1	区属平台公司 + 街道共治委员会	政府专项 + 公共空间共治基金	2027 年三站广场建成投用					
JZ-02	原点社区创业者街区改造	P1	国资存量改造运营平台 + 高校双创联盟	低租金产业空间置换基金 + 社会资本	2028 年首批约 50 家团队入驻					
JZ-03	大钟寺智能原生业态试点	P1	商业运营公司 + AI 企业联盟	市场化招商 + 场景开放许可	2027 年试点开街					
JZ-04	众智园测试场一期	P2	测试场运营主体 + 行业组织	公共测试基金 + 龙头企业共建	2030 年投运					
JZ-05	小月河健康驿站与社区公园	P2	街道 + 医疗机构 + 社区组织	民生专项资金	2031 年建成					
JZ-06	年度运行图常态化运营	P3	运营共同体（政府 + 企业 + 社区 + 开发者）	活动基金 + 赞助 + 票务	2035 年品牌化运营					
以上责任主体、资金与里程碑均为概念建议，不构成已确定的政府安排、招商承诺或资金承诺										

年度运行图：全球 AI 创新活动体系与长期运营（agent.6）

年度运行图：以一张“运行图”调度全年活动——春季“发车季”（开源大会、场景开放清单发布）、夏季“越障赛”（开发者马拉松、测试场景开放日）、秋季“换季周”（国际传播与招引转化、企业对接）、冬季“回库季”（年度运行图复盘与下一年度发车计划）。

品牌 IP：以三色信号灯与运行图折线为统一视觉，衍生站牌、车票、印章等纪念体系（概念方向）

运营


- 开发者社区运营：**以开源方式发布“运行图本体”（场景清单、数据字典、评估指标），社区可提交新班次（PR 式提案），经人工复核后并入下一年度运行图。
- 场景开放运营：**每个班次公开时点、线路与调度员；公共体验与地标运营采用共治基金模式。
- 国际传播与转化：**以“百年运行图”教事参加国际设计周与开源大会，建立招引转化路径（活动→访问→入驻→共建）。

以上均为概念建议，不构成已确定的政府安排、招商承诺或资金承诺

来源

指标体系、面积复算与合规矩阵

指标标识及其设计含义如下	
标准	
标准	
· site_area_sqm (11,412,825 m ²) : 提交边界面积，与公告 11.4 km ² 一致	
描述	
· green_ratio (31.8%) : 绿地率支撑人才生活的“慢生活”供给，主运行线绿带是核心载体	
描述	
· public_space_ratio (3.5%) : 站台慢行道+站前广场+社区广场构成的公共空间网络，支撑创新交往	
描述	
· key_area_count (3) 与 key_area_total_sqm: 三处重点区复算面积合计约 369.3 ha，与公告 368.4 ha 偏差 +0.24% (临时边界)	
描述	
· scenario_node_count (10) : 十张班次卡对应的场景节点	
描述	
· road_centerline_length_m (约 24,943 m) : 概念道路中心线总长	
描述	
· 官方合规指标: 容积率、高度、密度、绿地率全部 unknown，待正式数据补齐后复算	
描述	
描述	
合规覆盖: 公告 1.3/1.4/1.5 全部任务与 agent.1—agent.6 六项任务逐条映射到 compliance_matrix.json	
标准	
标准	
五项强制性专业标准映射到 standard_matrix.json，十五项设计深度项全部 complete 于 design_depth_matrix.json	
标准	



来源
来源
• 来源登记与资料包: <code>data/source_registry.json</code>、<code>brief/site-package/sources.json</code>、<code>brief/site-package/enums/</code>、<code>brief/site-package/ranges/planning_limits.json</code>、<code>brief/site-package/schemas/</code>
来源
来源
• 标准快照: <code>brief/site-package/standards/standards.json</code> 及其 <code>references/</code> 目录全部本地快照
标准