

京张公共门廊 v0.3

从完整空间愿景到可验证、可暂停、可退出的公共试验



- 一脊 · 三廊 · 六门 · 十二场景 · 一个90天旗舰试验
- 概念建议 / 临时边界 / 尚未获批或现场运行

设计主张

低技术基础层 + 可拔插智能层 + 人工责任接口

总体城市设计：一脊、三廊、六门、十二场景

把九公里铁路遗产转化为公共空间、产业创新与社区日常共享的城市基础设施

- 公共空间先于智能设施
- 每个入口可解释，每个场景可暂停和退出



- 公共门廊主脊
- 六处东西城市门
- 连续乔荫与雨洪带
- 公共开场与人工复核点
- 临时总体设计边界

设计原则

- 01 低技术先行
- 02 智能层可拔插
- 03 每个入口可解释
- 04 每个场景可退出

概念设计 · 临时边界 · 非官方红线

JING-ZHANG COMMON VERANDA · V0.3

真实背景，概念边界

OSM 公共数据用于理解城市关系，不替代官方测绘

现状底图与五类空间矛盾

真实公共数据作为背景；临时边界只用于设计讨论



01 铁路南北连续、城市东西断裂

02 创新园区强、公共界面弱

03 轨道可达、最后一公里不连续

04 历史线索丰富、日常叙事分散

05 AI 场景增加、责任入口缺失

- 铁路南北连续、城市东西断裂
- 创新园区强、公共界面弱
- 历史线索丰富、责任入口缺失

概念设计 · 临时边界 · 非官方红线

JING-ZHANG COMMON VERANDA · V0.3


三层范围与六段功能

区域协同、总体设计与重点区原型共享一套公共价值契约

三层范围与六段功能：从区域协同到日常门廊

战略研究、总体设计和重点区原型通过同一套公共价值与责任接口连接

- 43.6 km² 统筹研究
- 约 11.4 km² 总体设计
- 三处重点区概念详细设计



六段功能不是封闭分区，而是沿公共主脊共享首层、开放时段和服务协议



共享契约



概念设计 · 临时边界 · 非官方红线

JING-ZHANG COMMON VERANDA · V0.3

总体城市设计

一脊、三廊、六门、十二场景

总体城市设计：一脊、三廊、六门、十二场景

把九公里铁路遗产转化为公共空间、产业创新与社区日常共享的城市基础设施

- 南北主脊承载遗产、慢行、蓝绿与服务
- 东西城市门逐点核验跨越条件



- 公共门廊主脊
- 六处东西城市门
- 连续乔荫与雨洪带
- 公共开场与人工复核点
- 临时总体设计边界

设计原则

- 01 低技术先行
- 02 智能层可拔插
- 03 每个入口可解释
- 04 每个场景可退出

概念设计 · 临时边界 · 非官方红线

JING-ZHANG COMMON VERANDA · V0.3


交通与慢行

轨道门户—东西城市门—公共主脊—社区微循环

交通与慢行：六门缝合东西、主脊串联南北

轨道换乘、步行骑行、无障碍和服务入口构成四级到达体系

- 步行、骑行与无障碍连续
- 桥隧和工程线位待专业核验



01

L1 轨道站点：进入创新带的城市门户

02

L2 东西城市门：跨越铁路、道路与园区边界

03

L3 公共主脊：连续步行、骑行与无障碍通行

04

L4 微循环：园区、社区和服务设施的最后一公里

概念设计 · 临时边界 · 非官方红线

JING-ZHANG COMMON VERANDA · V0.3


蓝绿公共空间

连续乔荫、可见雨洪与全天候停留

蓝绿公共空间：一条可遮阴、可滞蓄、可停留的遗产廊道

低技术基础层在断电时仍可使用，智能设施作为独立可关闭的服务层

- 断电时仍能通行和停留
- 智能层独立授权并可人工关闭



01

树冠：连续遮阴与热环境缓冲

02

雨洪：下凹绿地、透水铺装与可见水循环

03

停留：座椅、饮水、卫生间与照护接口

04

智能：端侧感知、能源计量和人工关闭

概念设计 · 临时边界 · 非官方红线

JING-ZHANG COMMON VERANDA · V0.3

公共空间剖面与构件


遮阴和人工服务优先于屏幕和自动判断

公共空间剖面与构件：低技术基础层 + 可拔插智能层

尺寸为概念模块范围，须结合官方红线、消防、市政、无障碍和现状测量深化

- 尺寸为概念模块范围
- 须结合红线、消防、市政和无障碍深化

构件优先级



原则：没有电时仍能遮阴、通行和停留；没有网络时仍能找到人工服务；无法解释时不运行。

概念设计 · 临时边界 · 非官方红线

JING-ZHANG COMMON VERANDA · V0.3


AI 创新生态

研究—测试—采用—公共回报闭环

AI 创新生态：研究—测试—采用—公共回报闭环

产业服务不只服务企业，也必须形成可见、可核验的城市公共收益

- 众智园验证
- AI 原点转化
- 大钟寺公共采用
- 两翼提供服务与反馈



one-north

模块化试验

Kendall

社区收益

MaRS

研究采用

Knowledge Quarter

成员网络

Mila

责任 AI

STATION F

遗产再利用

概念设计 · 临时边界 · 非官方红线

JING-ZHANG COMMON VERANDA · V0.3

文化与识别

1909 工程自强—中关村开放创新—AI 责任署名


文化与识别：从工程自强到开放责任

品牌不是装饰，而是一套让城市空间和 AI 服务可读的公共语法

- 开放括号 + 双轨线 + 行动橙节点
- 导视无需手机也能识别开放、测试、暂停和人工服务



识别语法



开放括号

城市入口和可进入性

双轨线

历史连续与协同

行动橙节点

人在回路与退出点

导视规则：轨道编号 + 门廊动作 + 状态颜色；无需手机也能识别开放、测试、暂停和人工服务。

概念设计 · 临时边界 · 非官方红线

JING-ZHANG COMMON VERANDA · V0.3

三个重点区


实验、学习、生活三类门廊原型

三个重点区：实验、学习、生活三类空间原型

同一公共门廊协议，在不同城市条件下形成差异化详细设计

- 真实建筑底图用于理解现状
- 彩色轴线与节点为概念建议


01 众智园实验门廊



真实底图用于理解现状；彩色轴线与节点为概念建议。


概念设计 · 临时边界 · 非官方红线

02 AI 原点学习门廊



真实底图用于理解现状；彩色轴线与节点为概念建议。

03 大钟寺生活门廊



真实底图用于理解现状；彩色轴线与节点为概念建议。


JING-ZHANG COMMON VERANDA · V0.3

众智园实验门廊

可观察、可解释、可接管的产业测试空间

众智园实验门廊

重点区概念详细设计 · 真实建筑底图 + 可回退空间原型



- 01 测试申请与解释厅
- 02 低速机器人沙盒
- 03 红队评测庭院
- 04 能源与安全审计亭
- 05 公众观察廊
- 06 人工接管台

交接条件

权属与开放时段 / 交通安全 / 消防与市政 / 文保与景观 / 数据授权 / 人工责任人

- 公众观察与测试运行物理分区
- 人工安全员和关闭控制在进入前出现

概念设计 · 临时边界 · 非官方红线

JING-ZHANG COMMON VERANDA · V0.3

众智园概念场景

测试不是表演，而是一条公开证据链




- 低速机器人沙盒
- 能源与安全审计
- 现场人工接管

AI 原点学习门廊

让知识被看见、被讨论、被继续使用

AI 原点学习门廊

重点区概念详细设计 · 真实建筑底图 + 可回退空间原型



概念设计 · 临时边界 · 非官方红线

- 01 开源发布门
- 02 公共学习阶
- 03 研究转化桌
- 04 无障碍学习环
- 05 铁路雨洪花园
- 06 社区复核台

交接条件

权属与开放时段 / 交通安全 / 消防与市政 / 文保与景观 / 数据授权 / 人工责任人

- 开源发布门与公共学习阶
- 研究转化桌与无障碍学习环

JING-ZHANG COMMON VERANDA · V0.3

AI 原点概念场景

铁路遗存、雨洪花园与开放学习共享一条门廊




- 校园、园区和社区共享公共界面
- 人工解释台与物理关闭装置可见

大钟寺生活门廊

轨道到达、商业首层、社区服务和铁路文化相遇

大钟寺生活门廊

重点区概念详细设计 · 真实建筑底图 + 可回退空间原型



01 轨道到达客厅

02 责任零售柜台

03 长者服务导航

04 百年公共账本钟

05 夜间共治花园

06 社区申诉台

交接条件

权属与开放时段 / 交通安全 / 消防与市政 / 文保与景观 / 数据授权 / 人工责任人

概念设计 · 临时边界 · 非官方红线

JING-ZHANG COMMON VERANDA · V0.3

- 责任零售与长者服务默认有人值守
- 公共账本展示运行、暂停、投诉与修复

大钟寺概念场景

AI 是日常服务层，而不是城市表演



- 全天候公共客厅
- 夜间共治花园
- 社区申诉入口

十二个责任场景

空间—数据—人工—退出四联表

十二个可感知场景：空间—数据—人工—退出四联表

场景不是功能清单，而是一组有空间、有责任人、有停机条件的公共服务契约

- 四个产业测试验证场景
- 教育、无障碍、长者、文化和社区治理场景
- 高影响判断必须转人工



六类用户

不成为行业内人士，也能使用创新带

十二个可感知场景：空间—数据—人工—退出四联表

场景不是功能清单，而是一组有空间、有责任人、有停机条件的公共服务契约

- 研究者与初创团队
- 学生与周边家庭
- 老年与残障使用者
- 城市运营和公共服务人员




建筑与街道更新

保留价值—开放首层—适应性改造—可逆加建—待确认

三层范围与六段功能：从区域协同到日常门廊

战略研究、总体设计和重点区原型通过同一套公共价值与责任接口连接

- 不做无依据的拆除和建设规模结论
- 门廊构件与建筑本体分离、可维护、可撤换



六段功能不是封闭分区，而是沿公共主脊共享首层、开放时段和服务协议



共享契约



概念设计 · 临时边界 · 非官方红线

JING-ZHANG COMMON VERANDA · V0.3


实施与运营

公共基线—可移动试点—三廊联动—专业深化


实施与运营：先建立公共基线，再接入智能服务

每一期都设置进入条件、公开证据、责任主体和回退门槛

- 每日服务与维护
- 月度维护者会客厅
- 季度开放评测
- 年度 Open Veranda Week



运营节律



回退门槛

来源过期 / 越界或失联 / 投诉不可追踪 / 人工责任缺位 / 无法复现

概念设计 · 临时边界 · 非官方红线


JING-ZHANG COMMON VERANDA · V0.3

门廊回执90天试验

G0—G6 · 5个合成案例 · 人工等价服务 · 五步回滚

门廊回执：一个可暂停的90天公共试验

只验证结构、停止与退出逻辑；尚未获批、未在现场运行



- tabletop only / not authorized / not run
- 1个正向对照通过，4个负向案例停止
- 只证明结构、停止与退出逻辑


区域协作接口

北纬社区、未来科学城、怀柔科学城、经开区与京津冀

区域协作不是连线，而是可退出的证据接口

每个节点只承诺输入、最低输出、责任类型与停止条件

- 输入—最低输出—责任类型—退出闸门
- 拟议接口，不代表机构参与或认可



共同闸门：未确认接口人则不代表合作；涉及真实数据、设施、商业秘密或准入时必须另行授权。

概念设计 · 临时边界 · 非官方红线

JING-ZHANG COMMON VERANDA · V0.3

十二个工程包

责任角色、相对成本、专业依赖、验收与停止条件

十二个工程包：空间动作必须带着责任和退出

S/M/L为相对成本档，不是投资估算；真实金额等待工程量、权属和专业设计

- 众智园4包 · AI原点4包 · 大钟寺4包
- S/M/L为相对成本档，不是投资估算

众智园 · 实验 4个可交接工程包	AI原点 · 学习 4个可交接工程包	大钟寺 · 生活 4个可交接工程包
01 测试申请与解释厅 M G0-G3	05 开源发布门 S G2-G3	09 轨道到达客厅 L G1-G5
02 低速机器人沙盒 L G1-G4	06 门廊回执90天试验 M G0-G6	10 责任零售柜台 M G2-G6
03 红队评测庭院 M G2-G6	07 公共学习阶 S G1-G5	11 长者服务导航 M G1-G6
04 能源安全审计亭 S G3-G6	08 无障碍学习环 M G1-G6	12 百年公共账本钟 S G3-G6

每包必须补齐：牵头角色 · 专业依赖 · 相对成本 · 维护窗口 · 验收门槛 · 停止/撤除条件 · P1/P2/P3窗口

概念设计 · 临时边界 · 非官方红线

JING-ZHANG COMMON VERANDA · V0.3



长期运营与品牌治理

每日一 每月一 每季一 每年公开证据节律

长期运营：谁维护、谁响应、何时退出

没有维护窗口、人工等价服务和退出资金，智能层就不开启

- 无维护、人工服务和退出资金则不开启智能层
- 两季未闭环触发退役决定



季度未能公开责任、修复和退出证据时，相关场景默认进入PAUSED；两季仍未闭环则提交退役决定。

概念设计 · 临时边界 · 非官方红线

JING-ZHANG COMMON VERANDA · V0.3

指标与证据

能复算的才写数，不能确认的写触发条件

指标、证据与风险：能复算的才写数，不能确认的写触发条件

本轮数值只比较概念方案内部空间分配，不构成法定规划指标

- 结构化校验只代表可进入内容评审
- 法定指标保持 unknown



证据链



五类替换触发



质量结论：结构化校验通过只代表可进入内容评审；空间质量仍由真实底图、设计判断、图纸表达与专业团队复核共同决定。

五类替换触发

边界、控规、建筑权属、交通市政、文保气候

指标、证据与风险：能复算的才写数，不能确认的写触发条件

本轮数值只比较概念方案内部空间分配，不构成法定规划指标

- 新资料到位后从来源层开始整包重算
- 任何只改正文数字的更新都无效



证据链



五类替换触发



质量结论：结构化校验通过只代表可进入内容评审；空间质量仍由真实底图、设计判断、图纸表达与专业团队复核共同决定。

开放共创的下一步

把概念交给现场测量、社区反馈与专业团队继续深化



- 不是官方批准、工程结论或建成承诺
- 公共利益、责任可见和可回退是持续判断标准