

从百年铁路到空间智能开放基准带

一座城市，不只应被看见；还应被理解、被模拟、被共同验证。方案把京张工程精神转译为来源可追踪、模型可复现、试验可回滚的公共城模协议。

识别系统 / Identity System

主名、英文名、Logo方向与可复用的公共界面规则；原创概念，不调用第三方商标或图片。

心符号

分岔 / fork

提交 / submit

回滚 / rollback

京张城模公地

Jing-Zhang City Model Commons

从百年铁路到空间智能开放基准带

识别规则

轨道灰

历史、工程、可信底座

模型蓝

数据状态、开放接口、可读证据

铁锈红

京张记忆、分岔与警示

植被绿

气候、公共空间、日常兜底

最小应用：路牌 / 版本牌 / 观察廊 / 提交墙 / 回滚台

JING-ZHANG CITY MODEL COMMONS

总体设计范围 / Overall Design Area

三层范围 / 43.6-11.4-3

统筹研究范围时 43.6 km²
总体设计范围时 11.4 km²
实施量级约 366.4 ha

众智园AI
自主创新加速区

北京AI
原点社区

大钟寺AI
产业集聚区

临时粗略边界 | 非官方红线 | 空间方案须随正式数据整体复算

京张城模公地

从百年铁路到空间智能开放基准带

一座城市，不只应被看见；
还应被理解、被模拟、被共同验证。

一线

开放版本线

遗产 × 气候 × 慢行 × 公共版本史

三区

基准场 / 公地核心 / 运行市集

验证、共创、日常价值三种不同角色

两翼

科技服务 / 场景赋能

把要素与真实城市问题持续送入版本线

四层

物理 / 语义 / 仿真 / 实地

先理解和模拟，再有限上街

七节点

4 朝圣地标 + 3 服务试验节点

让算法规则、责任与退出路径可见

核心判断

不是再造一个“智慧城市操作系统”，
而是建设开放空间语义、可复现实验、
受控实地验证和公众审计共同组成的公地。

京张城模公地 / Jing-Zhang City Model Commons

概念参考方案 · 临时边界不代表官方红线

三大定位、五大功能、三区两翼

把任务书原词直接落实为空间角色、公共接口和运营责任。

百年京张文化带

历史版本线、百年道岔厅、文化导览和公共版本史。

都市 AI 生活体验带

绿脊、无障碍、热安全、社区服务、大钟寺日常市集。


AI 融合创新带

模型到街道、开放工坊、受控测试和可迁移标准。

生态图谱 / Ecosystem Map

三处重点区与两翼围绕开放空间语义公地协同；机制是可转译的设计接口，不是招商承诺。

JZ / COMMONS



转译原则：公开接口 · 共享场景 · 分级数据 · 人工复核 · 可退出 · 可迁移

4

物理—语义—仿真—受控实地四层协议

7


国际机制案例，背景参考而非招商依据

8

土地、空间、产业、资金、人才、算力、数据、场景机制

6

运营门槛：提交、许可、回放、小试、评估、转化/退出



朝圣地标、荣誉展示与组件库

先让人坐下、看懂、求助，再开启 AI；贡献展示采用提交—复核—采用—复现—撤回五态。

公共空间系统 / Public-Space System

JZ / COMMONS

朝圣地标、荣誉展示与可维护组件：先让人坐下、看懂、求助，再开启 AI。

01百年道岔厅

铁路记忆 × 算法选择

证据：模型卡 / 贡献票 / 事故记录

02城市模型馆

来源、置信度、版本

证据：模型卡 / 贡献票 / 事故记录

03开源提交墙

贡献、争议、撤回

证据：模型卡 / 贡献票 / 事故记录

04城市回滚台

责任、急停、日落

证据：模型卡 / 贡献票 / 事故记录

组件库 / Components

C-01 遮阳座椅

热安全、无障碍

C-02 版本标牌

来源、日期、变更

C-03 共驾边缘

实体导视 + 人工求助

C-04 观察廊

安全距离、可见试验

C-05 算法公示亭

用途、局限、申诉

C-06 交接窗口

机器人与人流

导视层级 / Signage

Z1 版本线 / VERSION LINE

连接、慢行、公共主线

Z2 朝圣节点 / LANDMARK

停留、解释、荣誉

Z3 服务与试验 / SERVICE

求助、交接、退出

四个地标 · 六个组件 · 三层中英导视

不使用未经授权肖像、商标、字体或第三方图像

14 张 AI 场景卡与场景—空间—运营映射

4 个产业验证场景；每个场景保留最小数据、责任主体、人工复核、申诉和日落条件。

公共体验

- 铁路记忆导览
- 无障碍共驾
- 热安全路径
- 规则解释与健康导航

社区与日常

- 上学路协同守护
- 学习与导师匹配
- 公共空间共治
- 商圈减废与排队分流

产业验证

- 具身智能最后 500 米
- 空间智能开放基准
- 边缘模型互操作
- 低碳建筑运行

空间	运营责任	输出 / 退出
版本线、绿脊、社区服务廊	策展、公共空间、学校与服务窗口	来源卡、可达性/热风险报告、人工路径
大钟寺市集	商户联盟与专业团队	汇总绩效与仿真假设；不替代审批
众智园低速环 / 验证工坊	场景运营者 + 独立评估者	安全门槛、急停、事故日志、日落

人有默认路权，机器必须申请路权

慢行、蓝绿、站点接口、静态交通与市政责任卡先提出验证清单，不伪造工程线位。

交通慢行 × 蓝绿公共空间 × AI 场景 / Human-first Urban Runtime

● 开放版本线

● 东西缝合关系

● 低速验证

● 公共节点

● 产业验证场景

9.49 km

开放版本线

30.8 km

概念慢行与测试线网

3

问题与公共价值

2

最小数据与权限

3

仿真和失效测试

4

人工接管与急停

5

现场公示与申诉

6

日落、撤回与复盘

禁止：默认身份识别、不透明差别价格、无人工兜底、无边界真实测试、用“创新”替代安全与无障碍责任

机器必须申请路权

公共通行、基本服务与人工兜底拥有默认优先级

8

东西缝合关系

14 / 4

AI 场景 / 产业验证

30.8 km 概念慢行与测试线网

22.5% 概念绿地

8 处东西缝合

站点 / 停车 / 市政继续 unknown

停车：短停、装卸、无障碍、应急与共享接口

JING-ZHANG CITY MODEL COMMONS

用地分区与城市更新结构 / Land-use & Renewal Structure

空间智能基准场

教育与城市服务

城模公地核心

生活与气候适应

城市运行市集

04 受控实地试验

限定空间、时间、速度、用户和数据；人工接管、急停、事故、日落

03 仿真与开放基准

同一场景可回放、压力测试、比较模型；发布假设、误差与失败

02 开放语义城模

对象、关系、规则、时间、来源、置信度与权限；可分级、可版本化

01 人本物理城市

慢行、绿荫、无障碍、公共服务、历史与非 AI 兜底先行


空间原则

开放接口、可逆插入、置信度可见、双通道服务、失败可回滚

正式资料到位后整体复算

从公共问题到可回滚的场景服务

开发者社区、开放场景、年度活动和国际转化共享一条责任链。



年度活动

开放基准、Model-to-Street Week、百年提交节、城市算法听证日。

开发者社区

开放工坊 → 导师/评审 → 贡献积分 → 公共基准。

国际转化

双语案例 → 公开方法 → 合作试验 → 可迁移标准。

可复算指标与诚实的未知

已知指标来自同一 GeoJSON 或明确任务资料；unknown 保留为补证接口，而不是用愿景值填空。

核心指标不是“漂亮数字”，而是可复算证据链

Known 只来自提交几何或明确公告；法定强度、红线、现状与市政容量保持 Unknown。

11.413

km²

临时总体边界

site_area_sqm

369.3

ha

三处重点区

key_area_total_area_sqm

22.5

%

概念蓝绿覆盖

green_ratio

0.67

%

七个公共节点

public_space_ratio

30.8

km

慢行与测试线网

slow_mobility_network_length_m

14 / 4

场景 / 产业验证

scenario_card_count

明确 Unknown

容积率 FAR

建筑高度

法定建筑密度

道路红线与退线

现状建筑总基底

市政容量

文保控制面积

原则：不把临时边界升级为官方红线；不把概念基底升级为法定规模；不把仿真升级为工程批准；不把 AI 建议升级为自动决策。

证据链 / Evidence Chain

来源

公告 / 任务书 / 标准

假设

临时边界与缺失控制

几何

9 个可读 GeoJSON

复算

EPSG:4548 面积与长度

正文

判断 + 缺口 + 深化路径

图纸

A3 / A0 / 离线 HTML

专业包覆盖

23

任务合规项

6

专业标准

15

设计深度项

5

核心专业图

9

GeoJSON 图层

0

远程依赖

JING-ZHANG CITY MODEL COMMONS · WMS2537 · CC-BY-4.0

11.413 km²

临时总体设计边界

14 / 4 / 7

场景 / 产业验证 / 用户画像

7

国际机制案例

6

公共空间组件与运营转化门槛

已知

范围、拓扑、绿地、公共节点、慢行网络、场景、画像、分期和组件数量。

待补

官方边界、控规、现状建筑、轨道站点、停车、市政容量、文保和权属。

来源、假设、矩阵、任务书输出和自检均纳入包内

CC-BY-4.0 · wms2537

评审可追踪入口

每项智能体任务都有正文段落、图件、结构化文件和明确限制。

任务	正文入口	图件 / 数据	关键数量
agent.1 总体与品牌	定位、品牌与总体协同回路	identity-system, site-overview	三大定位 / 五大功能 / 三区两翼
agent.2 生态	AI 创新生态图谱与产业—空间映射	ecosystem-map, sources.json	7 案例 / 8 机制
agent.3 场景	场景—空间—运营映射	scenario_space_operation_matrix.json	14 场景 / 4 验证 / 7 画像
agent.4 公共空间	荣誉展示与公共空间组件库	public-space-system, public_space.geojson	4 地标 / 6 组件
agent.5 文化与导视	品牌与导视层级	identity-system, public-space-system	3 层中英导视
agent.6 活动与运营	开发者社区、开放场景与国际转化	operations-pathway, taskbook_outputs.json	4 活动 / 6 门槛

统一边界

所有空间、产业、运营和品牌安排均为概念性开放共创建议，须由专业团队、公众和官方资料继续验证；任何未知控制不得被图件视觉误读为批准结论。

三处重点区：更新、交通、公共空间与风险

概念 mini-plan 把每个重点区拆成可继续补证的四条专业工作线；未知数据不被图形伪装成已批准方案。

重点区	更新 / 建筑	交通 / 慢行	公共空间	风险与门槛
众智园	保留可复用载体原型，现状结构与实验安全待调查	低速环、交接窗口、观察廊；站点接口待补	基准仓、验证工坊、回滚台、人工求助	限速、急停、独立评估、事故日志、日落
AI 原点社区	模型馆、开放首层、社区工坊；权属与容量待补	版本线、无障碍共驾站、学校/服务廊	提交墙、模型诊所、算法公示亭、实体导视	隐私最小化、申诉、删除、退出、双通道服务
大钟寺	日常商业与文化延续；现状客流、消防、文保待补	慢界面、装卸窗口、短停与无障碍停车接口	开放市集、气候适应、荣誉/贡献牌	不差别定价、不替代审批、商户和消防责任卡

先做

核对官方边界、权属、现状建筑、站点、消防和公共服务清单。

再试

数字回放 → 小范围试验 → 公共评估；保留实体路径与人工接管。

才转化

安全、包容、许可、运维和退出均通过后，才形成可迁移方法。

未知控制、来源与可回滚治理

可信度不是一句免责声明，而是一张可交接的补证清单：来源、责任、门槛、失败记录和退出条件都可定位。



已知 / KNOWN

几何拓扑、概念面积、绿地、公共节点、慢行长度、14 场景、7 画像、4 地标、组件和活动机制。

未知 / UNKNOWN

官方红线、控规、现状建筑、FAR、高度、轨道
站点、停车、市政容量、权属与文保。

来源 / PROVENANCE

canonical source_id、访问日期、许可摘要、转换、覆盖和不可主张范围随包交付。

回滾 / ROLLBACK

人工接管、急停、事故日志、公众申诉、日落和删除/退出优先于自动化扩张。

待补控制	责任输入	进入下一阶段的门槛
轨道 / 站点 / 停车	官方站点、换乘、无障碍、装卸与消防清单	逐站步行与冲突校核；不得把 unknown 画成线路
市政 / 能源 / 网络	管线、容量、负荷、排水、垃圾、消防和维护责任	责任卡、断网/断电基本服务和运维预算
权属 / 文保 / 现状	权属、测绘、结构、文保和公众程序记录	保留—更新—拆除证据链与可逆性评审

提交包、审计入口与质量门

每项任务都能从正文走到图件、结构化证据和自检 receipt；最终包可离线复核、可重建、可追责。

任务书覆盖

agent.1 - agent.6 + 公告要求 → compliance_matrix.json → taskbook_outputs.json。

专业深度

6 项标准 + 15 项设计深度 → geometry / metrics / sources / assumptions。

展示材料

9 张原创图、A3 12 页、A0 3 页、离线报告和静态视觉页。

质量门	当前证据	结果
Deterministic	manifest hashes、JSON schema、来源/指标/矩阵完整性	PASS
Spatial	EPSG:4548 重算、拓扑、provisional boundary 与 key-area notice	PASS
Visual	总览地图、三层范围、重点区域、用地分区、交通慢行、蓝绿公共空间、更新项目、假设与 data-metric hooks	PASS
Professional	标准矩阵、设计深度矩阵、45 个指标引用、14 行场景矩阵	PASS

诚实的结束语

正式评审可以开始；官方边界与专业控制仍须由资料提供者、规划师、工程师、公众和运营责任人继续补证。概念方案不替代法定程序、工程设计或公共授权。

海淀证据基线 · 五个区域接口 · 六个组件交接合同

公开信号只用于当前语境；每项设计响应都有验证门。接口和 proof-mile 均为概念合同，不表示已建、获批、签约、预算或政府背书。

仅作参考 · 概念合同 · 不构成审批结论

01 公开信号 · 设计响应 · 验证门

公开信号	设计响应	验证门
北京人口/轨道	不假定增长或未来客流；按时段、人群、人时测试服务和存量复用	官方站点、步行、覆盖和分时观察后再定规模
海淀经济结构	研究 -> 验证 -> 公共解释 -> 日常采用，避免 AI 孤岛	机构、建筑容量、权属、需求、运营责任调查
老龄社会	遮阴、座椅、实体导视、人工帮助和非数字路径先于 AI	知情同意的全龄无障碍/热安全走查，公布负面结果
京张遗址公园	约 9 km 绿地/更新语境转译为开放版本线，不虚构线位	校核站点、道路、文保、权属、消防和应急资料
海淀 AI 政策语境	研究、受控验证、公共服务和问责之间的翻译层	责任主体、数据许可、安全、服务基线和退出决定

02 五个区域接口（概念性）

方向	输入	最小输出	合同闸门
北纬社区 / AI 原点	居民问题、无障碍断点	去标识问题卡、人工缺口、关闭原因	同意、权利/隐私、安全责任、维护记录、撤回
未来科学城	端侧模型、具身设备、工程验证	模型卡、设备护照、失败清单、复测条件	自愿测试、IP、安全、维护/召回、退出/复测
怀柔科学城	测量、校准、研究方法	校准说明、不确定性、独立复核问题	许可/同意、专业安全责任、IP、维护交接、撤回
北京经开区	工程化、制造、供应链、维护	互操作证据、维护要求、停产/召回条件	自愿、产品安全/消费者权益、维护/召回、退出
京津冀	跨城共性问题、规则复用	去地点化 schema、负面结果、版本差异、维护交接	各地依法复核；权利、安全、维护、退出/不互认

03 六个组件 · 开放门槛 · 正负证据 · 停止决定

ID	空间锚点与责任	开放门槛	正向证据 -> 负向证据 / 停止决定
C-01	遗产绿脊/公共节点边缘 公共空间或公园运营者	全龄无障碍/热安全走查 + 维护责任	连续休息与人工帮助；若不安全/不可维护则关闭或迁移并公布原因
C-02	版本线模型/场景入口 城模公地托管人	来源与版本登记由指定维护人复核	访客能识别来源、日期、不确定性；失去可核验来源则隐藏或回滚
C-03	版本线公共服务节点 公共服务窗口运营者	人工兜底、同意文本、无障碍评审签字	用户可在 AI/人工之间选择；解释或公平失败则关闭 AI、保留普通服务
C-04	众智园低速环/观察边界 受控测试运营者 + 独立评估	许可、风险评估、物理隔离、训练和应急演练	可复现且无越界；重大失败回到仿真，独立复测通过后再次开放
C-05	AI 原点/大钟寺服务走廊 模型卡与公共服务责任运营者	模型卡、公告、人工责任人、申诉和日落日期	公众理解限制并能申诉；无法恢复解释/公平则撤回算法服务
C-06	提交墙/城模博物馆/贡献节点 公地策展人 + 独立评审	许可同意、审查状态、公开纠错和无障碍展示	贡献可复现、署名、质疑、撤回；权利/隐私/准确性无法解决则隔离

5 个区域接口

问题 -> 能力 -> 凭证。每个方向记录同意、权利/IP、安全、维护与撤回/不互认闸门。

6 个组件合同

空间锚点、最小数据、人工接管、维护记录、正/负证据、开放和停止决定。

0 个审批幻觉

统计只作当前语境；边界仍 provisional；不声称签约、预算、建设、政府背书或未来预测。

大钟寺局部实施单元 | 官方证据附页

本页把北京市公共资源交易平台已核验附件纳入方案证据链。它锚定 HD00-1603-01/03A 及其交通、市政接口；不替代 43.6 km2 研究范围、11.4 km2 整体设计范围或 72 ha 大钟寺重点区域的正式控制线。

01 官方来源链

交易公告 | 测绘报告（2025 规自〔海〕测字 0074 号） | 供地方案审查意见（京规自〔海〕供审函〔2025〕0006号） | 市政交通方案 | 水影响评价批复（京水务函〔2025〕153号）

DATA-SRC-DAZHONGSI-TRANSACTION-20251231 | DATA-SRC-DAZHONGSI-SURVEY-20250806 | DATA-SRC-DAZHONGSI-SUPPLY-REVIEW-20251218 | DATA-SRC-DAZHONGSI-MUNICIPAL-TRAFFIC-2025 | DATA-SRC-DAZHONGSI-WATER-20250819

02 已核验控制

- 39,522.111 m2 | 局部测绘总面积
- 60 m | HD00-1603-01 高度
- FAR 2.45 | 地上约 96,656.065 m2
- min 25% | 绿地率控制
- min 30 m | 北三环退让

03 交通与市政接口

- 300 m | 车站一体化半径（局部报告）
- 16 条公交线 / 3 处站点
- 约 0.14 ha | 非机动车停车
- 3,190 人次/h | 491 pcu/h（模型）
- 36% | 轨道分担（模型）

04 水与实施闸门

- 2027 规划年
- 年生产生活用水上限 214,000 m3
- 新增用水上限 129,000 m3
- 径流系数 max 0.34；雨水入土城沟
- 审批未完成；不得当作全域基线

05 边界与下一闸门

测绘 PDF 的坐标表未明确 CRS/轴序/单位元数据；原始本地坐标只作为证据保留，未转成 GeoJSON，也未替换正式边界。待 CRS、坐标许可和正式控制线到位后，才可把这一局部单元升级为可审批几何。