

京张 1:1 原型网

把模型做成城市

京张 1:1 原型网 | 总体结构与证据关系

JZ 1:1 Prototype Mesh | structure + evidence

JZ 1:1 / PROTOTYPE MESH




示意图 · 非按比例 · 临时参考几何

概念建议 · 临时参考几何 · 由 GeoJSON + metrics 派生

模型 → 实物

模型卡 → 一比一原型
使用 → 维修 → 再利用

100 Y	公共地面 记忆 + 日常
30 Y	公共框架 遮荫 + 无障碍 + 排水
3 Y	服务房 可变首层
90 D	可拆构件 试用 + 维修 + 复用

MAKE

众智园
N3 受控测试

TRANSLATE

AI 原点社区
N0/N1

USE

大钟寺
N2 公众试用

前场
23,024.999 sqm

公共框架
4,380,279.928 sqm

道路中心线总长
21,716.922 m

v1.4

一比一命题

把 AI 输出变成一比一街道、家具、服务界面和可拆构件。MAKE 制作、TRANSLATE 转译、USE 采用，以及维修再利用组成分布式城市原型网。

100 年

公共地面

30 年

公共框架


3 年

服务房

90 天

可拆构件

网格，而不是单一走廊



MAKE 制作

原型房、原型院、材料护照和 N3 受控视场。

TRANSLATE 转译

把研究转成服务房、人工窗口和 N0/N1 低暴露路径。


USE 采用

让日常使用者决定留下、维修或退役。

AI 感知地籍

每个节点登记感知方式、N0—N3 暴露等级、运行时段、留存、责任人、人工交接、无感知遮罩、到期和离线等价服务。未登记 footprint 不进入公共空间。


MAKE → TRANSLATE → USE



众智园 / MAKE 可预约原型房与原型院，先做无障碍导视、可调家具和材料试验。	AI 原点 / TRANSLATE 研究先进入人工服务房，再进入公共原型街段。	大钟寺 / USE 站前与商业首层承载采用、维修、离线服务和 N2 可见试用。
--	---	---

原型护照 版本 · 材料 · 许可 · 寿命 · 责任人 · 工具 · 维护时间 · 下一去向

低暴露公共地面



12 张场景卡，四层寿命



The diagram consists of a 3x4 grid of 12 project cards. Each card has a colored header bar at the top, a title in the middle, and a subtitle at the bottom. The cards are arranged in three rows and four columns.

01 / 无障碍导视	02 / 可调公共家具	03 / 离线服务界面	04 / 成果转译房
MAKE / N3	MAKE / 材料护照	MAKE → TRANSLATE	TRANSLATE / N1
05 / 社区照护导航	06 / 共享制作课程	07 / 站前采用试用	08 / 维修再利用台账
人工 + 离线	到期删除名单	USE / N2	记录下一去向
09 / 铁路文化导览	10 / AI 慢行诊断	11 / 低速服务设备	12 / 公共韧性提示
清权史料	现场复测	人工接管	只读聚合值

原型护照 → 现场复盘 → 维修

P0 / 盘点

正式几何、权属、建筑普查和公共框架盘点；登记每个节点。

P1 / 90 天

MAKE、TRANSLATE、USE 各做一个低风险原型；公开故障与普通模式。

P2 / 3 + 30 年

先适应服务房，再在正式核验后深化遮荫、无障碍、排水、照明和蓝绿框架。

