




02 / OVERALL STRUCTURE

三层范围，一条连续公共底线

约 43.6 km² 统筹研究范围组织包容 AI 生态；约 11.4 km² 总体设计范围建立连续公共底线；三处重点区域分别承担验证、共创与采用。图中边界均为临时工作几何。

- 连续南北主脊
- 直接多模式路径
- 低刺激替代路径
- 三处横向接口
- 十个独立完成点

三层范围 / THREE SCOPE LAYERS

43.6 km² 统筹研究范围
组织包容 AI 生态与区域协同

11.4128 km² 总体设计范围
建立一条连续公共底线

3 / 368.4 ha 重点详细设计区
验证 · 共创 · 采用

三层范围深化条件 / SCOPE DEEPENING CONDITIONS

统筹研究范围
观察生态角色是否完整，不虚构产值与招商量
补产业访谈、机构能力与区域协同证据

总体设计范围
观察服务连续、信息冗余与退出能力
补官方红线、现状步行与感官环境审计

重点区域范围
观察场景生命周期是否闭环
补精确边界、权属、建筑与运营主体

三区两翼 × 本方案空间动作 / UNITS × SPATIAL ACTIONS

众智园 AI 自主创新加速区
AI 融合创新带
通用接口实验院：验证前行、受控测试庭、状态可视界面与人工接管点

北京 AI 原点社区
都市 AI 生活体验带
独立生活共创院：共同设计室、低刺激替代线、易读服务前厅与真实反馈台

大钟寺 AI 产业集聚区
都市 AI 生活体验带
包容采用市场：多通道商业前厅、现金与人工替代、公开采用回执与维护退出台

中关村科技服务翼
AI 融合创新带
技术、人才、资本与专业服务接入点，承担八类要素保障的准入核验与专业复核

小月河场景赋能翼
都市 AI 生活体验带
开放场景与真实反馈通道，承接十个独立完成点的限定开放测试与公开复盘

京张遗址公园主脊（贯穿性要素）
百年京张文化带
通用可达底线：南北连续主脊、低刺激替代线、触觉文化带与三处横向接口

任务书只标注三区两翼各自的角色；表中定位与空间动作均为本方案的设计判断与概念建议，不代表官方分工或既定安排。

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC 临时约束 · PROVISIONAL 概念建议 · CONCEPT

EVERY SENSE JING-ZHANG · URBAN DESIGN ATLAS

四类概念结构：让产业、公共空间与日常生活共用一条底线

02 / LAND USE + STRUCTURE

概念功能关系 · 不是控规或现状用地

CONCEPT ONLY · 非法定规划图

FUNCTIONAL STRUCTURE / 四类概念功能叠加在公开街区背景上



一图通转 90° · 北向右

一底线 · 两路径 · 三接口

总体 → 接口放大

FOUR CONCEPTUAL FUNCTIONS / 四类概念结构

01 通用接口研发与验证

连接研究、原型、受控测试和人工接管。

02 通用可达公园与安静开敞

承载连续公共底线与低刺激替代路径。

03 包容 AI 产业服务与采用

检验采购、维护、纠错与退出。

04 独立生活共创与社区服务

把真实公共任务反馈给产品与空间。

一底线 · 两路径 · 三接口

通用可达底线 / Universal baseline

横向接口 / Cross interfaces

低刺激替代 / Quiet alternative

FUNCTION COLORS / 功能色

通用接口研发与验证

通用可达公园与安静开敞

包容 AI 产业服务与采用

独立生活共创与社区服务

不是控规，不表达现状权属、法定用途或开发容量。

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

一底线 · 两路径 · 三接口

AI 关闭后仍可完成；直接多模态与低刺激路径并行；三处横向界面缝合园区、社区与站点。

几何依据：land_use.geojson + roads.geojson；范围和中心线均属临时约束或概念建议。

© OpenStreetMap contributors, ODbL · background_only · 2026-08-10

公开背景仅供定位；临时边界与概念中心线不得作为工程或审批依据。

03 / LAND USE + STRUCTURE

四类概念功能，共用一条底线

功能关系用于检验研发、公共空间、采用与社区服务能否互相支撑，不构成现状用地、控规分类、权属或开发容量结论。

通用接口研发与验证

通用可达公园与安静开放

包容 AI 服务与采用

独立生活共创与社区服务

共用分母与故意重叠 / SHARED DENOMINATOR

共用分母 site_area_sqm 100%

11,412,825.386 m²

绿地包络 green_space 21.3097%

2,432,835.847 m²

公共空间包络 public_space 18.1788%

2,874,716.512 m²

故意重叠 · 主脊绿道兼公共界面 3.9691%

452,986.656 m²

两项比例共用同一分母，且包络故意重叠 452,986.656 m² —— 不得相加。

本板关键读数 / KEY READINGS

21.3097%

临时绿地比例

18.1788%

临时公共空间比例

452,986.656 m²

两类包络故意重叠

4

类概念功能

6

个更新工作包

四类概念功能共用一条底线；用地表达用于检验功能关系，不替代法定用地分类、权属或开发容量结论。

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

EVERY SENSE JING-ZHANG / 万感京张


三处重点区：从园区定位到人尺度运行合同

TEN CONCEPT NODES · PUBLIC / BACK-OF-HOUSE FLOWS · AI-OFF RECOVERY

01

众智园通用接口实验院

连续到达、急停与人工接管



同一视线内的等价路径



STOP

急停或人工接管失效即停止

RESUME


封闭测试 + 故障绕行 + 维护卡

日常模式 ⇄ 测试模式 (可撤回)


02

AI 原点社区独立生活共创院

安静替代、易读流程与错误恢复



同一视线内的等价路径



STOP

合理便利或撤回路径缺失即停止

RESUME


参与者复核 + 可逆修正记录

日常模式 ⇄ 测试模式 (可撤回)

03

大钟寺包容采用市场

无账户服务、支付替代与活动退出



同一视线内的等价路径



STOP

人工服务、申诉或安静退出失效即停止

RESUME

等价路径 + 处置记录 + G3 独立复核

日常模式 ⇄ 测试模式 (可撤回)

概念建议 · 临时边界 · 非法定规划 · 非工程线位

PUBLIC / PROVISIONAL / CONCEPT

04 / THREE KEY AREAS

三处重点区不是三座同质园区

众智园承担受控验证；AI 原点社区承担自愿共创与独立任务测试；大钟寺检验采购、维护、纠错与退出。三处边界均为 provisional。

01 众智园

通用接口实验院

验证门槛 · 状态可见 · 人工接管

02 AI 原点社区

独立生活共创院

安静替代 · 易读前厅 · 自愿退出

03 大钟寺

包容采用市场

多通道消费 · 支付替代 · 维护入口

停止与恢复 / STOP + RESUME

STOP

急停或人工接管失效 · 合理便利或撤回路径缺失 · 人工服务、申诉或安静退出失效，任一发生即停。

RESUME

封闭测试 + 故障绕行 + 维护卡 · 参与者复核 + 可逆修正记录 · 等价路径 + 处置记录 + G3 独立复核。

本板关键读数 / KEY READINGS

3

处重点区

10

个运行节点

4

道证据行动门

6

类人物画像

3

处文化与问责地标

三处重点区各自写清空间动作、运营门与外部依赖；三者互补而不同质，边界均为 provisional。


概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

十节点服务可达域与蓝绿慢行系统图



05 / REACHABILITY · BLUE-GREEN · SLOW MOBILITY

两态可达域的差集，就是首批要审计的地方

五条道路中心线在交叉处打断成网（合计 20,166 m），每个节点按最短接入支线并入网络；AI 开启取 300 m 网络距离，AI 关闭取 150 m，可达线形按半宽 40 m 缓冲成服务带。差集面积 237,622 m²，占 AI 开启域 48.16%；按差集面积排序，JZ-01 首批审计断点为 0P-04 · 0P-02 · 0P-03。以上均为概念口径的计算构造，待现场审计标定；ai_off_service_equivalence_gap 在 metrics.json 中仍为 status=unknown，差集面积只是该指标的几何审计对象，不是覆盖承诺、合规结论或服务水平承诺。

- AI 开启可达域 R = 300 m（网络距离）
- AI 关闭可达域 R = 150 m（重叠区）
- 两态差集：ai_off_service_equivalence_gap 的空间形态
- 节点最短接入支线（本图计算构造，非提交几何）

阶段零：四道证据行动门 / EVIDENCE GATES

- G0

资料与许可

核对官方资料、许可与任务脚本
- G1

可逆原型

可撤除、可回退的现场原型
- G2

封闭成对测试

AI 开启与关闭成对对照
- G3

独立复核

第三方复核与公开回讯

AI ON = AI OFF：断网、断电或用户拒绝授权时，铸刻文字、盲文、触觉浮雕与固定图形仍可读，历史内容不因系统关闭而消失。

本板关键读数 / KEY READINGS

237,622 m²

两态可达域差集面积

48.16%

差集占 AI 开启域

10

独立完成节点

2

条等价路径

1.00

AI 关闭退出路径覆盖

十个节点在 AI 开启与关闭两种状态下都必须能完成任务；做不到就停在门内，不进入下一阶段。

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

品牌、文化与国际传播

EVERY SENSE JING-ZHANG / 万感京张

品牌系统：把统一轨距译成通用设计

PARALLEL SENSORY LINES + OPEN NODES · LOGO / PALETTE / TYPE / GRAMMAR · AI ON = AI OFF

01 / 标志与图形构成 IDENTITY AND MARK CONSTRUCTION

深底 / ON DARK #10383d



万感京张
EVERY SENSE JING-ZHANG


浅底 / ON PAPER #f2efe7



万感京张
EVERY SENSE JING-ZHANG

图形构成 / MARK CONSTRUCTION

- 平行感知线 两条实线是连续主脊。承载视觉与听觉；两条点线是触觉铺装与低刺激替代线。四条通道并行，不分主次。
- 开放节点 环体左右留开口：服务可以进入，也可以退出。节点不闭合，不锁定任何一种身体或任何一种设备。
- 原点 中心一点是万感原点，也是人工求助、人工接管与停止权的落点。永远可见、永远可达。



四条线的断口沿同一辅助圆排列。统一轨距使不同列车共享同一网络。通用设计使不同身体共享同一座城市。

02 / 色板与色彩语义 PALETTE AND COLOUR SEMANTICS

深青 Deep Teal #10383d 11.0:1 正文可用 城市基底与公共底线；深色场景的底色与浅色场景的正文。	水鸭青 Rail Teal #177c78 4.4:1 正文可用 连续主脊与 AI ON 路径；导视主色与章节标号。	珊瑚 Coral #d76459 3.1:1 大字与图形 停止权、急停、人工接管与求助；风险与失败提示。	紫 Node Purple #6b5b95 5.1:1 正文可用 OP-01—OP-10 十个独立完成节点；触觉点阵与盲文层。	金 Assumption Gold #d6a13b 2.0:1 仅图形 待验证假设与京张文化层；补数触发与遗产解释。	米白 Paper #f2efe7 11.0:1 原底文字 AI 关闭后的固定导视、纸质流程与无账户凭据。
---	--	--	---	--	--


对比度按 WCAG 2.1 在米白 #f2efe7 上复算，米白一档为其在深青 #10383d 上的数值。深青、水鸭青与紫可用于正文；珊瑚仅用于 24px 以上粗体或图形；金仅作图形与色块；深底色上的文字只使用米白或浅青，不使用未提亮的主色。

03 / 字体策略 TYPE STRATEGY

标题 / 衬线 Georgia · Songti SC · Source Han Serif SC 万感京张 Every Sense 章节标题、三处地标命名与展陈大字。承接京张时代的印刷气质。	正文 / 无衬线 Source Han Sans SC · Helvetica Neue · Arial 一座城市，多种感知 正文、导视与易读文本。字面开阔，中英混排稳定，远距离可读。	数据 / 等宽 SF Mono · Menlo · Consolas 11.4128 km² OP-01 指标、节点编号与场景编码。等宽保证表格对齐与逐字复核。
--	--	---


字体授权状态逐项核验中：未完成商用授权核验的字体不进入公开发布物料。不使用企业商标或人物肖像。导视最小字号、行距与观看距离须在现场审计后确定。

04 / 视觉语法延展 GRAMMAR IN USE



导视牌 WAYFINDING

主牌承载图形与双语命名，低位牌提供触觉与盲文层，珊瑚求助柱始终在视线内。



触觉铺装 TACTILE PAVING

平行感知线落地为铺装带，开放节点落地为可绕行的点阵圆。中心是求助柱基座。



活动物料 EVENT COLLATERAL

海报满版化平行线，手册保留停止提示，票证以等宽编号与触觉条支持无账户使用。



界面 INTERFACE

双通道状态常显，停止按钮与转人工同级，纸质版是同一套语法的等价形态。

One city. Many ways to sense it. 一座城市，多种感知，共同行走

INTERNATIONAL LINE / 国际传播句

概念建议 · 临时边界 · 非法定规划 · 非工程线位

PUBLIC / PROVISIONAL / CONCEPT

06 / BRAND · CULTURE · GLOBAL

同一套线条语法，承载品牌、文化与对外传播

品牌语法从京张铁路“统一轨距”提炼为平行感知线与开放节点：统一轨距使不同列车共享网络，通用设计使不同身体共享城市。文化工作先建立可溯源资源清单，再决定表达载体，最后才落到符号与导视。

One city. Many ways to sense it.

一座城市，多种感知，共同行走

主脊叙事线

SPINE NARRATIVE

三处地标

THREE LANDMARKS

节点微叙事

NODE MICRO-STORIES

对外传播分层 / AUDIENCE LAYERS

国际专业受众

公开测试方法学、协议与失败样本

国际公众

以 AI 开启与关闭的成对对照说明服务等价

国内公众与沿线居民

易读中文、手语与字幕版本

开发者社区

开放问题库与场景测试规程

本板关键读数 / KEY READINGS

3

级文化叙事系统

3

处文化地标

10

段节点微叙事

6

组色彩语义

4

类应用场景

品牌、文化与对外传播共用一套线条语法；断网、断电或拒绝授权后，历史内容与公共承诺仍然可读。

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

指标不是愿景：包内复算、结构计数与共用分母

真实数据 × 证据等级 × 深化条件



复算指标说明包内一致性，不替代法定指标

临时总体范围

概念建筑基底

临时绿地比例

临时公共空间比例

- 无随同独立任务完成率

● 双通道信息冗余率

- AI 开关服务等价差

● 被迫放弃率

12 场景卡

10 运行节点

6 更新工作包

人物画像

4 证据行动

文化地标

8 风险条目

6 国际案例

1.00 人工接管覆盖

1.00 退出路径覆盖

项几何复算指标

10

项结构计数指标

8

项待真实测试

28

条登记来源

9

项标准与规范

复算指标说明包内一致性，不替代法定指标；unknown ≠ 0，缺资料时留空并写明补齐条件。