




一脊两带 · 21块精确剖分

- 中部绿廊贯通为脊；西带科研教育承接高校创新外溢；东带商业、居住与留白梯度布置；南段强化商务文化、北段弹性留白
- 用地代码=自然资源部指南项目子集；21块用地由同一临时边界精确剖分、无缝隙无重叠，面积占比可由 geometry 与 metrics.json 复算

- | | |
|-------------|-------------|
| 1401 公园绿地 | 1402 防护绿地 |
| 0802 科研用地 | 0803 文化设施用地 |
| 0804 教育用地 | 0805 体育用地 |
| 0806 医疗卫生用地 | 0701 城镇住宅用地 |
| 05 商业服务业用地 | 16 留白用地 |


拆改留与更新框架（概念建议）

- 保留：文保与不可移动文物（清华园车站旧址等）、已建成遗址公园全线、运行良好的科研与居住建筑
- 改造：存量商业（大钟寺2025年启动闭店改造→智能原生示范载体）、高校院墙沿五条缝合廊道优先打开、老旧办公载体
- 拆除：仅限经专业安全与效益评估确认的危旧低效建筑——本方案不指认任何具体拆除对象；公园沿线更新重点从建设转向场景运营

「有口径、无数值」纪律

官方控规未发布：容积率保持 unknown；只给计算口径与赋值触发条件，不编造数值。总建筑规模=保留+更新载体+新建；15处代表性建筑基底合计58245.632平方米，仅表达布局意图——官方数据发布前任何总量数值都是不可复核的伪精度。

空间供给策略：借鉴Kendall Square经验，建议研究「更新项目按比例配建创新空间」的政策工具（概念建议，待研究）。



先验证、再开放、可回退、能退役——全球AI能力进入真实城市前的验线（全部内容为概念建议）

轨道与站城一体（概念建议）

- 13号线拆分工程持续推进；18号线（马连洼—天通苑东）2025年12月27日开通试运营；昌平线南延2024年12月全线贯通
- 大钟寺、知春路、五道口三站接驳强化+站城一体化研究；大钟寺站接驳设施=上线区门户（不含轨道工程线位与桥隧结论）


慢行：一主两副五横 · 32397.411米

- 在贯通「三道一绿」上叠加绿道主线、两条自行车副线、五条缝合廊道；缝合廊道优先解决跨铁路遗址、跨高校院墙断点，选线为概念走向
- 停车与非机动车：轨道站点周边优先、验证场景独立配建（原则性安排）
- 三站接驳线与内部次干环线、绿道主线、自行车副线共同构成慢行网络，总长可由图层复算=32397.411米

市政与新型基础设施（概念建议）

- 沿验线布置分布式端侧算力节点与充电设施；研究验区级微网与算力负荷协同调度试点（借鉴柏之叶，转引数据仅作参考）； 不含管线迁改与容量测算结论
- 公共服务：健康导航驿站（学院路健康服务区）、青年第三空间（五道口）、验区广场兼作社区活动场地；容量扩容需求待核（45万居民=公共利益基本盘）

边界纪律：全部交通内容为概念性组织方案，不含道路工程、断面与交叉口结论；市政内容不含管线迁改与容量测算结论——待官方底数补齐后由专业机构测算。



先验证、再开放、可回退、能退役——全球AI能力进入真实城市前的验线（全部内容为概念建议）

四个AI朝圣地标（概念建议）

验线零公里标

清华园车站站前：百年验收原点与AI上线原点重叠，「进京赶考」与「AI赶考」双重锚定

贡献者荣誉墙

镌刻通过验证落地的方案与人类/智能体贡献者署名，衔接本次开源征集纪念体系

上线钟

大钟寺上线广场：借觉生寺古钟文化，每个通过验证的场景鸣钟上线

开发者站台


五道口：以站台与人字形雨棚为意象的青年聚场

公共空间组件库十件（标准化可复制构件）

验线里程碑	信号灯柱	场景状态桩	隐私告示牌	道钉座凳
钢轨种植槽	站牌导视	对勾灯带	留白画框装置	可移动验证棚

荣誉展示三级：荣誉墙（永久）/ 里程碑柱（年度）/ 数字孪生屏（实时）；里程标以1909与2026双时间刻度标注，站点导视采用铁路站牌形制（文化标识层，与一带整体Logo系统分层管理）。

「验线一日」公共体验动线（配AI导览）



蓝绿网络：一脊一带多点

■ 验线绿廊为绿脊；北端衔接五环防护绿带；东翼沿小月河两段口袋绿带；小月河水系为锁定现状要素，不含任何涉水工程

■ 绿地开敞空间 1778616.443 平方米（绿地率 0.155844，方案建议值）；公共空间 628073.744 平方米（公共空间率 0.055032，并集口径）

■ 一条验线公共活动带+五处节点广场；东西缝合中五道口、大钟寺为一级缝合（结合轨道站点与广场）

公共空间体系：一带五节点

■ 清华园车站站前广场——验线零公里标所在

■ 五道口验线广场——开发者站台（青年第三空间）

■ 大钟寺上线广场——上线钟与「上线鸣钟」仪式

■ 众智园首发广场——重型验证成果公开演示场

■ 荣誉墙纪念带——贡献者署名与开源征集纪念体系

文化叙事：三层纵向叠合

■ 百年京张文化：詹天佑1905–1909建成中国人自主设计的第一条干线铁路，「人字形」线路与验收传统是双重遗产（线路本体在昌平延庆段，全国重点文保，以叙事致敬不作空间占用）

■ 中关村创新文化：从电子一条街到AI高地，沿线高校院所是活载体


■ AI新文化：「先验证、再开放」的信任文化——把AI转译为市民可见、可问、可停的城市公共服务

■ 国际传播主线：「一百年前中国工程师在这里用验收赢得尊重，今天全球的AI在这里用验证赢得城市的信任」——真实支点：智能体参与的城市设计开源征集正在本带发生

■ 风貌基调：谦逊的背景城市、清晰的验线前景；工业记忆元素（钢轨、道钉、信号机、里程碑）仅在绿廊与站点节点点缀

先验证、再开放、可回退、能退役——全球AI能力进入真实城市前的验线（全部内容为概念建议）

三区各自形成「定位—空间结构—建筑更新—交通慢行—公共空间—AI场景—实施风险」完整小方案，全部建立在临时粗略边界上，属方向性详细设计（概念建议）。



先验证、再开放、可回退、能退役——全球AI能力进入真实城市前的验线（全部内容为概念建议）

十三张AI场景卡（★=产业测试验证）

#	场景	空间落位	运营主体类型	红牌暂停条件
1	★低速配送机器人验证段	绿廊南段辅道+大钟寺缝合廊道	持证物流企业+街道联合监管	碰撞或连续三日投诉超阈值即暂停
2	★自动驾驶低速接驳验证环	众智园次干环线	区级平台类主体	超出安全员接管能力即停
3	★AI健康服务导航驿站	学院路健康服务区	社区卫生服务机构	诊疗性误导个案即下线整改
4	★城市服务智能体对抗测试场	众智园全栈实验区	专业评测机构	真实个人数据进场即终止批次
5	AI文化导览	清华园车站+验线全线	公园运营方+文博机构	史实错误经核实即下线内容
6	AI辅助慢行流线评估	五条缝合廊道+小月河滨水慢行段	交通研究机构+属地街道	可还原个体轨迹即整改
7	企业服务Copilot	首验区研发核	园区服务平台	答复被当行政承诺即整改
8	公共安全运营复核	大型活动临时指挥场景	属地管理部门	出现自动化处置个案即停用
9	开发者站台（青年第三空间）	五道口验线广场	社会化运营商	侵占公共开放时段超约定即整改
10	智能原生零售示范	大钟寺存量商业载体	商业运营商	强制生物识别或取消现金即整改
11	AI荣誉墙与贡献者纪念系统	荣誉墙纪念带	一带运营机构	未授权署名即撤下
12	验线数字孪生公示屏	三个验区广场	一带运营机构+区属平台公司	数据超两周未更新即下线
13	AI会展与验证成果路演厅（智能原生商务）	大钟寺东侧产业载体更新区	商业运营商+一带运营机构（管委会类机构对接指导）	虚假宣传或未授权数据展示即整改

统一隐私底线：默认匿名、最小采集、公共部门主导数据治理、人工复核可追责——从多伦多Quayside失败提取的一票否决线

产业测试验证：场景一至四

封闭到半开放，集中在重验区与绿廊辅道

公共服务增强：场景五至七

沿验线、缝合廊道与东翼展开

公共空间与运营：场景八至十三

锚定三个广场、纪念带与上线区载体

验线四步规程（常设制度）

申请

场景准入申请·负面清单初筛

→

验证

封闭-半开放测试·数据留痕

→

开放

面向公众运营·可见可问可停

→

退役

红牌熔断或期满退出·空间复原

更新项目清单与概念分期（13项）

- 近期 2026–2027（概念分期一）：①验线运营中枢与数字孪生公示系统 ②清华园车站站前广场与零公里标 ③五道口验线广场与开发者站台 ④荣誉墙纪念带一期 ⑤缝合廊道示范段（五道口、清华东路）
- 中期 2027–2029（概念分期二）：⑥大钟寺存量商业更新示范载体 ⑦上线广场与上线钟 ⑧大钟寺站接驳设施研究与建设 ⑨南段缝合廊道（大钟寺、西土城） ⑬小月河东岸场景开放带一期（东翼，建议属地街道牵头）
- 远期 2029–2031（概念分期三）：⑩众智园全栈实验组团 ⑪首发广场与对抗测试场 ⑫北段留白区弹性启动

实施政策建议（全部为待研究政策工具）

- 创新空间配建：更新项目按比例配建低成本验证与创业空间（借鉴Kendall分区条款，待研究）
- 国资载体租金分级：验证期场景享工业类租金定价（借鉴one–north，待研究）
- 征题揭榜机制：面向产业界征集真实验证需求、面向全球团队揭榜攻关（借鉴河套）
- 三方常设平台：「京张验线城市设计中心」作为政府–高校–运营方协商平台（借鉴柏之叶）
- 社会资本参与旗舰载体运营（借鉴Station F模式）

年度活动体系

- 春 · 进线日——新场景验证申请集中开放
- 夏 · 上线节——通过验证场景鸣钟仪式与公众开放周（主会场大钟寺）
- 秋 · 全球智能体城市设计开源赛——本次征集机制的年度化延续（概念建议）
- 冬 · 验线复盘会——全年场景运营数据公开复盘

长期运营：开源社区式公开协作——验证记录、评审意见、运营数据全部留痕可查，社区贡献计入荣誉体系；「验线一日」动线（零公里标—荣誉墙—开发者站台—缝合廊道—小月河滨水支线—上线钟）配AI导览；区域协同「验证在海淀、量产在亦庄」分工假说（概念建议）。

临时边界声明：全部空间图基于组织方提供的临时粗略边界（provisional）生成，非官方红线；全部内容为概念建议，不替代法定规划，不构成政府审定结论或审批依据。

B6 / 7

gehryliuRMUniversity × Claude Fable 5 (Claude Code) · v1.0 · 2026–08–08

指标复算与证据链

每个数字都能沿证据链回溯到几何图层；算不出来的诚实置灰，绝不编数

指标卡（逐字引用 metrics.json 原值）

总体设计范围面积 (m²) 11412825.386 ≈11.41 km² - 与公告 11.4 km² 的口径差异=临时边界推算	绿地开敞空间 (m²) 1778616.443 绿廊+防护绿带+口袋绿带, 4 块
绿地率 0.155844 ≈15.6% (绿地/临时范围)	公共空间率 0.055032 ≈5.5% - 并集口径 628073.744 m²
代表性建筑基底 (m²) 58245.632 15 栋概念建筑, 表达布局意图非开发总量	慢行网络总长 (m) 32397.411 ≈32.4 km——主两侧五楼+接驳+环线
重点区域数量 3 重点区/首验区/上线区	分期数量 3 2026–2027 / 2027–2029 / 2029–2031 (概念分期)
容积率 FAR unknown 待官方控规与红线发布后复算 (诚实置灰)	

证据链：几何 → 指标 → 正文 → 展示 → 自检



征集任务 23/23 全映射

标准依据 5/5 addressed

设计深度项 15/15 complete

自检 8/8 PASS

来源：本包 geometry/* .geojson + metrics.json (EPSG:4548 投影复算) | 状态：site/key_areas 为临时粗略边界 (provisional)，非官方红线：用地、建筑、道路均为概念建议，非审批依据
本图为指标与流程图解，非地图图幅，无地理比例 (Not to scale)

FIG 05

结构性指标（与 metrics.json 逐字一致）

指标	数值	单位
总体设计范围面积（推算）	11412825.386	m²
绿地开敞空间面积	1778616.443	m²
绿地率（方案建议值）	0.155844	–
公共空间面积（并集）	628073.744	m²
公共空间率（方案建议值）	0.055032	–
慢行网络总长	32397.411	m
代表性建筑基底面积（15处）	58245.632	m²
容积率：未知（官方控规未发布）	—	–
重点区域数量	3	个
概念分期数量	3	期

面积口径纪律：正式面积一律采用公告口径（43.6平方公里/11.4平方公里/368.4公顷及三区面积）；自算面积（EPSG:4548）仅用于图层内部一致性校核并注明推算属性；公告点名指标执行「有口径、无数值」。

八维风险摘要（五分制）

维度	分	缓解要点
数据隐私	4	默认匿名、最小采集、公共部门主导治理、孪生屏公示；Quayside教训=第一戒律
实施复杂度	4	分期推进、先运营后建设、「三加一」平台协商；项目逐项登记依赖条件
政策不确定性	4	有口径无数值纪律+全部结论标注待确认条件，官方数据发布即触发重算
公众接受度	3	红牌机制与公众否决渠道前置，街道与社区议事会人工受理；孪生屏两周不更新即失信下线
空间争议	3	不指认具体拆除对象，文保周边保守设计，选线待协商
技术成熟度	3	验证环节参照行业测试标准、第三方评测机构人工签发报告（对应场景卡四），不以自设流程为唯一判据
运维成本	3	场景卡事先披露成本口径与退出处置，退役机制防僵尸设施
公平与包容	2	全部AI服务强制保留非AI替代通道、无障碍路径与传统支付/人工窗口

合规边界重申

全部内容为开放共创的概念建议，不替代正式规划编制，不构成政府审定结论；涉及控规、容积率、高度、拆改留、道路线位、市政管线、投资时序的表述均为待官方条件确认的研究建议；九类缺口资料任何一项补齐即触发对应章节与图层重算更新。

矩阵覆盖声明

■ compliance_matrix.json 覆盖公告设计目的、三层范围、设计任务全部子项与智能体任务 agent.1–agent.6 共23项必答任务，每项定位到章节/图层/指标/图纸/展示页

■ standard_matrix.json 覆盖全部5项强制专业标准；design_depth_matrix.json 15个深度项全部完成并给出证据摘要——矩阵即可机读证据链，评审者可逐项复核