

京张基态 | 总体英雄板

两纵向接口 · 五条横向缝合 · 三室 · 大钟寺唯一旗舰

AI只能旁置对接；五条东西缝合线仅在逐段核验后进入永久公共基底。

5

缝合包

12

待核验段

7

未解断点

1,102 m²

概念旗舰

90天

可停止验证

人物尺度旗舰 + 五缝/旁置接口结构



人物尺度概念视觉 · 非现状 / 未批准

两条纵向接口

旁置接口 / SIDE INTERFACE

S1

S2

S3

S4

S5

大钟寺唯一旗舰

公共净线优先 | 活动只在一侧发生

人物到达 → 公共净线 → 人工服务 → 旁置活动 → FREEZE → RETURN



旁置服务带

连续可达净线 / CONTINUOUS ACCESSIBLE CLEAR LINE

总体结构

- 两纵向接口
- 五条横向缝合 S1-S5
- 三室：中知苑 / AI原点 / 大钟寺

大钟寺唯一旗舰
只允许旁置接口

三类载体

- 01 LINEAR SIDE-BAY
- 02 EDGE-HOUSE
- 03 TERRACED FORECOURT

公共通行与人工服务先于 AI

旗舰验证边界

1,102.40 m² 概念几何

90天可停止验证

ACTIVE不占公共净线

失败 → 人工接管 → RETURN

PROVISIONAL · CONCEPTUAL · NOT EXISTING · NOT APPROVED · RIGHTS / BUDGET / CONSTRUCTION COMMITMENT NOT ESTABLISHED

三地不是同一模板换名：水侧测试后勤、安静知识服务、到达恢复旗舰各有不同的风险、人工角色、构件与回归路径。

P8.19 / 05 THREE ROOMS

COMPLETE

遮住名称，仍能认出三地


三套平面、剖面、失败模式、人工角色和恢复路径，不再复制同一状态模板。

中知苑（北部）测试 + 物流室

PLAN



SECTION



失败

水侧权利或维护边界不清，机器人路径与公共净线冲突

人工

测试安全与维护调度员

构件


带机械锁定的线性测试侧湾

恢复


设备到场—陆侧核验—局部测试—人工急停—撤离复核

AI原点社区与人工服务室

PLAN



SECTION



失败

排队、噪声或数字门槛侵入社区安静首层

人工

公共知识与申诉专员

构件


可关闭的安静边屋与人工窗口

恢复


无手机进入—人工问询—纸面办理—拒绝AI—申诉离开

大钟寺到达与恢复旗舰

PLAN



SECTION



失败

高峰或夜间拥堵使旁置载体挤占到达线

人工

到达疏导与回归验收员

构件

单侧微台阶、撤场带与人工状态点

恢复

站口到达—无障碍净线—人工求助—冻结接管—恢复验收

中知苑（北部） | 测试 + 物流

AI原点 | 社区人工服务

大钟寺 | 到达恢复旗舰

安静门槛 · 公共知识/申诉专员 · 可关闭EDGE-HOUSE

连续净线 · 到达/回归验收员 · 单侧TERRACED FORECOURT

15秒路径：先找 FREEZE，再找人工接管，最后确认 RETURN；四态保持同一机位、连续净线和人工服务。

BASE

永久净线/人工服务

大钟寺 · TERRACED FORECOURT 单侧台阶
VIEW 人本场景 / BASE · 收纳

坡度 / 过街TBC

连续无障碍到达线 · TARGET

连续到达线 · 坡度 / 过街TBC · 轮椅 / 等候 / 服务包络

动作载体与永久净线同图校核

ACTIVE

单侧载体有限启用

大钟寺 · TERRACED FORECOURT 单侧台阶
VIEW 人本场景 / ACTIVE · 实体展开

坡度 / 过街TBC

连续无障碍到达线 · TARGET

连续到达线 · 坡度 / 过街TBC · 轮椅 / 等候 / 服务包络

动作载体与永久净线同图校核

FREEZE

机械锁定/人工接管

大钟寺 · TERRACED FORECOURT 单侧台阶
VIEW 人本场景 / FREEZE · 机械锁定 / 隔离 / 人工复核

坡度 / 过街TBC

连续无障碍到达线 · TARGET

连续到达线 · 坡度 / 过街TBC · 轮椅 / 等候 / 服务包络

动作载体与永久净线同图校核

RETURN

撤收/验收/恢复

大钟寺 · TERRACED FORECOURT 单侧台阶
VIEW 人本场景 / RETURN · 中间撤收

坡度 / 过街TBC

连续无障碍到达线 · TARGET

连续到达线 · 坡度 / 过街TBC · 轮椅 / 等候 / 服务包络

动作载体与永久净线同图校核

0–30
基线 + 人工服务

31–45
影子建议

46–60
单点有限启用

61–75
冻结演练

76–90
回归验收

人物任务链 | 无手机也完成

1连续净线到达

2找到人工窗口

3纸面/人工完成任务

4拒绝AI或报告故障

5人工接管 → 离开/申诉

AI_OFF：通行、人工窗口、固定导视、座椅/遮荫与纸面服务继续。

公式级资源模型 | BASE范围

AREA	734.93 m² (D1 + D2)
CAPACITY	20 / 29 / 44 persons
OPEN	900 / 1350 / 1800 h/y
FTE	1.3 / 3.0 / 5.3
CAPEX	CNY 2.65 / 4.65 / 8.05M ROM
OPEX/y	CNY 0.51 / 1.19 / 2.53M ROM

容量 = A × 可用比例 ÷ 人均面积

FTE = positions × hours × 1.18 ÷ 1600

CAPEX/OPEX：参与者低置信 CNY ROM；非北京报价、预算、采购或承诺。

六项停止指标 | ANY FAIL = STOP

非AI完成

<0.95

无登录完成

<0.95

状态切换

>3 min

AI关闭

>2 min

回归验收

>15 min

公平负担差

>5 min

任一失败 → FREEZE → 人工接管 → RETURN