





普通城市永久，AI排名可被推翻，空间许可必须到期

一条遗产主脊 × 三条不同公民轨枕 × 两次硬门改选 × 一个12米物质证明




三种不可互换的永久边缘：河园非对称、街坊多孔、站城线性


同一PASS语法只管准入与退出；平面、剖面、永久边缘和首证据必须因地制宜

分流

84.6 m · JZ-02



A—A 条件式目标剖面 | 现场宽度待核




雨水花园 / 普通线 / 限时湾 / 受控后勤

首证据：普通路线不断 + 测试湾可停


PUBLIC MAP · CONDITIONAL TARGET · RIGHTS / FIELD / ENGINEERING PENDING

渗透

98.1 m · JZ-03



A—A 条件式目标剖面 | 现场宽度待核




日常支路 / 来源窗 / 权利台 / 撤回桌

首证据：来源/权利/撤回沿日常首层可见


PUBLIC MAP · CONDITIONAL TARGET · RIGHTS / FIELD / ENGINEERING PENDING

接续

98.6 m · JZ-04



A—A 条件式目标剖面 | 现场宽度待核




普通路线 / 双人工台 / 12米插件 / 恢复前厅

首证据：12米可装、可接管、可撤除

PUBLIC MAP · CONDITIONAL TARGET · RIGHTS / FIELD / ENGINEERING PENDING

京张实体遗产空间图谱：两处法定锚点、三类实体、五道零侵入门

走廊关系可读；法定面和单件坐标仍保持空值



A 法定文字

2锚点 / 0法定面

COORDINATES = NULL

B 历史实体

老正线/站房/铁轨/道岔/机车/转盘

COORDINATES = NULL

C 当代诠释

京张之环/轨枕花园/油罐/汽笛

COORDINATES = NULL

D 设计动作

可逆来源标 + 零侵入轨枕

NOT AUTHORIZED

零侵入五道门

01 清单

未闭合即不介入

02 坐标精度

未闭合即不介入

03 相交/净距

未闭合即不介入

04 文保人工签字

未闭合即不介入

05 到期恢复

未闭合即不介入

官方附图/控制点未进入可复算GIS前，保护边界和单件遗存位置不由本案推测。