


京张AI新篇章：人一城一伟业

一条把铁路记忆、开放创新与日常公共生活串成网络的概念骨架



三段空间叙事


- 01 铁路遗产
以慢行骨架串起可识别的历史线索
- 02 开放创新
把试验、发布和学习放在可进入的边缘
- 03 日常公共生活
三重人本检验先于技术上线

临时边界
边界为粗略约束，不是法定红线。

资料状态：临时边界与设计层，仅用于概念表达；OSM 为背景代理。POI、蓝绿和现场公共生活数据尚未取得。
来源：提交包 geometry/*.geojson、metrics.json；正式边界和控制线待组织方/主管部门提供。

三层土地结构：把混合使用变成可步行的公共界面

概念分区用于方案讨论；不替代法定用地控制



四条相邻用地带

同一边界、同一指标口径

- AI 研发创新
23.4% 设计占比
- 公园绿地与开放空间
22.7% 设计占比
- 产业服务与商业
29.5% 设计占比
- 社区服务与配套
24.4% 设计占比


三条设计规则

- 混合主导用途
- 短路径与可选路线
- 活跃首层、渐进更新

资料状态：临时边界与设计层，仅用于概念表达；OSM 为背景代理。POI、蓝绿和现场公共生活数据尚未取得。
来源：提交包 geometry/*.geojson、metrics.json；正式边界和控制线待组织方/主管部门提供。

三大重点片区：三个可验证的创新试验场

片区边界为临时粗略范围；策略是概念建议，需专业团队深化



片区策略卡

- 1 众智园 AI 加速区

1.93 km² 临时计算面积

研发 + 发布 + 日常服务的开放边缘
- 2 北京 AI 原点社区

1.04 km² 临时计算面积

校园—社区—公园的细颗粒连接
- 3 大钟寺 AI 产业集群

0.72 km² 临时计算面积


站城混合、夜间公共生活与国际客厅

片区共用闸门 多样性 · 公共生活 · 低汽车依赖

资料状态：临时边界与设计层，仅用于概念表达；OSM 为背景代理。POI、蓝绿和现场公共生活数据尚未取得。
来源：提交包 geometry/*.geojson、metrics.json；正式边界和控制线待组织方/主管部门提供。

慢行—蓝绿筛查：先连接人，再接入 AI

可视化为设计假设和数据缺口，不是现状测绘或工程结论



一条可复核的链路

- 01 慢行主轴

连续、可识别、允许人工协助
- 02 蓝绿接口

绿地与开放空间作为降温 and 停留节点
- 03 数据闸门

缺少 POI/水系时不生成现状结论

数据缺口
POI 请求遇到 HTTP 429；绿地/水体图层未下载。当前只保留移动性和建筑背景代理。

资料状态：临时边界与设计层，仅用于概念表达；OSM 为背景代理。POI、蓝绿和现场公共生活数据尚未取得。
来源：提交包 geometry/*.geojson、metrics.json；正式边界和控制线待组织方/主管部门提供。

指标与证据：把 ‘人本’ 变成可暂停、可追踪的闸门

已知值来自提交几何；未知值保留为待补证据，不用估算填空

可复算的基线



三重人本检验

- 1

多样性

混合用途、不同时间、不同经营尺度
- 2

公共生活

到达、停留、舒适、人工兜底
- 3

低汽车依赖

步行、自行车和公共交通先行

待补证据

- ×

土地混合度
- ×

步行路口密度
- ×

公共生活观察
- ×

无障碍连续性
- ×


遮荫覆盖

只有在取得授权数据、方法、限制和人工兜底后，AI 场景才进入公共空间测试。

资料状态：临时边界与设计层，仅用于概念表达；OSM 为背景代理。POI、蓝绿和现场公共生活数据尚未取得。
来源：提交包 geometry/*.geojson、metrics.json；正式边界和控制线待组织方/主管部门提供。

三层土地结构：把混合使用变成可步行的公共界面

概念分区用于方案讨论；不替代法定用地控制



资料状态：临时边界与设计层，仅用于概念表达；OSM 为背景代理。POI、蓝绿和现场公共生活数据尚未取得。
来源：提交包 geometry/*.geojson、metrics.json；正式边界和控制线待组织方/主管部门提供。