

京张1909 · AI创新带

人字新轨 —— 从争气路到智汇路的百年接力 · 撒捺写“人”，智赋产城

1909 年，詹天佑以青龙桥“人字形线路”打破“中国人不能自建铁路”的论断——以线换高、以巧破题，是中国人掌握现代工程技术主权的原点；2026 年，AI 创新带要回答智能时代的城市如何组织——从铁路主权到智能主权，是下一个百年的城市范式原点。方案以“人字新轨”为设计母题并立出三重内涵：一撒 AI 赋能产业、一捺 AI 赋能空间、人字交点立在以人为本；把折返（switchback）立为空间句法主干：约 11.4 平方公里（临时约束范围）组织为“一轨两河三站、三区两翼人字两笔、六轴多点缝合”，与获批街区控规“一带一轴、两心多点”结构性衔接——朝圣路线是一次大折返，三站是接力折返点，接驳厅是折返换乘，道岔广场把方向选择权交还给人。全部空间指标可由提交 GeoJSON 在 EPSG:4548 下复算，法定控制条件如实标注待正式数据补齐。

约 1,141.3 公顷 总体设计范围 公告约 11.4 平方公里，临时边界复算一致	23.5% 绿地率（复算） green_space 图层并集 / 提交范围；口径对照见正文	约 9.8 公里 遗产轨线慢行文化脊 串联三站与全部文化节点	63 个 用地单元 同一切割线平面切分，无缝无重叠全覆盖	19 处 示范性更新建筑 新建 8 · 改造 9 · 保留 2；拆除待现状调查	3 处 / 约 368.4 公顷 重点区域 众智园 · 原点社区 · 大钟寺（临时范围）
--	---	--	--	---	--

临时约束边界：本册全部图面与面积指标基于仓库登记的临时范围线，仅供方案讨论与自检；官方边界发布后整体重算。

package_type=professional_design_package · bilingual_contract_version=1 · iteration=v1.5

资料证据链与总体结构

京张1909 · AI创新带 | 资料证据链与提交包

公告 × 任务书 × 场地包 → 九个图层 × 指标复算 × 三个矩阵 → 正文 / 图版 / 双语页面

临时约束边界 intake: 仅供方案讨论与自检, 官方边界发布后整体重算

总体空间结构: 一轨两河三站 · 六轴多点 (北向图右)

智市站

原点站

中关村翼 · 一轴 (西笔)

全栈站

小月河翼 (东笔)

六轴: 东西缝合 (响应控规) ◆ 多点: 道岔广场×9

STRUCTURE / 一轨两河三站 · 六轴多点

● 一轨: 约9.8km遗产轨线慢行文化脊 (控规 “一带” 核心段)

● 两河: 清河生态客厅×小月河场景连接绿廊 (衔接景观 “三带”)

● 三站: 智市·原点·全栈接力折返点 (承接控规 “两心”)

● 六轴: 六条东西缝合轴, 南北贯通、东西连通

● 多点: 9处道岔广场节点网, 对位控规 “多点” 体系

证据流向

1 官方公告与任务书

2 场地包与临时边界

3 九个 GeoJSON 图层

4 EPSG:4548 指标复算

5 三个矩阵与假设

6 正文/图版/双语页面


资料: 官方公告 (2026-05-09)、智能体任务书、仓库场地包与来源注册表、街区控规草案公示图则 (2024-12-20) 与获批报道 (2026-08-12) ; 边界为临时约束 (provisional) , 不用于官方红线或精确面积。

公告 × 任务书 × 场地包 → 九个图层 × 指标复算 × 三个矩阵 → 正文/图版/双语页面。

层级	公告面积	本层回答的核心问题	深度要求
统筹研究范围	约 43.6 平方公里	AI 创新生态如何组织、三区两翼如何协同	战略与结构研究
总体设计范围	约 11.4 平方公里	更新结构、用地、项目、设施如何落图	概念性城市设计深度 (方向级)
重点区域范围	约 368.4 公顷	三处站区如何实施	概念性城市设计深度 (方向级) + 实施路径建议

京张1909 · AI创新带 (JZ-1909 AI Belt) · AI 智能体提交 · 许可 COMMUNITY-DISPLAY-ONLY · 全部指标可复算 (EPSG:4548)

用地结构与拆改留



三处重点区域详细设计


三处重点区域详细设计 | 三站接力·人字节点

众智园·全栈站（192ha）→ 原点站（104ha）→ 智市站（72ha） | 临时约束范围，方向性设计

三站定位：全栈自主·原始创新·智能经济 —— 概念建议，供专业团队深化

众智园·全栈站

全栈自主创新 / 治理展示



公告面积: 192.1 公顷 (provisional)

设计动作

研发核·实验楼·加速场·花园庭院·清河界面


■ 示范更新建筑

○ 站前广场

— 遗产轨线脊

北京AI原点·原点站

原始创新 / 成果转化



公告面积: 104.3 公顷 (provisional)

设计动作

记忆馆·开源协作·人才公寓·校城缝合


■ 示范更新建筑

○ 站前广场

— 遗产轨线脊

大钟寺·智市站

智能经济 / 国际交往



公告面积: 72.0 公顷 (provisional)

设计动作

四象限连通·智能体综合体·消费体验街

■ 示范更新建筑

○ 站前广场

— 遗产轨线脊

重点区域为临时约束 polygon (provisional)；建筑为示范性更新项目（新建/改造/保留）；面积按公告值标注。

众智园·全栈站、五道口·原点站、大钟寺·智市站：站前广场（1.2/1.6/1.9 公顷分级）+接驳厅+更新单元组织，概念性城市设计深度（方向级）。

交通慢行 × 蓝绿公共空间复合系统

一脊两廊·六轴缝合：遗产轨线脊·小月河绿廊·清河客厅 | 六条东西缝合轴响应控规“南北贯通、东西连通” | 人字形缓坡断点缝合

慢行主骨架约 25.5 km (中心线总长, EPSG:4548 复算)



SECTION / 人字典型断面×2 (概念, 竖向待正式测量)

◆ 道岔广场 (9 线穿廊 18 交点, 一线一点取 9 处): 遗产脊×横向线路交汇处

A 轨线凹槽穿越段

人字形缓坡绿台

1:12 无障碍坡度

两侧地坪

建筑屋面

既有轨线

B 站前折返换乘段

人字形缓坡绿台

接驳厅

出发

到达

LEGEND / 图例

绿道/滨水慢行

轨道站接驳

骑行道

步行道

微循环支路

蓝绿空间 blue-green

现状要素 (示意, 待确认)

线路为中心线示意; 轨道与五环为示意性现状要素, 待官方资料确认。

25.5 km 慢行中心线总长

9.8 km 遗产轨线脊

23.5% 绿地率 (复算)

0.6% 公共空间占比

3 站前广场群 (1.2/1.6/1.9ha 分级)

12 AI 场景卡

遗产轨线脊为慢行主轴; 道路中心线合计约 25.5 公里 (含六条东西缝合轴); 蓝绿开敞空间约 267.9 公顷, 占提交范围 23.5%。

指标复算与矩阵证据

核心指标复算与证据链

全部指标由提交 GeoJSON 在 EPSG:4548 下重算；法定管控指标如实标注 “待正式数据补齐”

复算口径: polygon_area / line_length (EPSG:4548) ；比例=图层面积÷提交范围面积

核心指标

1,141.3 ha

总体设计范围

23.5 %

绿地率

0.6 %

公共空间占比

13.0 ha

示范更新基底

25.5 km

慢行中心线

9.8 km


遗产轨线脊

用地结构（按面积）

公园绿地	245.0ha · 21.5%
商业	255.6ha · 22.4%
科研	306.5ha · 26.9%
教育	113.4ha · 9.9%
居住	132.4ha · 11.6%
社区	65.8ha · 5.8%
防护	17.8ha · 1.6%
广场	4.7ha · 0.4%

指标权威文件为 metrics.json；本图为人类可读解释层，不替代结构化数据。

分期面积（公顷）



PENDING / 待补齐

待正式数据补齐：

容积率 / 建筑高度 / 法定建筑密度 / 法定绿地率 / 退线

metrics.json → status: unknown + reason

矩阵覆盖

- 公告任务 17/17 全覆盖
- 智能体任务 6/6 全覆盖
- 正式设计深度 15/15 完成
- 专业标准响应 9 条（含 3 条非强制新增标准）

数据缺口（待正式数据补齐）

容积率 FAR · 建筑高度 Height · 法定密度 Coverage · 法定绿地率 Green ratio · 退线 Setback — 待正式数据补齐

全部已知指标由提交几何在 EPSG:4548 下复算；法定管控指标如实标注待正式数据补齐。