

轨迹织城：百年京张 AI 创新带城市更新与协同转化方案


城市更新与协同转化

以开源复现、受控验证和场景应用为重点，构建服务科技成果转化的城市公共空间与实施机制。

轨迹织城 2.0 | 构建城市创新协同转化体系

一条京张创新协同轴 · 三条横向联动廊道 · 三个重点功能节点

RAILWEAVE / V2.0



规划响应

- 01 京张轴分段建设实施**
统筹开展既有空间评估、断点衔接与运营功能导入
- 02 三核实施差异化定位**
跨河更新组团、近郊协同片区、轨道更新片区分类施策
- 03 突出AI场景实际应用**
项目按照需求识别、概念验证、采购实施和90/180日评估推进
- 04 限定局部数据适用范围**
蓝景丽家等数据仅适用于对应实施单元

总体成果

形成可追溯的城市应用记录，明确需求主体、责任主体、评估结论、退出条件和空间恢复要求。

规划优化背景

轨迹织城 2.0 | 构建城市创新协同转化体系

一条京张创新协同轴 · 三条横向联动廊道 · 三个重点功能节点

RAILWEAVE / V2.0



L1 法定/批准依据 L2 官方实施信息 L3 官方文字范围 L4 开放工作底图 L5 规划设计建议

Basemap data © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 · OSM base 2026-08-11 · working reference, not survey/statutory

规划响应

- 01 京张轴分段建设实施**
统筹开展既有空间评估、断点衔接与运营功能导入
- 02 三核实施差异化定位**
跨河更新组团、近校协同片区、轨道更新片区分类施策
- 03 突出AI场景实际应用**
项目按照需求识别、概念验证、采购实施和90/180日评估推进
- 04 限定局部数据适用范围**
蓝景丽家等数据仅适用于对应实施单元

总体成果

形成可追溯的城市应用记录，明确需求主体、责任主体、评估结论、退出条件和空间恢复要求。


京张公共空间已分段实施，众智园和大钟寺已有城市更新工作基础，AI原点已形成分布式创新载体和服务网络。规划重点由新增线性空间转向既有系统衔接完善。

一轴三廊三核：强化空间联系与功能协同

概念性功能布局 | 构建四类协同发展空间

完整覆盖用于方案一致性校核；法定依据以HD00-1601控规、宗地和法定用地为准

RAILWEAVE / V2.0



PROGRAMMATIC PARTITION / CONCEPTUAL LAND USE

四类行动空间

- 0802 开放验证与研发协作**
受控测试、独立评估、公众沟通
- 0702 校地协同与人才服务**
成果转化、社区需求、综合服务
- 05 场景应用与综合服务**
需求对接、采购服务、国际交流
- 1401 京张公共轴与三条廊道**
现状评估、蓝绿衔接、低影响运营

现状依据 / 规划建议 / 待核事项

- 现状依据：公告范围、更新片区文字四至、已建公园和局部实施单元。
- 规划建议：三核分工、四类行动空间、三条廊道和轻量化设施。
- 待核事项：法定用地、容积率、高度、产权、更新分类、道路红线和市政容量。

京张创新协同轴贯通南北，清河联动廊、小月河与高校协同廊、转河站城融合廊加强横向联系。概念性功能分区用于方案校核，法定控制指标尚待补充。

三核协同形成差异化功能

三核差异化协同 | 形成各具特色的城市功能

技术验证 → 创新策源与公共服务 → 场景应用与成果转化

RAILWEAVE / V2.0

众智园 | 开放验证示范园

形成可信测试验证成果



空间组件

室内验证空间 / 受控测试场地 / 慢行测试环 / 公众观察区 / 安全评估室

进入下一阶段的条件

具备保险、急停、日志和独立复核条件后进入开放环境

结论：通过 / 整改 / 退出均记录

AI原点 | 开放协同创新街区

强化创新策源与协同服务



空间组件

共享首层 / 转化服务站 / 人才服务点 / 社区议事空间 / 夜间学习 / 住房服务

进入下一阶段的条件

明确实际需求、数据边界并记录社区意见后进入验证

结论：概念验证 / 深化研究 / 规范退出

大钟寺 | 首用场景转化中心

促进首用场景与成果转化



空间组件

需求对接厅 / 采购服务站 / 企业洽谈区 / 综合发布厅 / 轨道城市客厅 / 应用评估

进入下一阶段的条件

落实需求主体、预算责任、验收和运维后进入长期部署

结论：采购 / 暂缓采购 / 90-180日评估

众智园承担专业测试验证，AI 原点承担创新需求组织和概念验证，大钟寺承担场景供需对接与应用评估。项目采用统一编号跨区域衔接。

十二类场景形成三类实施流程

需求组织流程：社区需求、人才服务、开源课程和多语遗产。

测试验证流程：模型复现、机器人分级测试、端侧能耗和无障碍服务。

应用转化流程：企业合规、公共工单、需求对接和应用评估。

每项场景均应明确数据边界、人工责任、退出机制和空间恢复要求。



由线路规模转向连续性评估

京张公共轴连续性提升 | 衔接三核与三条蓝绿廊道

系统核验开放状态、无障碍、过街组织、步骑安全、站点衔接与夜间照明

RAILWEAVE / V2.0



Basemap data © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 · OSM base 2026-08-11 · working reference, not survey/statutory

连续性六项评估

- 01 开放状态
分别记录工程完工、正式开放和连续通行状态
- 02 通行连续性
逐点核验站口、坡道、台阶、过街组织和无障碍条件
- 03 骑行安全性
分时评估骑行路权、停车、交叉口和步骑冲突
- 04 夜间可用性
核验照明、求助、噪声控制和人工服务保障
- 05 临水安全性
优先落实河道管理、防汛通道和设施撤除条件
- 06 运维责任
逐项明确责任主体、实施成本和终止条件

逐段区分工程完工、正式开放和连续无障碍状态，重点核验北五环与清河、清华东路、成府路与知春路、北四环、北三环及大钟寺站等关键接口。

逐栋调查支撑建筑更新分类

现有开放建筑轮廓用于形成调查清单。近期优先采用不改变产权和主体结构的可逆设施；中期按实施单元开展现状、意愿、财务和运营综合研究；在测绘、结构、消防、权属、文保和控规依据齐备后形成逐栋更新分类。



依据证据成熟度分期实施

- 0至6个月：落实一处 AI 原点共享首层，建立室内复现流程、线上场景需求清单和治理制度。
- 6至18个月：推进三个先行试点项目，公开验证、整改、事故处置和退出记录。
- 18至36个月：在落实需求主体、独立复核和运维预算后，分步扩大空间和结构性投入。



指标服务实施决策，强化数据依据

指标体系与实施评估 | 统筹空间绩效、证据成熟度与应用成效

RAILWEAVE / V2.0

已知数据据实复算；待核数据暂不赋值；运营指标经基线调查后启用



待补充核实的关键指标

● 法定容积率与高度

● 逐栋更新分类

● 道路红线与客流

● 全线连续开放长度

● 河道蓝线与防洪水位

● 市政设施与算力容量

● 采购预算与五年资金平衡

原则：局部正式数据仅适用于对应单元；新闻与开放地图作为参考资料，不作为法定控制依据。

空间面积用于验证成果包内部一致性；运营指标包括需求解决率、复现率、独立复核率、验证后应用率、90/180 日应用率、事故处置和申诉闭环。目标值在完成基线调查后确定。

成果边界与下一步工作

下一步需补充：三层正式矢量边界、HD00-1601
完整控规、宗地权属、逐栋建筑、道路与客流、铁路保护、文保坐标、河道蓝线、市政容量和应用单位预算。
本成果定位为专业团队深化的开源参考；政府审定、法定规划、工程可行性和投资决策以法定程序及专项论证为准。

