


X京张

AI不是投放给城市的成品，
而是城市共同做成的公共能力。

01 / X JINGZHANG

九公里城市，就是九公里AI研发环境

六类城市知识接口 × 三处深度共同开发场



AI由城市共同做成

不是把生活变成测试场，而是让生活经验、研究方法和工程能力共享同一张研发桌。




X = 不同城市知识共享一张研发桌

02 / X JINGZHANG

不是一个产品通关，而是一群共同改同一个问题

周阿姨的无障碍到达 × 城市共同开发



大钟寺 | 共同定义

周阿姨、轮椅使用者与服务人员把“连续到达”写成城市任务，不假定未经核实的现场断点。

使用者决定什么算改善

周阿姨 · 轮椅使用者 · 服务人员



众智园 | 共同制作

SC-03 IS A TOOL, NOT THE PROTAGONIST

公众与开发者一起移动路缘、停靠位和人群标记，把身体经验变成可重复工况。

使用者直接改路线和原型

使用者 · 开发者 · 工程师



AI原点 | 共同接续

方法、接口和限制留在公共原型长桌；另一团队复现、拆解并继续修改。

成果成为别人能继续做的能力

居民 · 高校 · 团队 · 开发者



大钟寺 | 生活继续改

设备没有碰撞，停靠与围观却影响转弯；人工服务继续，新问题回到研发桌。

终点立刻成为下一题起点

通勤者 · 商户 · 服务人员 · 开发者

城市问题不是一次输入：公众始终坐在研发桌边

03 / X JINGZHANG

三种共同开发关系，三种值得到访的城市空间

公众不在流程末端反馈，而在研发桌边共同修改



众智园 | 和城市一起做

众智园



公众知识 全尺度工况桌 共同改原型

持续开放的日常城市用途

- 公共实验花园
- 机器人开放测试庭
- 开发者工坊
- 河岸生态样场

质量保证层

TEST: 安全边界、急停、撤出

公众知识直接进入工程



AI原点 | 让别人接着做

AI原点



一个团队的结果 公共原型长桌 另一个团队接手

持续开放的日常城市用途

- 公共共研大厅
- 透明实验室
- 开源剧场
- 开发者阶梯与咖啡

质量保证层

RELEASE: 方法、权利、责任

成果留下让别人继续



大钟寺 | 让生活继续改

大钟寺



日常使用经验 社区共研桌 下一轮研发任务

持续开放的日常城市用途

- 轨道到达客厅
- 人工服务岛
- 终端工坊
- 商业休息与社区活动

质量保证层

USE: 人工服务、无障碍、返回

生活经验生成下一版

众智园

和城市一起做

城市问题厅、全尺度工况桌、开发者工坊、公共实验花园和河岸生态样场，让使用者与工程师一起移动构件、定义工况并修改原型。

公众知识进入工程

AI原点

让别人接着做

城市问题墙、公共原型长桌、透明实验室、开源剧场和开发者阶梯，让一个团队成果被别人复现、拆解并继续修改。

成果留下让别人继续

大钟寺

让生活继续改

轨道到达、人工服务、社区共研桌、终端工坊、商业与休息共存，让老人、儿童、通勤者和商户把生活经验带回研发。

生活经验生成下一版

02 图 / AERIAL KEY

鸟瞰解码 | 一张图对应五类可审查空间动作

效果图只表达空间意图；右侧索引图与一套概念图与退出原则

福州几何 · 建筑规划与工程标准



图像—图层对照	
01	roads_geojson 道路网络节点，连接道路与城市节点
02	roads_geojson 道路网络节点，连接道路与城市节点
03	buildings_geojson 建筑网络节点，连接建筑与城市节点
04	green_space_geojson 绿地、水体、建筑网络节点与城市节点
05	public_space_geojson 绿地、水体、建筑网络节点与城市节点

与城市节点节点，连接道路与城市节点，连接建筑与城市节点。

03 区域协同 五个建议接口，拒绝空泛连线				
序号	接口名称	接口描述	接口位置	接口备注
01	道路网络接口	道路网络节点，连接道路与城市节点	道路网络节点，连接道路与城市节点	道路网络节点，连接道路与城市节点
02	建筑网络接口	建筑网络节点，连接建筑与城市节点	建筑网络节点，连接建筑与城市节点	建筑网络节点，连接建筑与城市节点
03	绿地网络接口	绿地网络节点，连接绿地与城市节点	绿地网络节点，连接绿地与城市节点	绿地网络节点，连接绿地与城市节点
04	水体网络接口	水体网络节点，连接水体与城市节点	水体网络节点，连接水体与城市节点	水体网络节点，连接水体与城市节点
05	公共空间网络接口	公共空间网络节点，连接公共空间与城市节点	公共空间网络节点，连接公共空间与城市节点	公共空间网络节点，连接公共空间与城市节点

与城市节点节点，连接道路与城市节点，连接建筑与城市节点。

04 七段双翼：把概念用地放回真实城市肌理		
序号	接口名称	接口描述
01	道路网络接口	道路网络节点，连接道路与城市节点
02	建筑网络接口	建筑网络节点，连接建筑与城市节点
03	绿地网络接口	绿地网络节点，连接绿地与城市节点
04	水体网络接口	水体网络节点，连接水体与城市节点
05	公共空间网络接口	公共空间网络节点，连接公共空间与城市节点
06	道路网络接口	道路网络节点，连接道路与城市节点
07	建筑网络接口	建筑网络节点，连接建筑与城市节点
08	绿地网络接口	绿地网络节点，连接绿地与城市节点
09	水体网络接口	水体网络节点，连接水体与城市节点
10	公共空间网络接口	公共空间网络节点，连接公共空间与城市节点

与城市节点节点，连接道路与城市节点，连接建筑与城市节点。

八个一手案例 | 提取机制，拒绝形态照搬

每个案例均记录一手来源、可转化机制与不可外推边界

临时几何 · 非法定规划与工程依据

01 CAMBRIDGE

可转化

成果披露与IP前台

不可外推

不外推英国制度

02 HELSINKI

可转化

真实城市限定试验

不可外推

测试不等于采购

03 DECIDIM

可转化

开源参与与提案追踪

不可外推

平台不自动保证公平

04 AI VERIFY

可转化

中立测试与保证沙盒

不可外推

不声称认证

05 SEOUL

可转化

公众体验与数字包容

不可外推

不复制设备清单

06 LONDON KQ

可转化

跨机构人员知识交换

不可外推

不推定合作主体

07 BARCELONA 22@

可转化

混合创新与公共空间

不可外推

不照搬土地政策

08 TORONTO

可转化

韧性公共空间与长期分期

不可外推

不转移法定规划

本地七要素：可逆土地 · 三站空间 · 四类产业验证 · 资源级别 · 开发者社区 · 端侧算力门 · 数据期限与删除

八个一手案例只迁移可验证机制，不复制城市形态或预测海淀绩效。


02 / SPATIAL LEDGERS

七段双翼 | 十四条独立空间决策

每个单元分别对应空间动作、运营角色、验收证据与失败复原

临时几何 · 非法定规划与工程依据

概念空间关系



01 南门户

02 大钟寺

03 蓟门

04 近校

05 AI原点

06 北段

07 众智园

临时范围低对比显示；不是法定用地图

逐项签注索引

西翼

01-W
国际到达与铁路文化核证02-W
智能终端试用与企业服务03-W
技术服务与合规支撑04-W
高校成果到原型05-W
开源发布与互操作06-W
端侧算力与低碳设施07-W
模型安全与互操作验证

东翼

01-E
访客服务与社区到达02-E
轨道到达与城市消费03-E
社区问题定义与反馈04-E
人才生活与公共学习05-E
人才庭院与公共问题桌06-E
小月河生态与慢行服务07-E
具身测试与清河复原带


动作 → 主责 → 验收 → 停止 → 复原

七段双翼不是色块口号；十四个单元分别保存动作、主责、验收、停止和复原。


慢行与蓝绿 | 十条缝合把两翼接回公共主轴

人、骑行与低速设备有明确边界；所有路线均为概念中心线

临时几何 · 非法定规划与工程依据




日常绿脉剖面




无设备也完整可用

受控试场剖面



物理急停 + 人工值守

城市试用剖面



有人服务 + 无AI通道

9.7 km

主轴

10

缝合

12

场景节点

100%

高风险人工接管

一条主轴、十条缝合和三类公共剖面共同保证公众路径连续。

03B / EXPERIENCE

三站体验 | 撤去设备，公共空间依然成立

概念性空间体验：用于表达设计意图，不表示现状、审批方案或建设承诺

临时几何 · 非法定规划与工程依据



众智园 | 受控验证院

轨迹雨园 · 物理急停 · 有人观察 · 可恢复日常庭院

生成式概念图 | 后续须以官方底图、权属、消防、市政和运营条件深化



AI原点 | 开源转化街坊

连续首层 · 披露前台 · 人才庭院 · 无障碍共创

生成式概念图 | 后续须以官方底图、权属、消防、市政和运营条件深化



大钟寺 | 城市试用界面

轨道到达 · 人工服务 · 非数字通道 · 夜间安全

生成式概念图 | 后续须以官方底图、权属、消防、市政和运营条件深化

众智园、AI原点和大钟寺形成三种公共空间；设备撤离后日常生活仍然成立。

三站详细设计 | 问题、空间动作与首期实施对齐


三种不同原型；所有尺度和工程接口待正式资料与现场复核

临时几何 · 非法定规划与工程依据

01 众智园受控验证院

待解决问题

公众路径、测试边界、能源噪声和失败撤场尚无正式现场条件。



四个空间动作

- 独立公众慢行线
- 有人值守测试环
- 红队花园观察带
- 清河复原带

首期


先完成资料、边界标识、人工接管和可拆围界原型，不建设永久测试场。

公众与测试路线无未控制交叉；实体急停、撤场和空间复原演练通过。

02 AI原点开源转化街坊

待解决问题

成果发布、公共进入、夜间协作和居民安静之间缺少可验证界面。



四个空间动作

- 成果披露前台
- 贯通开放首层
- 人才生活庭院
- 双向慢行缝合

首期


先试验发布前台、公共问题桌和商务步行缝合标识，永久改造结构层和消防确认。

许可票据完整；公众进入与居民主链不中断；争议项目可撤回。

03 大钟寺城市试用界面

待解决问题

轨道到达、四向步行、试用活动、商业和公众权利服务需要分流。



四个空间动作

- 轨道到达十字
- 智能终端试用街
- 数据权利会客厅
- 无AI人工服务环

首期

先以临时活动、人工服务台和地面指引测试流程，不建设永久站城工程。

告知、人工、申诉和无AI入口同时可用；居民归家和消防链不中断。

每站从不同问题出发，明确四个空间动作、首期边界和开放前验收。

05B / STATION ATLAS


三站详细设计图谱 | 平面、剖面、运营与复原一页对齐

同一验证协议，三种不同空间原型；所有尺寸与线位均待正式底图深化

临时几何 · 非法定规划与工程依据

01 众智园

受控验证院



空间程序

- 红队花园
- 具身试场
- 物理急停


公共剖面



事故→停机→冻结→撤场→恢复普通庭院

02 AI原点

开源转译街坊



空间程序

- 披露前台
- 人才庭院
- 权利客厅


公共剖面



争议→撤回→归档→移除荣誉展示

03 大钟寺

城市试用界面



空间程序

- 到达大厅
- 限时试用街
- 非AI通道

公共剖面




拒绝试用→人工服务→完整非AI路径

平面、剖面、运营与失败复原在同一审查面上对齐。

02 / SPATIAL PROOF

三座X站 | 关闭AI，普通城市仍然连通

相对拓扑验证 · 不虚构现场尺寸



29/29 PASS

新增三项开场门：受控交叉无旁路 · 发布/权利/撤回共可见 · 非AI路径等价且投诉直达

概念关系验证，不代表现场、规范或审批结论

关闭所有AI节点后公众功能仍成立，并通过三项站点专属开场门；结果29/29。

06B / SECTIONS + ACCESS

剖面与连续性 | 先证明每个人能走、能停、能拒绝

三种东西缝合原型与一条无障碍连续链；不虚构道路红线和工程尺寸

临时几何 · 非法定规划与工程依据

01 水岸慢行缝合

连续公众路径



树荫步行 + 雨洪花园 + 低速设备旁路

02 园区—社区首层缝合


连续公众路径



开放首层 + 人工台 + 安静居住边界

03 站城到达缝合

连续公众路径



连续无障碍 + 线下信息 + 限时试用带

连续性验收链

01

现场无障碍审计
断点清零

02

非AI等价服务
每个场景均可用

03

夜间安全复核
眩光与求助可测

04

人工接管演练
高风险覆盖100%

05

失败复原检查
公共路径不减损

现场审计、无AI服务、夜间安全、人工接管和失败复原构成连续性验收链。

四个旗舰场景 | 从空间试点到可停止运营

90日门槛、180日门槛、一票停止与日常复原；其余八项进入储备登记册

临时几何 · 非法定规划与工程依据

01

模型红队与机器人受控测试

空间 PROV-KEY-001 / LEDGER-07-W / LEDGER-07-E

90日

完成三轮边界、急停、撤场与公众路径演练；所有重大问题有责任人和关闭记录。

180日

独立复核可复现；接管成功率和投诉闭环率按月公开。

一票停止

越界、碰撞、未授权数据、接管失败或重大投诉未闭环即停

复原后

撤设备、删到期数据、拆围界并恢复日常院落。

02

开源成果发布与企业转化

空间 PROV-KEY-002 / LEDGER-05-W

90日

完成首批项目的许可、复测、版本和退出票据；争议项目不进入荣誉展示。

180日

形成研究到原型、原型到企业复测的可追溯转介链。

一票停止

许可不明、连续两轮不可复现或出现供应商锁定风险即下架

复原后

空间恢复普通协作、教学和展览。

03

公众AI试用与申诉

空间 PROV-KEY-003 / LEDGER-02-W / LEDGER-02-E

90日

完成告知理解度、无AI等价服务和申诉可达性测试。

180日

按用户群报告任务完成差距、投诉和撤回执行情况。

一票停止

告知失败、形成身份追踪、人工窗口缺席或无AI路径中断即停止试用

复原后

保留普通商业、休息和人工服务。

04

无障碍慢行与生态治理

空间 ROAD-SPINE / GREEN-001 / LEDGER-06-E

90日

建立连续路线断点台账、替代路线和人工巡检制度。

180日

按季公开连续可达率、夜间问题、误报率和按期关闭率。

一票停止

路线中断、极端天气、照明故障或生态风险未确认时关闭技术推荐，切换纸质和人工导航并保留安全通行。

复原后

路线中断、极端天气、照明故障或生态风险未确认时关闭技术推荐，切换纸质和人工导航并保留安全通行。

八项储备场景

SC-05

端侧能效

SC-06

自主互操作

SC-07

数据权利

SC-08

社区翻译

SC-09

铁路记忆

SC-10

低碳维护

SC-11

夜间共治

SC-12

开放协作周


共同底线：法人主责 · 人工批准 · 数据到期 · 非AI等价服务 · 可申诉 · 可撤场

90日与180日门槛、一票停止和日常复原决定场景能否继续；其余八项进入储备登记册。

识别系统 | X代表交汇、交叉复核与开放扩展
原创标志、三处可逆地标、八类低干扰公共组件

临时几何 · 非法定规划与工程依据

标准标志



X京张

X JINGZHANG

两条轨迹

历史方向 + 证据版本


X交汇节点

连接、复核、扩展但不替代人工终决



禁止：与企业Logo组合制造背书；进入未授权商品或永久标识。

三处地标




轨证之门

可拆 · 低眩光 · 无广告



开放贡献环

可拆 · 低眩光 · 无广告



城市试用灯塔

可拆 · 低眩光 · 无广告

八类组件



来源牌



试验牌



人工服务台



非数字面板



可移动座椅



低眩光灯



雨洪基座



触觉地图

X交汇标志、三处可逆地标和八类低干扰组件共同构成公共识别。


08B / IDENTITY STANDARD

X京张识别规范 | 交汇标志不是批准印章

标志构造、净空、色彩、字体、信息层级与禁用规则形成可跨媒介执行的VI

临时几何 · 非法定规划与工程依据

标志构造



2条交汇轨迹 + 1个人审节点 + 1条开放扩展路径

最小净空 = 节点直径; 最小数字尺寸 = 28 px

X京张

验证 · 接管 · 复原

项目名始终与 provisional / scene status 同屏

色彩与字体



#2676D9

证据蓝



#2FA879

接管绿



#E3A72F

复原金



#EA6A58

停止珊瑚



#0B1728

京张夜色

Noto Sans CJK / Arial

标题 Bold | 正文 Regular | 编号 Medium; 不使用压缩字距

三层公共信息

场景状态

运行 · 暂停 · 隐藏

权利信息

验证 · 接管 · 复原 · 隐藏

行动入口

人工协助 / 申诉 / 非AI路径

禁用: 政府徽章化 | 企业背书 | 永久广告 | 隐藏停止状态

状态、权利和行动入口必须同时可见; 禁止背书化、永久广告和隐藏停止状态。

09 / IMPLEMENTATION

实施闭环 | 项目只有通过证据门才能升级

十二项目、三道准备门、四季运营、资源与退出责任

临时几何 · 非法定规划与工程依据

1

证据补齐与低扰动原型

资料、审计、导览、可拆组件

2

三站受控验证

责任、场地、安全、数据、公众复核

3

评估后制度化转化

独立评估决定规划、工程、采购或退出

十二项项目责任表

JZ-01 官方资料重建

S · 含失败退出

JZ-02 遗产叙事核证

S · 含失败退出

JZ-03 无障碍审计

S · 含失败退出

JZ-04 南北慢行原型

M · 含失败退出

JZ-05 十条缝合研究

L · 含失败退出

JZ-06 众智验证院

M/L · 含失败退出

JZ-07 原点开源前台

M · 含失败退出

JZ-08 大钟试用窗

L · 含失败退出

JZ-09 场景事故机制

S · 含失败退出

JZ-10 地标组件试装

M · 含失败退出

JZ-11 社区治理

S/M · 含失败退出

JZ-12 年度协作周

M · 含失败退出

四季运营

春 | 来源与开源

夏 | 受控试场

秋 | 全球证据论坛

冬 | 公众评估归档

测试 ≠ 采购 展示 ≠ 认证

十二项目通过三道成熟度门，形成春开源、夏试场、秋论坛、冬评估的年度循环。

10B / HANDOFF

专业移交仪表板 | 责任、资源、验收、停用、复原缺一不可

十二项目不是愿望清单；每项都有候选责任角色、资源级别、验收证据与失败退出

临时几何 · 非法定规划与工程依据

项目	候选主责	资源	验收证据	停用 / 复原
JZ-01 官方资料重建	规划/GIS	S	差异报告+哈希	回滚旧版
JZ-02 遗产叙事验证	文保/档案	S	来源链+人工标注	撤下未核内容
JZ-03 无障碍审计	无障碍专业组	S	断点清单	关闭断点链接
JZ-04 慢行原型	交通/景观	M	连续步行复核	拆除临时设施
JZ-05 十条缝合研究	交通/规划	L	迷点可行性备忘	不进入工程
JZ-06 众智验证院	运营法人+安全组	M/L	急停/边界演练	撤设备复原庭院
JZ-07 原点开源前台	社区+开源运营	M	权利披露完整	撤回争议展示
JZ-08 大钟试用窗	站城+公共服务	L	非AI路径可用	停止试用保留人工
JZ-09 事故机制	法律+技术委员会	S	事件SLA演练	冻结数据归档
JZ-10 地标组件试装	设计+消防	M	可拆与复原记录	拆除并恢复铺装
JZ-11 社区治理	社区议事组	S/M	分群公平指标	转人工线下机制
JZ-12 年度协作周	国际协作秘书处	M	公开复盘与归档	取消活动公开游团

法人主责

专业批准

公众告知

人工接管

非数字服务

数据到期

失败复原

每项项目都列出候选主责、资源等级、验收证据、停用与复原动作。

证据与风险 | 精确感误导本身就是风险

可复算事实、任务计数、unknown法定指标与整链重建触发器

临时几何 · 非法定规划与工程依据

可复算设计事实

11.41 km²

临时范围

13.6%

概念绿地

4.6%

概念公共空间

14

用地单元

60

建筑接口

13

概念路线

12 / 4

场景 / 产业验证

3 / 8

地标 / 组件

这些小数用于文件一致性检查，不代表官方测绘、控规或工程精度。

风险与人工复核

01 责任不清

法人主责 + 专业批准

02 退出资源不足

资源级别 + 复原演练

03 公众与包容性

无AI等价服务 + 分群指标

04 政策与空间不确定

unknown保留 + 官方数据触发

保持 UNKNOWN

FAR · 建筑高度 · 道路红线 · 总建筑面积 · 实施预算 · 权属

官方polygon发布 → GeoJSON → 指标 → 图纸 → HTML/PDF → 差异报告

只展示可复算结果；强度、高度、权属、预算与正式红线保持待确认。