

统筹研究范围 ≈43.6 km² | 总体设计范围 ≈11.4 km² | 重点区域 ≈368.4 ha（官方公告口径）

- 东四向缝合联系（概念）
- ★

三节点（概念点位）




重点区域合计 ≈ 368.4 ha

本方案子范围：总体设计范围内

无障碍适老化环境体系（概念）
扇区大小仅表示结构层级与相对次序（主导/支撑/补充/少量），不代表验证过的面积百分比；分类参照《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》；官方数据发布后复算。

核心指标证据（机器可复算）





本图全部边界为 provisional 概念几何：仅表达设计意图与空间关系，不构成红线或面积依据；官方几何发布后全图复算。

本图为概念研究性表达：不构成行政审批依据、红线、面积或工程结论。

留改拆以留为主；不预设容积率、建筑高度、拆改留与投资数值。

AI 场景仅处理匿名聚合数据，关键决策人工复核，禁止过度监控。

公众意见通道、年度公示与年度评估为运营机制方向（概念）。



无碍驿：无障碍慢行与接驳服务节点（坡道、问询、休憩、人工服务）。

宜老坊：适老化社区更新示范单元（坡道化、电梯加装条件研判、标识提升）。

智伴亭：AI 辅助适老化公共信息服务站点（语音交互、预约值守、端侧处理）。

三节点以连续无障碍慢行轴贯通；全部为概念点位，正式实施前须专业审查重新落位。

五类人才画像：创业者、AI 开发者、社区居民、学生、老年邻里（共创者）。

场景卡 10 张 + 产业测试验证 3 项（概念协议：用户/数据/空间/模型/运营/兜底/指标/退出）。

国际传播文案、开发者社区、场景开放、荣誉展示与组件库为机制方向（概念）。

- 过街
- 休憩
- 遮荫
- 信息
- 人工服务
- 三节点（概念点位）



连续无障碍慢行福美达三节点

轨道站点无障碍接驳路径


适老化过街（缘石坡道+信号）

休憩座椅与遮荫系统成网

多语/语音导视与信息牌

人工服务兜底（志愿者值守）

用地结构（概念口径示意）



概念用地结构：不以任何验证过的百分比对外表述。

分期：近期 1~3 年 | 中期 3~5 年 | 远期 5~10 年。

绿地率与公共空间占比为几何复算值（低置信度、显示降精度），官方数据发布后复算。