

城市可验证协议

总体结构与六条协议

北部研发、中部转译、南部城市验证，再回流为公共知识。

JINGZHANG CIVIC MODEL COMMONS / 京张城市模型公地

FIG 01 · spatial protocol

三地一环，组成城市可验证协议



三场分工

TRAIN · TRANSLATE · TEST

差异化空间任务与场景护照共同构成创新生态。

THREE DIFFERENT JOBS / 三处不是三张同款效果图

训练、转译、验证：每区承担不同责任

FIG 03 · key-area differentiation



geometry/key_areas.geojson · 3 provisional polygons · announced areas remain source facts

PROVISIONAL CONSTRAINT · 非官方红线


失效安全 + 证据链

公共空间先成立，智能系统后叠加

所有指标来自 metrics.json；未知控规条件明确显示为未知。

FAIL-SAFE PUBLIC REALM / 失效安全的公共空间

AI 退出以后，路仍能走、灯仍会亮、服务仍可达



concept overlay only · road redlines, station engineering and heritage controls remain data gaps

FIG 04 · mobility + blue-green

四级失效安全

- 无手机**
L0
纸质导视、人工问询、实体按钮
- 无授权**
L1
匿名模式完成同等公共服务

ONE NUMBER, ONE FORMULA, ONE LIMIT / 一数一式一边界

指标必须回到数据，不回到效果图

FIG 05 · metrics evidence



UNKNOWN ≠ ZERO

- FAR / 容积率
待官方资料
- 建筑高度
待官方资料
- 建筑密度
待官方资料
- 道路红线
待官方资料
- 市政容量
待官方资料

values read directly from metrics.json · formulas retain provisional-boundary caveats

PROVISIONAL CONSTRAINT · 非官方红线