


OPEN SPINE 概念总图

一脊三核双翼 · 十二协议节点 | provisional 概念建议



图例

- 开源绿脊 / 绿道
- 众智园-验证核
- 原点-开源核
- 大钟寺-体验核
- 协议节点 SCN
- provisional 边界
- 慢行/绿道中心线


示意非测绘 · provisional
EPSG:4326 存储 / 4548 面积
非官方红线

尖刀机制 Open Protocol Spine: 公共主脊~可版本化城市 API
· 接口: 12 场景节点 = 可预约可审计 endpoint (SCN-01...12)
· 权限: 公开/聚合/授权/禁止 四级数据
· 回避: 试验可暂停、装置可撤离, 避免路径锁定
· 审计: 荣誉墙可更正 + 治理论坛庭听证
结构: 验证核 (众智园) — 开源核 (原点) — 体验核 (大钟寺) 。
建筑校园准族群 + 脊界面条布置, 道路含断点诊断/缝合修复故事。
边界 provisional; 面积 EPSG:4548; 概念建议非审批红线。

场地	绿地率	容积率	建筑数	道路段
11,412,825m²	0.2248	0.0933	156	54

交通慢行与蓝绿网络

绿脊连续 · 东西缝合 · 站点口袋 · 机器人可回退试验段 · 割裂约束示意



图例

- 绿道脊 greenway
- 次干/缝合 secondary
- 步行 pedestrian
- 骑行 cycleway
- 轨道接驳 transit
- 机器人可回退试验段
- 慢行断点诊断
- 断点缝合修复
- 蓝绿空间
- 公共空间/口袋
- 割裂/约束(待确认)


示意非测绘 · provisional
EPSG:4326 存储 / 4548 面积
非官方红线

道路为概念中心线。不宣称红线；机器人必须让行人/无碍碍

诊断板（与 P01-P10 / CON-001... 对齐）：
P01 绿廊切断 → 通勤/通勤人群 → OS-01 缝合 → A-BOUNDARY
P02 站城四象限弱 → 到访转化 → OS-05 → A-STATION
P03 近校界面进不去 → 师生/创业者 → OS-04 → A-CAMPUS
P04 测试扰民 → 居民 → SCN-02 回退 → A-NOISE
P07 算力邻避 → 社区 → OS-06 可回退 → A-ENERGY
P08 文脉未知 → 公众/遗产 → 缓冲叠加 → A-HERITAGE
P09 机器人冲突 → 儿童/无障碍 → OS-14 让行 → A-ROBOT
图面红底为待确认约束；粉线=断点诊断；修复段并列对照，
全部 pending，不作 official 管制线。

三层范围传导与用地结构

街坊/功能单元 · 绿脊居中 · 非五色条带涂鸦



图例


- 科研 0802
- 公园绿脊 1401
- 广场 1403
- 产业服务 05
- 文化 0803
- 教育转化 0804
- 社区生活 0702
- provisional 边界

示意非测绘 · provisional
EPSG:4326 存储 / 4548 面积
非官方红线

用地街坊/功能单元: 科研0802、绿脊1401、广场1403、产业05、文化0803、教育0804、社区0702。绿脊居中防产业吞没公共接口。
更新: 先推行与协议节点, 再进入需权属的深层更新。
拆保留类型学: 保留可复用结构; 改造首层为协议接口;
新建集中在可更新单元——非地块终审。
法定 FAR/高度/退线/红线 unknown (缺控规) 。

交通慢行与蓝绿网络

绿脊连续 · 东西缝合 · 站点口袋 · 机器人可回退试验段 · 割裂约束示意



图例

- 绿道脊 greenway
- 次干/缝合 secondary
- 步行 pedestrian
- 骑行 cycleway
- 轨道接驳 transit
- 机器人可回退试验段
- 慢行断点诊断
- 断点缝合修复
- 蓝绿空间
- 公共空间/口袋
- 割裂/约束(待确认)


示意非测绘 · provisional
EPSG:4326 存储 / 4548 面积
非官方红线

道路为概念中心线。不宣称红线；机器人必须让行人/无碍碍

场地	绿地率	容积率	建筑数	道路段
11,412,825m²	0.2248	0.0933	156	54

OPEN SPINE 概念总图

一脊三核双翼 · 十二协议节点 | provisional 概念建议



图例

- 开源绿脊 / 绿道
- 众智园-验证核
- 原点-开源核
- 大钟寺-体验核
- 协议节点 SCN
- provisional 边界
- 慢行/绿道中心线

示意非测绘 · provisional
EPSG:4326 存储 / 4548 面积
非官方红线


蓝绿=绿脊分段+口袋+绿缘缓冲+水岸示意；公空=接口庭/发布外延/路演前场/站点口袋，与 scenario 节点空间耦合。
三处朝圣地标：开源协议轨优原、智能体索霄壤、验证灯塔庭。
文化叙事：百年京张自主建造 × 中关村开放协作 × AI 可解释共治。
指标见底部芯片，与 metrics.json 同源。

场地	绿地率	容积率	建筑数	道路段
11,412,825m²	0.2248	0.0933	156	54


三重点区差异详设

验证核 / 开源核 / 体验核 · detail 图层 + 风险叠加


众智园·验证核



原点·开源核



大钟寺·体验核




每区：主入口·慢行育段·横缝·公共庭·场景锚点·风险叠加（待确认） | 概念建议

众智园 验证核：清河验证水岸+沙盒庭+横缝；SCN-02/04/12，
原点 开源核：发布厅—转化街—荣誉墙；SCN-01/06/11，
大钟寺 体验核：四象限口袋+路演+数据会客；SCN-05/07/10，
每区 detail：主入口/育段/横缝/≥3公空原型/建筑轴/场景锚/风险叠加，
断面原则（示意）：验证核低于花园界面；原点近校可视可达；
体验核站城平层优先。KEY_AREA 仍 provisional。

场地	绿地率	容积率	建筑数	道路段
11,412,825m²	0.2248	0.0933	156	54

OPEN SPINE 概念总图

一脊三核双翼 · 十二协议节点 | provisional 概念建议



图例

- 开源绿脊 / 绿道
- 众智园-验证核
- 原点-开源核
- 大钟寺-体验核
- 协议节点 SCN
- provisional 边界
- 慢行/绿道中心线

示意非测绘 · provisional
EPSG:4326 存储 / 4548 面积
非官方红线

示意非测绘 | provisional 非正式红线 | 概念建议可供专业团队深化


12 场景卡绑定 place.geometry.id, 画像、最小化、人工复核、回退、KPI, ≥3 测试验证: SCN-02 沙盘, SCN-04 算力驿站, SCN-07 数据会客, 运营年历 (概念): 春开源节 / 夏开放日 / 秋路演周 / 冬治理论坛, 实施: visual/assets/renewal_projects.json 近期试点面 + 依赖链, 概念许可门: 权属确认→安全评测→活动许可→可回退下线, 区域五接口各含空间落点类型 (门户/通道/桥的界面)。

场地	绿地率	容积率	建筑数	道路段
11,412,825m²	0.2248	0.0933	156	54

核心指标复算与证据链

EPSG:4548 · known/unknown · self-check 四门 · provisional medium confidence

几何证据底图



指标表 (与 metrics.json 一致)

场地面积 m²	11,412,825.386	known · medium
绿地率	0.2248	known · medium
公空率	0.0933	known · medium
概念建筑数	156	known · medium
道路段数	54	known · medium
用地单元	30	known · medium
基底密度	0.0143	known · medium
容积率 FAR	unknown	unknown · low

公式链: polygon_area EPSG4548 → sum(layer) → ratio=part/site
自检: deterministic / spatial / visual / professional
FAR 等法定量保持 unknown, 不伪审批

confidence=medium 与 provisional 边界一致; 不得把图上数字当审批面积

面积: 4326 存储 → 4548 复替 → metrics.json; confidence=medium,
FAR/高度/蓝线/红线 unknown, 三矩阵导航任务与标准证据。
风险: 边界精度、权属、市政消防能源、文保、扰民、隐私、机器人冲突。
红队 20 枪团环见包外 WORKLOG; changelog 只写已落地项。
全部为概念建议/参考方案, 可供专业团队深化, 非法定规划或政府承诺。