


OPEN SPINE 概念总图

一脊三核双翼 · 十二协议节点 | provisional 概念建议




示意非测绘 · provisional
EPSG:4326 存储 / 4548 面积
非官方红线

- 01 依据与边界
- 02 现状诊断与问题地图
- 03 开源协议脊机制
- 04 三层范围与区域协同
- 05 总体结构
- 06 用地与更新
- 07 交通慢行市政
- 08 蓝绿公空
- 09 众智园详设
- 10 原点社区详设
- 11 大钟寺详设
- 12 场景运营与实施表
- 13 指标与矩阵导航
- 14 风险版权
- 15 附录来源
- 16 自检与声明

依据：资格预审公告、brief/site-package、agent 任务书、本地 standards。
坐标：存储 EPSG:4326；面积 EPSG:4548。
边界 SITE-001 为 provisional，不得作 official redline。
资料分级 formal / background / provisional 见 sources.json。
面积 [metric:site_area_sqm] 与 spatial_review 对齐。

交通慢行与蓝绿网络

绿脊连续 · 东西缝合 · 站点口袋 · 机器人可回退试验段 · 割裂约束示意



图例

- 绿道脊 greenway
- 次干/缝合 secondary
- 步行 pedestrian
- 骑行 cycleway
- 轨道接驳 transit
- 机器人可回退试验段
- 慢行断点诊断
- 断点缝合修复
- 蓝绿空间
- 公共空间/口袋
- 割裂/约束(待确认)

示意非测绘 · provisional
EPSG:4326 存储 / 4548 面积
非官方红线

- P01 绿廊切断 → 通勤通学 → OS-01 → 假设边界
- P02 站城四象限弱 → 到访转化 → OS-05
- P03 近校进不去 → 师生创业者 → OS-04
- P04 测试扰民 → 居民 → SCN-02 回退
- P05 产业接驳不足 → 区域接口
- P06 生活翼不足 → SCN-08

Open Protocol Spine 生命周期：
发布 Publish → 验证 Verify → 回退 Rollback → 审计 Audit。
接口对象=场景节点；权限四级；最小试点=SCN-01 或 SCN-02。
去掉 “AI” 标签后结构仍成立：公共主脊连续、三核差异、可回退试验。
案例移植：Kendall 步行三角→转化街；King’ s Cross 站城→四象限；one-north 测试廊→沙盒庭。

OPEN SPINE 概念总图

一脊三核双翼 · 十二协议节点 | provisional 概念建议



图例


- 开源绿脊 / 绿道
- 众智园-验证核
- 原点·开源核
- 大钟寺·体验核
- 协议节点 SCN
- provisional 边界
- 慢行/绿道中心线

示意非测绘 · provisional
EPSG:4326 存储 / 4548 面积
非官方红线

一脊三核双翼十二节点。
建筑：院落/L/U/条形界面集群，沿脊与重点区加密。
道路：≥分级段，含断点诊断与缝合修复对照。
场景节点在 visual/assets (geometry 白名单外)。

三层范围传导与用地结构

街坊/功能单元 · 绿脊居中 · 非五色条带涂鸦



图例


- 科研 0802
- 公园绿脊 1401
- 广场 1403
- 产业服务 05
- 文化 0803
- 教育转化 0804
- 社区生活 0702
- provisional 边界

示意非测绘 · provisional
EPSG:4326 存储 / 4548 面积
非官方红线

用地为概念单元，面积经 EPSG:4548 复算；缺官方控规不写 FAR

交通慢行与蓝绿网络

绿脊连续 · 东西缝合 · 站点口袋 · 机器人可回退试验段 · 割裂约束示意



图例


- 绿道脊 greenway
- 次干/缝合 secondary
- 步行 pedestrian
- 骑行 cycleway
- 轨道接驳 transit
- 机器人可回退试验段
- 慢行断点诊断
- 断点缝合修复
- 蓝绿空间
- 公共空间/口袋
- 割裂/约束(待确认)

示意非测绘 · provisional
EPSG:4326 存储 / 4548 面积
非官方红线

道路为概念中心线，不宣称红线；机器人必须让行行人/无障碍

OPEN SPINE 概念总图

一脊三核双翼 · 十二协议节点 | provisional 概念建议



图例

- 开源绿脊 / 绿道
- 众智园-验证核
- 原点·开源核
- 大钟寺·体验核
- 协议节点 SCN
- provisional 边界
- 慢行/绿道中心线


示意非测绘 · provisional
EPSG:4326 存储 / 4548 面积
非官方红线

绿地率与公空率见 metrics；朝圣地标三处；约束 pending。
公空与 scenario 节点空间耦合，避免纯装饰色块。


三重点区差异详设

验证核 / 开源核 / 体验核 · detail 图层 + 风险叠加


众智园·验证核



原点·开源核



大钟寺·体验核




定位：标准治理与安全测评主机。
结构：入口—脊—横缝—沙盒庭—清河界面。
场景：SCN-02/04/12。风险：测试噪声/隐私/能源。
断面原则（示意）：花园型低干扰，夜景可解释信号非广告屏。
detail：visual/assets/detail_zhongzhiyuan.json


三重点区差异详设

验证核 / 开源核 / 体验核 · detail 图层 + 风险叠加


众智园·验证核



原点·开源核



大钟寺·体验核




定位: 近校转化与开源发布主机。
结构: 发布厅—转化街—荣誉墙。
场景: SCN-01/06/11。风险: 校园秩序/流量峰值。
断面原则: 首层可视可达，禁止封闭展示墙。
detail: visual/assets/detail_beijing_ai_origin.json


三重点区差异详设

验证核 / 开源核 / 体验核 · detail 图层 + 风险叠加


众智园·验证核



原点·开源核



大钟寺·体验核




定位：站城体验与国际路演主机。
结构：四象限口袋—路演前场—数据会客。
场景：SCN-05/07/10。风险：到访拥堵/商业化侵蚀公共性。
断面原则：平层接驳优先于下穿独占。
detail：visual/assets/detail_dazhongsi.json

12 场景卡对象化字段齐全；OS-01...OS-14：主体（概念）、enablers、许可门、依赖、空间 id、KPI、回退。
分期：近接口缝合与试点；中转化街与站城；长远深层更新。
试点 footprint 见 renewal_projects.json；依赖 DAG 为概念示意。

核心指标复算与证据链

EPSG:4548 · known/unknown · self-check 四门 · provisional medium confidence



指标表 (与 metrics.json 一致)

场地面积 m²	11,412,825.386	known · medium
绿地率	0.2248	known · medium
公空率	0.0933	known · medium
概念建筑数	156	known · medium
道路段数	54	known · medium
用地单元	30	known · medium
基底密度	0.0143	known · medium
容积率 FAR	unknown	unknown · low

公式链: polygon_area_EPSG4548 → sum(layer) → ratio=part/site
自检: deterministic / spatial / visual / professional
FAR 等法定定量保持 unknown, 不伪审批

confidence=medium 与 provisional 边界一致; 不得把图上数字当审批面积

风险：provisional 精度、权属、市政消防能源、文保、扰民、隐私、机器人/无障碍冲突。
数据分级强制。版权与工具链见 report/copyright_statement.md。
声明：概念建议/参考方案，不构成法定规划、审批、投资或政府承诺。

sources / assumptions / metrics / 三矩阵 / visual assets / 五图 / A0 / A3
本地四门 self_check → formal-review-ready (以推送后文件为准)
v2.2 changelog 仅列真实完成项。