总体概念与空间结构板

京张量带 JINGZHANG QUANTUM BELT · provisional 边界（非官方红线）

京张量带 JINGZHANG QUANTUM BELT · 总体概念图

从铁轨到量子比特：一轴三态两翼多点 · 量子×AI 创新带

核心叙事

1909 詹天佑主持建成京张铁路（中国第一条自主设计建造干线铁路）→ 2013 薛其坤团队在清华发现量子反常霍尔效应 → 2026 京张 AI 创新带。三段历史组织成一条自主创新的百年接力线，量子信息成为下一代算力锚点。

空间结构

一轴：京张遗址公园「相干时间轴」；三态：叠加场（量子-经典混合算力试验带）、纠缠社区（近校成果转化与开源协作）、隧穿坊（智能原生消费与数据要素）；两翼：相干翼（科技服务）、观测翼（场景赋能）；多点：12 个 AI 场景节点。

核心指标

总体范围 11,412,825 m²（provisional 复算）· 绿地率 21.8% · 公共空间率 3.5% · 重点区域 3 处 · 场景节点 12 · 测试验证场景 3 · 朝圣地标 4 · 更新项目 8

边界与合规

全部几何为 provisional 粗略边界（非官方红线）；量子内容均为概念建议；容积率/高度/密度待官方控规确认。

来源：方案 GeoJSON（provisional 边界，EPSG:4548 面积复算）· 2026-08-11

· 一轴：相干时间轴（京张遗址公园）

· 三态：叠加场/纠缠社区/隧穿坊

· 两翼：相干翼/观测翼

· 多点：12 个 AI 场景节点

· 叙事：从铁轨到量子比特

用地与城市更新板

京张量带 JINGZHANG QUANTUM BELT · provisional 边界（非官方红线）

京张量带 · 用地结构与空间结构图

八类概念用地分区 × 一轴三态两翼多点（provisional 边界内）



用地逻辑

沿遗址公园主轴布局绿地与公共空间，两侧布局 AI 研发、教育科研、商业商务与混合用地，居住与公共服务均衡嵌入，形成职住平衡的创新街区。

三态用地

量加场：AI 研发创新用地为主，含量子-经典混合算力试验带；纠缠社区：教育科研+居住+公共服务；隧穿坊：商业商务+混合用地，站点周边高密度开发待控规确认。

覆盖与复算

land_use.geojson 覆盖全边界、无缝无重叠（EPSG:4548 复算）；绿地率 21.8%、公共空间率 3.5% 由图层直接复算；容积率等管控指标 unknown。

标准依据

用地分类依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》；分区为概念设计，不构成法定规划。

来源：方案 GeoJSON（provisional 边界，EPSG:4548 面积复算）· 2026-08-11

· 八类概念用地分区（无缝无重叠）

· 绿地率 21.8% · 公共空间率 3.5%

· 更新框架：保留-改造-新建 + 轻量先启动

· 8 项更新项目，三阶段分期

京张量带 JINGZHANG QUANTUM BELT · provisional 边界（非官方红线）

京张量带 · 交通慢行与蓝绿公共空间复合系统图

轨道锚点 × 慢行骨架 × 蓝绿网络 × AI 场景节点



慢行骨架

相干时间轴步道（南北）+ 三条隧穿廊道（东西）构成慢行主骨架，缝合遗址公园两侧；轨道站点为换乘锚点，提出四家限步行连通概念。

蓝绿网络

京张遗址公园主轴、清河界面、小月河界面与节点绿地构成连续蓝绿网络；绿地率 21.8%（provisional 复算）。

新型基础设施

分布式能源、端侧算力驿站、量子安全公共服务通道、数据要素基础设施的概念框架；管线与工程条件待正式确认。

交通边界

道路线位与红线待官方条件确认，本图层仅表达概念性网络。

来源：方案 GeoJSON（provisional 边界，EPSG:4548 面积复算）· 2026-08-11

· 轨道锚点：五道口/清华东路西口/大钟寺站

· 三条隧穿廊道缝合东西片区

· 量子安全通道/端侧算力驿站概念

· 管线与工程条件待确认

重点区域与场景运营板

京张量带 JINGZHANG QUANTUM BELT · provisional 边界（非官方红线）

京张量带 · 三处重点区域详细设计图

叠加场 / 纠缠社区 / 隧穿坊 —— 定位 · 空间 · 场景 · 实施风险provisional 粗略边界（非官方红线）



叠加场 SUPERPOSITION YARD · 约 192.1 ha

定位：量子-经典混合算力试验带与全栈自主创新街区。空间：清河低碳创新走廊、量子真机测试场、安全治理沙盒、产业展示廊。场景：量子真机测试场 T1、安全治理沙盒、清河低碳创新廊。风险：算力/能源/安全条件待确认，开发强度待控规。

纠缠社区 ENTANGLED COMMUNITY · 约 104.3 ha

定位：近校成果转化与开源协作社区。空间：观测广场为公共锚点，校区-园区-街区慢行缝合，成果转化街、开源发布厅、量子科普体验馆。场景：观测广场 T3、纠缠实验室、开源发布厅。风险：校区边界与权属待确认，建筑以保留改造为主。

隧穿坊 TUNNELING QUARTER · 约 72.0 ha

定位：智能原生消费与数据要素国际交往街区。空间：大钟寺站城一体化概念、路口四象限步行连通、智能原生消费界面、数据要素会客厅、国际路演客厅。场景：隧穿商业街、数据要素会客厅、量子安全政务通道 T2。风险：轨道与控规条件待确认。

来源：方案 GeoJSON（provisional 边界，EPSG:4548 面积复算）· 2026-08-11

- 叠加场：量子-经典混合算力试验带
- 纠缠社区：近校转化 · 观测广场
- 隧穿坊：站城一体化 · 数据要素
- 一论坛两赛一周一节运营体系

京张量带 JINGZHANG QUANTUM BELT · provisional 边界（非官方红线）

京张量带 · 核心指标复算与证据链图

指标 ← 图层复算 ← provisional 边界（EPSG:4548）

site_area_sqm

11,412,825 m²

总体设计范围面积
来源：site_boundary.geojson · 状态：known

green_ratio

21.8%

绿地率
来源：green_space.geojson · 状态：known

public_space_ratio

3.5%

公共空间率
来源：public_space.geojson · 状态：known

building_footprint_area_sqm

534,092 m²

建筑基底面积（概念）
来源：buildings.geojson · 状态：known

key_area_count

3 处

重点区域
来源：key_areas.geojson · 状态：known

scenario_node_count

12 个

AI 场景节点
来源：public_space.geojson · 状态：known

test_scenario_count

3 个

测试验证场景
来源：proposal.md · 状态：known

landmark_count

4 处

朝圣地标
来源：proposal.md · 状态：known

renewal_project_count

8 项

更新项目
来源：phasing.geojson · 状态：known

floor_area_ratio

待官方控规

容积率
来源：planning_limits.json · 状态：unknown

设计含义：绿地率支撑「叠加生活」日常交往 · 公共空间率支撑创新交往与公众参与 · 建筑基底回应产业空间供给 · 管控指标（容积率/高度/密度）待官方控规确认，不制造伪精确数值。

来源：方案 GeoJSON（provisional 边界，EPSG:4548 面积复算）· 2026-08-11

· 10 项核心指标（9 known / 1 unknown）

· 全部 known 指标由 GeoJSON 复算

· 管控指标待官方控规

· provisional 边界复算路径已登记