

百年京张·人带 REN BELT


以人为核心的 AI 创新带城市设计

一脉遗产主轴 · 三站公共节点 · 人字双翼协同
1905 / 1949 / 2019 / 2026

一脉三站一字双翼；地图底图仅为位置参照，边界为 provisional design frame。

总览 | 一脉三站·人字双翼

以公开地图作地理参照；虚线为临时范围，不是官方红线



设计判断

01 遗产主轴

把铁路遗产转译为连续可步行的公共空间骨架。

02 三站节点

三个重点区分别承接产业、社区与文化交往。

03 双翼协同

科技服务翼 × 场景赋能翼，形成跨区接口。

04 先试后扩

轻量试点先行，依赖官方条件的项目分层推进。

边界状态

provisional / 待官方几何替换

可复核指标

11.41

km² 设计范围（临时）

24.0%

绿地率

10.4%

公共空间比例

13.6

km 慢行/连廊

来源：geometry/* .geojson · metrics.json · OSM 位置参照；图中设计层均为概念建议

REN BELT / 2026 · 概念方案

设计判断

遗产主轴转译为日常公共空间；三站承载生产、社区与文化。
先试点；官方资料替换后复算。

边界状态

Provisional / 非官方红线；审批前替换为权威几何。
先试点；官方资料替换后复算。


三层范围

43.6 km² 统筹 / 11.4 km² 设计 / 9 km 遗产主轴。
先试点；官方资料替换后复算。

三区形成可识别、可分期的空间骨架。

用地结构 | 从条带到可读的空间层级

9类用地不再堆叠：以三段纵向生长 + 中央遗产绿廊组织阅读



一张图回答三个问题

读关系

中轴绿廊不是装饰，而是把公共空间、慢行与遗产叙事串起来。

读差异

北段偏研发与产业，中段偏社区与转化，南段偏交往与消费。

读边界

色块是设计分区；临时范围用橙色虚线表达，不能替代法定红线。

- 居住/社区
- 教育/科研
- 公园/绿地
- 产业/商业

来源： geometry/land_use.geojson · site_boundary.geojson · OSM 位置参照

REN BELT / 2026 · 概念方案

众智园 / ZHONGZHI

AI 治理、公共算力与蓝绿测试

公共空间锚点·属地运营者·可量化验收
概念建议，需结合控规、权属与文保条件深化。

原点社区 / ORIGIN

开源交往、学习与邻里服务

公共空间锚点·属地运营者·可量化验收
概念建议，需结合控规、权属与文保条件深化。

大钟寺 / DAZHONGSI


遗产门户、文化与国际交流

公共空间锚点·属地运营者·可量化验收
概念建议，需结合控规、权属与文保条件深化。

形成可见、安全、低碳的公共空间循环。

交通慢行 × 蓝绿公共空间

把 9 km 绿色主轴、东西连通廊、五处绿地和公共节点放在同一张图里



系统动作

主轴	绿色步行优先 · 9 km 连续叙事
横向	三条东西连接廊 · 跨社区缝合
节点	五处公共空间 · 站点 10 分钟可达
蓝绿	清河、小月河与遗产公园互联
安全	无人配送/治理沙盒仅限受控路段

道路为示意中心线；正式红线、消防、市政、轨道与防洪条件待官方资料和专业复核。

来源： geometry/roads.geojson · green_space.geojson · public_space.geojson · OSM 位置参照

REN BELT / 2026 · 概念方案

日常移动

连续步行与骑行联系；公共交通接口作为导视锚点。

先贯通主轴，再叠加智能设备。

蓝绿修复

遮荫、雨洪调蓄与维护通道一体设计。

先贯通主轴，再叠加智能设备。

边界条件

道路红线、市政管线、防洪与文保必须经专业复核。

先贯通主轴，再叠加智能设备。

12 个场景均绑定空间载体、运营者、护栏与验收。

01 开源发布厅 原点社区·发布与协作 人工复核、隐私边界与退出路径。	02 安全治理沙盒 众智园·评测与治理 人工复核、隐私边界与退出路径。	03 端侧算力驿站 带状节点·公共算力 人工复核、隐私边界与退出路径。
04 AI 慢行导航 遗产主轴·无障碍导视 人工复核、隐私边界与退出路径。	05 国际路演客厅 大钟寺·交流与展示 人工复核、隐私边界与退出路径。	06 清河低碳创新廊 蓝绿修复与骑行 人工复核、隐私边界与退出路径。
07 近校成果转化街 原型、知识产权与投融资 人工复核、隐私边界与退出路径。	08 数据要素会客厅 授权、可审计流通 人工复核、隐私边界与退出路径。	09 AI 生活服务样板街 照护、教育与日常服务 人工复核、隐私边界与退出路径。
10 全球 AI 活动周路线 可步行的年度活动 人工复核、隐私边界与退出路径。	11 进京赶考数字导览 铁路记忆与学习 人工复核、隐私边界与退出路径。	12 人字广场智能艺术 可关闭的公共艺术 人工复核、隐私边界与退出路径。

空间 明确载体与入口	运营 明确责任人	护栏 隐私与安全	验收 指标与申诉
----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

REN BELT



一个标记 / 一条主轴 / 多种以人为尺度的服务

近期 2026–2030

贯通遗产公园并试点原点广场。
责任：属地+公园运营 · 门槛：文保/可达性复核 · 退出：恢复人工服务
每项工程均登记责任、依赖、验收与退出条件。

中期 2030–2035

扩展蓝绿廊道与站点接口。
责任：市政协同单位 · 门槛：防洪/交通复核 · 退出：触及安全阈值即暂停
每项工程均登记责任、依赖、验收与退出条件。

远期 2035–2040

独立审计与公众同意后再开放治理沙盒。
责任：授权运营者 · 门槛：隐私/公平审计 · 退出：关闭自动化决策
每项工程均登记责任、依赖、验收与退出条件。

品牌承诺

遗产不是背景布景，而是用于学习、交往与照护的公共运营系统。
开放 · 以人为本 · 可复用


实施闸门

可逆试点 → 监测运营 → 独立审计 → 责任化扩展。

任何服务不以手机、支付或持续定位为前提。

指标证据 | 设计判断与复算口径

所有数字来自 geometry / metrics.json; 临时边界只支持概念讨论



核心指标

11.41 km ²	总体设计范围 (provisional) site_area_sqm
24.0%	绿地率 green_ratio
10.4%	公共空间比例 public_space_ratio
72.3 万m ²	示意建筑基底 building_footprint_area_sqm
13.6 km	慢行/连通廊总长 road_greenway_length_km

证据链
geometry → EPSG:4548 复算 → metrics.json → 本图

来源: metrics.json · scripts/spatial_review.py · geometry/*.geojson; FAR/高度等控制指标保持 unknown

REN BELT / 2026 · 概念方案

残障人士

连续无障碍路径、触觉/语音导视、48 小时投诉闭环。

按群体开展年度审计。

低收入群体

免费公共空间、价格透明、公益名额 ≥20 %。

按群体开展年度审计。

照护与夜间工作

照护点、厕所、饮水、安全照明与夜间人工响应。

按群体开展年度审计。

数字弱势

纸质、电话与人工服务台和数字工具并行。

按群体开展年度审计。

可审查的成果包：来源、假设、几何、图纸与自检结果一起交付。

证据链

公开事实登记于 sources.json；下载图像附来源与版权说明；OSM 明确标注为位置参照。

替换与复算

替换临时边界、重点区、道路红线与市政数据后，重新运行空间复核并刷新全部哈希。

停止条件

安全、防洪、文保、隐私或公平性不达标即暂停试点，恢复人工/线下服务。

决策门槛

本包仅供专业团队深化；面积、投资与实施均不构成审批结论。

来源

登记可核查

假设

标注适用性

几何

保持临时

图纸

离线生成

复核

重新运行

官方数据

替换并复算

提交包内容

proposal.md · proposal.en.md · visual/index.html · geometry/*.geojson · assets/figures/*.png · drawings/*.pdf · report/*.json