


京张城市完整度 v0.15.s | AI SIDECAR CITY

普通城市是主机，AI 只能侧挂。

AI SIDECAR CITY / AI 侧挂城市

普通城市是主机，AI 只能侧挂。

一脊 · 六段 · 六缝 · 三核



AI OFF / ON : 三条主路位置不变；变化只发生在橙色侧挂接口。

主机 → 侧挂规则

ROAD-009
工作/休息/公共交流
+ **TEST POCKET**


ROAD-010
居住/人工帮助/社区生活
+ **CARE PORCH**

ROAD-011
固定导视/人工问询/等候
+ **ARRIVAL SIDECAR**

3 sidecar types · 9 host features
0 new AI land-use codes · route preservation = 1.0
大钟寺：REAL LEVEL DATA REQUIRED

三种城市主机 · 三种 AI SIDECAR

AI OFF 与 AI ON 共享同一条普通路径；ON 只增加侧向接口。



大钟寺：REAL LEVEL DATA REQUIRED (真实站口/高差/桥隧/通廊参数均未声明)

C7 主机 + 交通慢行

C7 LAND-USE HOST / C7 用地主机

AI 不是第八种用地；sidecar 附着在普通城市功能上。

HOME 居 长期居住	LEARN 学 学校/共学	CARE 护 人工照护	MOVE 行 普通交通	GREEN 绿 公共绿地	WORK 工 科研/工作	COMMON LIFE 交 公共生活
-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

SIDECAR 跨 C7 附着，但不替代 C7


TEST POCKET 众智园 WORK + COMMON LIFE AI OFF → 普通城市主机仍完整	CARE PORCH AI 原点 HOME + CARE + LEARN AI OFF → 普通城市主机仍完整	ARRIVAL SIDECAR 大钟寺 MOVE + COMMON LIFE AI OFF → 普通城市主机仍完整
--	--	--

新增 AI 专用地代码 = 0

AI 改变接口，不伪造新的法定用地分类。

交通慢行 + 蓝绿主机

普通路径、公共绿脊与六条缝合联系先成立；sidecar 不占用主骨架。



- 网络规则
- 3 条不绕行主路
 - 6 条东西缝合联系
 - 1 条公共绿脊
 - sidecar 宿主只在侧边
 - 没有 AI 专用路径
 - 不虚构站城高差/竖向
- DAZHONGSI
REAL LEVEL DATA
REQUIRED

核心指标 + 证据边界

锁定面积指标不动；v0.15.s 只增加可复核的 sidecar 设计事实。

LOCKED / 锁定

SITE 11,412,825.386 m ²	GREEN 2,225,592.728 m ²
GREEN RATIO 19.5008%	PUBLIC SPACE 386,029.358 m ²
PUBLIC RATIO 3.3824%	BUILDING FOOTPRINT 1,024,945.371 m ²

v0.15.s 设计事实

SIDECAR TYPES	3
HOST FEATURES	9
PUBLIC HOSTS	3
ROUTE PRESERVATION	1.0
NEW AI LAND-USE	0

证据边界	概念 geometry ≠ 测绘 / 法定控规 / 工程线位。大钟寺仍需核实真实站口与高程。
------	--