




图01 总体空间结构：一脉三台两翼

京张向上 JINGZHANG RISING · 百年自主 · 人字向上 — 京张遗址公园主脉串联三处重点区与两翼 · 概念建议



结构逻辑

- 一脉：京张遗址公园南北贯通，9.7 公里连续公共主脉
- 三台：三处重点区域作为可攀登的创新平台
- 两翼：西侧科技服务、东侧场景赋能双向赋能
- 双链：7 条东西缝合步行骑行跨越铁路遗址廊道

智源台 Origin Terrace

AI全栈自主创新体系 · AI治理全球话语权


原点坊 Origin Works

世界级AI创新生态 · 开源发布与成果转化

智汇钟 Bell Hub

智能原生新业态 · 站城一体消费与数据要素

两翼



图例

- 京张遗址公园文化创新主脉
 - 东西缝合绿链
 - 重点淬炼设计区域（临时租购）· 众智团AI自主创新加速区
 - 北京AI原点社区
 - 大佛寺AI产业集聚区
 - AI朝圣地标 / 荣誉节点
 - 智站公共厅
 - 总体设计范围（临时租购 非红线）
- | 核心指标（由几何复算） | |
|---------------------------|-----------------------|
| site_area_sqm | 11.41 km ² |
| heritage_spine_length_m | 9.57 km |
| east_west_stitch_count | 7 |
| pilgrimage_landmark_count | 4 |
| land_use_parcel_count | 31 |
| green_ratio | 29.5 % |

数据来源：提交包 geometry/ 图层与 metrics.json（EPSG:4548 复算）；范围来源为组织方发布的临时租购替代边界（provisional，虚线），不得作为正式红线、审批依据或精确面积依据。所有空间落地内容均为概念建议，可供专业团队深化研究，不构成法定规划或政府审定结论。

图03 三处重点区域：空间原型与证据门


京张向上 JINGZHANG RISING — 从概念落到人工兜底、公开答卷、主动停用与恢复、未过证据门不得开放



数据来源：提交包 geometry/ 图层与 metrics.json（EPSG:4548 复算）；范围来源为组织方发布的临时租购替代边界（provisional，虚线），不得作为正式红线、审批依据或精确面积依据。所有空间落地内容均为概念建议，可供专业团队深化研究，不构成法定规划或政府审定结论。

图05 指标复算与证据链

京张向上 JINGZHANG RISING — 核心指标、任务覆盖与自检状态均由结构化文件复算



数据来源：提交包 geometry/ 图层与 metrics.json（EPSG:4548 复算）；范围来源为组织方发布的临时租购替代边界（provisional，虚线），不得作为正式红线、审批依据或精确面积依据。所有空间落地内容均为概念建议，可供专业团队深化研究，不构成法定规划或政府审定结论。

一、定位：中国AI自主创新的“原点走廊”

1909 年京张铁路建成，是中国人自主勘测、设计、施工的第一条干线铁路；

詹天佑在青龙桥以“人”字形展线翻越关沟天险，“人”字成为中国工程自主精神最早的空间符号。

一百多年后，同一条廊道正是中国人工智能密度最高的地区。

本方案定位：从“自主修铁路”到“自主造智能”，从“人字形”到“人工智能”，从技术自主到人民城市。

二、结构：一脉三台两翼双缝

一脉 京张遗址公园文化创新主脉，南北连续贯通 9.57 公里，全带唯一的连续公共物。

三台 智源台（策源）—原点坊（开源与转化）—智汇钟（新业态），三级可攀登的创新平台。

两翼 西侧中关村科技服务翼输送人才资本，东侧小月河场景赋能翼输送真实场景与用户。

双缝 南北由主绿道贯通，东西由 7 条缝合步行链跨越廊道，消解百年割裂。

三、四个原点：可步行阅读的文化线索

1909 自主原点·人字台——詹天佑人字形展线，自主创新纪念台，可登临俯瞰全带。

1949 赶考原点·赶考门——清华园车站，提示技术自主是一场常考常新的赶考。

1980 创新原点·算力之钟——大钟寺意象，实时可视化算力负载与绿电占比。

2026 AI原点·原点碑——开源贡献者荣誉碑，让贡献被城市记住。

四点由主脉串联为约 9.6 公里“原点之路”，地面嵌连续金属“人”字带，无需解说牌即可被身体阅读。

四、命名系统与 logo 方向

命名沿用京张“站”的传统，形成智站序列：带—台—站—标—缝五级，语言自成体系。


Logo 以人字形展线为唯一母题：两笔向上折返交汇，负形自然构成字母 A（AI / Autonomy / Advance）。

标准色：钢青 #16324F、砖红 #B5442E、智绿 #2E9E7A、荣誉金 #D9A441。

折角几何同时用于人字台挡墙、赶考门门架、缝合链桥体断面与导视箭头，使品牌与空间同源。

图01 总体空间结构：一脉三台两翼

京张向上 JINGZHANG RISING · 百年自主 · 人字向上 — 京张遗址公园主脉串联三处重点区与两翼 · 概念建议




结构逻辑

- 一脉：京张遗址公园南北贯通，9.7 公里连续公共主轴
- 三台：三处重点区域作为可攀登的创新平台
- 两翼：西侧科技服务、东侧场景赋能双向赋能
- 双缝：7 条东西缝合步行链跨越铁路遗址廊道

- 智源台 Origin Terrace**
AI全栈自主创新体系 · AI治理全球话语权
- 原点坊 Origin Works**
世界级AI创新生态 · 开源发布与成果转化
- 智汇钟 Bell Hub**
智能原生新业态 · 站城一体消费与数据要素

两翼



图例

- 京张遗址公园文化创新主脉
- 东西缝合绿链
- 重点详细设计区域（临时粗略）· 众智园AI自主创新加速区
- 北京AI原点社区
- 大钟寺AI产业聚集区
- AI朝圣地标 / 荣誉节点
- 智站公共厅
- 总体设计范围（临时粗略·非红线）

核心指标（由几何复算）

site_area_sqm	11.41 km²
heritage_spine_length_m	9.57 km
east_west_stitch_count	7
pilgrimage_landmark_count	4
land_use_parcel_count	31
green_ratio	29.5 %

数据来源：提交包 geometry/ 图层与 metrics.json（EPSG:4548 复算）；范围底图为组织方发布的临时粗略替代边界（provisional，虚线），不得作为正式红线、审批依据或精确面积依据。所有空间落地内容均为概念建议，可供专业团队深化研究，不构成法定规划或政府


审定结论。

图02 用地结构与锚点服务域划分

京张向上 JINGZHANG RISING — 以智站与创新锚点服务域完整划分总体设计范围 · 无缝隙、无重叠



临时粗略替代边界 provisional · 非法定红线



用地分类（国土空间用地用海分类指南代码）		
	1401	公园绿地
	05	商业服务业用地
	0701	城镇住宅用地
	0802	科研用地
	0803	文化用地
	0804	教育用地
	1402	防护绿地
	1403	广场用地
	08	公共管理与公共服务用地
	16	留白用地
	0702	城镇社区服务设施用地
	0806	医疗卫生用地
	0805	体育用地

主要用地面积复算			
代码	用地名称	面积(公顷)	占比
1401	公园绿地	257.1	22.5%
05	商业服务业用地	169.7	14.9%
0701	城镇住宅用地	147.0	12.9%
0802	科研用地	138.7	12.2%
0803	文化用地	81.8	7.2%
0804	教育用地	73.1	6.4%
1402	防护绿地	55.1	4.8%
1403	广场用地	49.4	4.3%
08	公共管理与公共服务用地	45.7	4.0%
16	留白用地	36.5	3.2%




划分方法与拓扑校验	
1. 锁定组织方临时粗略边界作为提交范围	
2. 沿京张铁路遗址廊道生成 180 米宽公共主脉	
3. 以 30 个智站与创新锚点生成服务域（Voronoi）划分	
4. 服务域与剩余范围求交，得到完整用地分区	
5. 在 EPSG:4548 下复算每个地块面积并写入 metrics	
拓扑自检结果	
用地覆盖缺口	0.31 m² ≤ 1141 m²
地块间最大重叠	0.02 m² ≤ 1.00 m²
用地地块数	31
用地总面积	1141.3 ha
范围面积	1141.3 ha
留白用地	36.5 ha

数据来源：提交包 geometry/ 图层与 metrics.json（EPSG:4548 复算）；范围底图为组织方发布的临时粗略替代边界（provisional，虚线），不得作为正式红线、审批依据或精确面积依据。所有空间落地内容均为概念建议，可供专业团队深化研究，不构成法定规划或政府

审定结论。

图03 三处重点区域：空间原型与证据门

京张向上 JINGZHANG RISING — 从概念落位到人工兜底、公开答卷、主动停用与恢复 · 未过证据门不得开放



原型 A · 可撤回全栈测试庭

- 日常研发与公共通行不被测试占用
- 放行：清权数据 · 实体急停 · 独立复测
- 人工路径：基线测试与现场安全员
- 退出：越界或急停失效 → 恢复场地

共同证据门（任一失败即停止升级）



原型 B · 人工兜底样板窗口

- 同址 · 同时 · 同权 · 显著 · 可切换
- 公开答卷：承诺/数据/接管/失败/回报/退出
- 人工路径：柜台 · 电话 · 纸面目录
- 退出：AI成为唯一入口 → 同步停用

共同证据门（任一失败即停止升级）



原型 C · 运行答卷与算力之钟

- 负载/能耗/绿电/服务状态在公共空间可见
- 放行：计量口径 · 责任人 · 人工复核
- 人工路径：巡检 · 月报 · 申诉入口
- 退出：口径不一致或无复核 → 下线校准

共同证据门（任一失败即停止升级）



数据来源：提交包 geometry/ 图层与 metrics.json（EPSG:4548 复算）；范围底图为组织方发布的临时粗略替代边界（provisional，虚线），不得作为正式红线、审批依据或精确面积依据。所有空间落地内容均为概念建议，可供专业团队深化研究，不构成法定规划或政府


审定结论。

图04 交通慢行与蓝绿公共空间系统

京张向上 JINGZHANG RISING — 南北贯通主绿道 + 东西缝合步行链 + 智站一体化接驳



临时粗略替代边界 provisional · 非法定红线



图例

- 主绿道（慢行主轴）
- 通勤自行车道
- 次干路 / 微循环
- 东西缝合绿链
- 智站接驳线
- 绿地与开敞空间
- 公共空间节点

慢行与蓝绿指标

slow_mobility_network_length_m	25.93 km
road_centreline_length_m	48.16 km
green_space_area_sqm	336.6 ha
green_ratio	29.49 %
public_space_area_sqm	84.7 ha
public_space_ratio	7.42 %
east_west_stitch_count	7
ai_public_space_node_count	10

交通与设施策略

南北贯通

以 9.7 公里连续主绿道贯通遗址公园，取消断点、统一标高与导视

东西缝合

7 条缝合步行链跨越铁路廊道，连接校区、园区与社区

站城一体

4 处智站接驳线组织非机动车换乘、四象限步行与站前公共厅

绿色出行

通勤自行车道与休闲绿道分离，减少人车与快慢冲突

市政与新基建

端侧算力驿站、分布式能源与充电电设施结合公共节点布局

无障碍

全线连续无障碍与适老化设计，落实无障碍环境建设法要求

数据来源：提交包 geometry/ 图层与 metrics.json（EPSG:4548 复算）；范围底图为组织方发布的临时粗略替代边界（provisional，虚线），不得作为正式红线、审批依据或精确面积依据。所有空间落地内容均为概念建议，可供专业团队深化研究，不构成法定规划或政府

审定结论。

图05 指标复算与证据链

京张向上 JINGZHANG RISING — 核心指标、任务覆盖与自检状态均由结构化文件复算



指标复算链（几何 → 指标 → 正文）		
geometry/site_boundary.geojson		
→ site_area_sqm		1141.3 ha
geometry/land_use.geojson		1141.3 ha
→ land_use_total_area_sqm		
geometry/green_space.geojson		336.6 ha
→ green_space_area_sqm		
geometry/public_space.geojson		84.7 ha
→ public_space_area_sqm		
geometry/buildings.geojson		83.2 ha
→ building_footprint_area_sqm		
geometry/roads.geojson		48.16 km
→ road_centreline_length_m		
geometry/phasing.geojson		514.9 ha
→ phase_one_area_sqm		
geometry/key_areas.geojson		369.3 ha
→ key_area_total_area_sqm		
geometry/constraints.geojson		4
→ constraint_feature_count		

任务覆盖		
	公告任务 1.3 / 1.4 / 1.5	17 项全部覆盖
	智能体任务书 agent.1-agent.6	6 项全部覆盖
	强制专业标准	6 项全部响应
	正式设计深度项	15 项全部 complete
	AI 场景卡	12 张（要求 ≥10）
	产业测试验证场景	4 个（要求 ≥3）
	用户画像	6 类（要求 ≥5）
	AI朝圣地标与荣誉节点	4 处（要求 ≥3）
	全球AI生态案例	8 个（要求 5-8）

自检状态	
确定性校验 Deterministic	PASS
空间审查 Spatial	PASS
视觉打包 Visual packaging	PASS
专业证据 Professional evidence	PASS
待正式数据补齐	
floor_area_ratio	待正式数据补齐
building_height_control_m	待正式数据补齐
total_floor_area_sqm	待正式数据补齐
正式边界与控规条件发布后，必须重新运行几何生成、指标复算、图件渲染与四门自检，再提交修订版本。	

数据来源：提交包 geometry/ 图层与 metrics.json（EPSG:4548 复算）；范围底图为组织方发布的临时粗略替代边界（provisional，虚线），不得作为正式红线、审批依据或精确面积依据。所有空间落地内容均为概念建议，可供专业团队深化研究，不构成法定规划或政府

审定结论。

一、六类人才画像

策源科学家—安静与长期；开源工程师—低成本与被看见；创业者—快速验证与找钱找人；
产业工程师—真实场景与真实数据；国际人才—语言与生活便利；本地居民—不被技术排斥、获得实惠。
关键判断：本地居民的满意度是本带成败的真正标尺。每处AI公共服务节点必须同时提供人工兜底通道，
AI 不得成为获取公共服务的唯一入口。

二、十二张 AI+ 场景卡

慢行导航与无障碍路径·多语种智能体导览·企业服务副驾·城市运行体检与安全复盘
社区AI惠民服务点·开源模型公共评测·自动驾驶与无人配送测试·算力与绿电可视化
青年人才落地服务·校地数据合规撮合·智能巡检与预测性维护·数字素养与AI通识课堂

三、四类产业级测试场景

全栈自主软硬件适配验证·大模型长周期真实业务压测
具身智能在复杂公共空间的安全测试·城市级多智能体协同调度演练
须由专门机构在明确授权与安全边界内组织；本方案仅提出空间与制度需求，不作技术承诺。

四、AI全栈自主创新体系

产业按自主技术栈分层而不分割：算力芯片—框架工具链—基础模型与语料—行业模型与应用—
标准安全治理—开源社区与人才，六层承载全部落在步行可达范围内，使每次跃迁都发生在步行距离内。

五、场景开放的制度设计

场景不是活动，是制度。建议建立“场景开放清单 + 申请—评审—授权—复盘”闭环：
定期发布可开放的公共空间、设施与数据清单；按标准流程申请；授权后公开测试边界与安全预案；
结束后提交复盘报告并公开可公开部分。开放而不失控，是本带治理能力的核心竞争力。

一、更新项目顺序：公共先行、锚点带动、社区共享

公共骨架（主脉贯通、7 条缝合链、无障碍系统）→ 文化锚点（四处地标）→ 创新载体 → 站城节点 → 社区民生 → 新型基建。前期投入即可产生可感知的市民获得感。

二、三期实施

一期 2026–2028 原点起势：主脉北段贯通、开源发布厅、人字台、首批场景开放清单。
二期 2029–2031 中段织补：缝合链建成、全栈街坊、算力之钟、青年租赁住房。
三期 2032–2035 门户焕新：智汇钟站城一体、南段门户、全带活动体系常态化。

三、六条政策建议（建议，非承诺）

场景开放清单制度 · 开源贡献认定机制 · 混合用地弹性管理
首层公共化激励 · 数据合规服务前置 · 建立长期运营主体。

四、全球AI创新活动体系：一会一赛一节一榜

年度全球AI开源大会（原点坊）· 城市级AI场景挑战赛（全带为赛场）
市民AI文化节（主脉为舞台）· 开源贡献年度榜（原点碑发布）。
把一次性的建设投入转化为持续的注意力资产。

五、拆改留原则

保留—具历史价值、结构良好、功能可延续；改造—结构可用但功能过时、界面封闭；
新建—现状低效或已具备更新条件。本方案不作出任何具体建筑的拆除决策，
实际处置须依据产权、结构安全鉴定、历史价值评估与居民意愿，通过法定程序确定。

一、复算原则

全部空间指标由 geometry/ 图层在 EPSG:4548 下复算，并按发布精度回算，
保证 “声明值 = 评审复算值” 。共 33 项指标，30 项 known，3 项 unknown。

二、明确的 “不回答”

容积率、建筑限高、总建筑面积三项标注为 unknown。这些属于法定控规控制内容，
在官方边界、现状建筑普查、产权与市政承载力资料公布前，任何数值都是不负责任的猜测。
方案改为提出强度组织原则：越近主脉越低、越近轨道站越高的双重梯度。

三、拓扑自检

用地覆盖缺口 0.31 m²（容差 1141 m²）· 地块间最大重叠 0.02 m²（容差 1.00 m²）
重点区标识完整性 3/3 · 边界可信度 provisional 已标注。

四、任务覆盖

compliance_matrix.json 对公告 1.3.1–1.5.3.3 共 17 项与 agent.1–agent.6 共 6 项
建立 “章节—图层—指标—图纸—HTML—来源—假设—自检” 八元组映射；
standard_matrix.json 覆盖 6 项标准，design_depth_matrix.json 覆盖 15 项设计深度。

五、合规声明

本方案不构成法定规划、控规或审批依据，不构成政府决策、政策或投资承诺，
不作出具体建筑拆除决策，不划定道路红线，不代表任何机构立场。
未虚构任何企业名称、投资金额、政策文件或批复文号。
本包按 COMMUNITY-DISPLAY-ONLY 许可提交，全部图纸与数据均为本次提交自主生成。