


# 京张交接线

把智能交给城市，把责任交到人手中

## 总平面示意



## HANDOVER PROTOCOL

### 01 / 研发交给验证

模型、机器人、算力与数据必须带着版本、风险和停用办法进入测试。

### 02 / 验证交给开源

结果、许可、失败与适用边界共同公开；开源不是无条件公开个人数据。

### 03 / 能力交给城市

城市服务保留人工窗口、无AI等价服务、申诉路径和退出记录。


### 04 / 城市交回问题

投诉、维修、异议与停用原因逆向返回研发端，形成公开复盘。

人工接管不是备用功能，而是公共空间的基础设施。

# 完整覆盖，不制造法定幻觉

用地拓扑切分 + 三层范围 + 三区两翼



## LAND USE / 用地

- 0802 科研 / 研发验证
- 0804 教育 / 开源学习
- 05 科技服务与商务
- 0701 人才生活
- 0702 社区服务
- 0803 文化公共服务
- 1401 连续公园绿地
- 京张交接线主轴
- 交接场节点

43.6 km<sup>2</sup>

统筹研究  
产业与未来城市

11.4 km<sup>2</sup>

总体设计  
空间与实施结构

3

三处重点区域  
详细验证

设计建议：全部分区可随官方边界一键重算；不表达现状权属或审定用地。

数据：geometry/land\_use.geojson、site\_boundary.geojson；分类：MNR公开分类子集

# 官方定位落到空间，协同落到接口

三大定位、五大功能、三区两翼 × 带内—城内—市域—区域

POSITION 01

百年京张文化带

百年值班簿、口述史问答亭与清华园火车站方向文化锚点，构成一条连续的公共记录序列。

POSITION 02

都市AI生活体验带

十二个可逆场景落在连续公共交接面上，日常可进入、可拒绝、可退出。

POSITION 03

AI融合创新带

八个共享栈在三区之间交接，形成研发—验证—开源—服务—反馈闭环。

带内

三区两翼组织研发、验证与服务的协同回路；能力向南传递，异议与停用原因向北返回。

城内

联动公告提出的“两区一带”格局，把中关村科学城的技术供给对接本带的验证、开源与场景需求。

市域

与未来科学城、怀柔科学城、北京经济技术开发区形成原始创新—工程验证—规模落地分工；本带承担公开验证与治理规则输出端。

区域

沿京张方向为张家口等京津冀节点预留算力、能源与场景协作接口；可行性须由主管部门核实。

五大功能 × 空间对应

来源：proposal.md 统筹研究范围任务书回应表

F01  
AI全栈自主创新体系

→ 众智园研制交接场：模型红队交接台、机器人路权沙盘、端侧能耗试验站

F02  
世界级AI创新生态

→ AI原点社区开源交接场，叠加中关村科技服务翼的八栈供给

F03  
AI+场景赋能新范式

→ 四个产业验证沙盘与八个城市服务场景的“上线—评估—退出”规则

F04  
智能化AI活力城市

→ 小月河场景赋能翼承担的公共服务、环境与生活验证

F05  
AI治理全球话语权

→ 公开值班簿、四张单与全球交接周构成的可复核治理记录

# 标识、色彩与品牌应用系统


两条铁轨 + 一个交接棒 + 一枚信号括号；五项信息缺一即视为标识不完整

F / 08

## 标识、色彩与品牌应用系统

两条铁轨 + 一个交接棒 + 一枚信号括号；五项信息缺一即视为标识不完整

主标识 / PRIMARY MARK



JING-ZHANG HANDOVER LINE  
京张交接线

标识规则：五项信息必须同时出现

站号 STATION

班次 SHIFT

版本 VERSION

责任人 DUTY

更新时间 UPDATED

活动 IP / 共用同一标识系统

春  
开源交班

夏  
夜班维护者之夜

秋  
全球交接周

冬  
年度复盘班

色彩语义 / COLOUR SEMANTICS

煤黑

#161918

可审计责任

信号红

#E24A3B

必须停下、由人判断的阈值

电气青

#00A7A0

开放接口

米白

#F1ECDF

可阅读的公共记录

授权：非商业公共传播、学术与社区活动可用；商业使用须另行授权；不得暗示政府背书

来源：本方案原创标识方向；未使用第三方字体、商标或受保护版式

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v1.15

# 可回滚的城市：版本化更新与多智能体制衡

自适应的前提是可回滚；可感知不等于监控

F / 09

## 可回滚的城市：版本化更新与多智能体制衡

自适应的前提是可回滚；三期不是时间表，而是三道合并门槛

提交 — 评估 — 合并或回滚



可感知 ≠ 监控

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 采集  | 设备状态 · 聚合拥挤度 · 路面障碍    |
| 不采集 | 人脸 · 身份 · 个人轨迹         |
| 不做  | 身份通行优先级 · 动态定价 · 强制App |

多智能体：分工与制衡（宪章 charter.4）

|    |              |         |
|----|--------------|---------|
| 生成 | 产出方案与几何      | 不得自证    |
| 验证 | 独立复算指标与拓扑    | 须可第三方复现 |
| 复核 | 检查证据引用与合规边界  | 对边界负责   |
| 异议 | 寻找被忽略人群与失败模式 | 可单方触发停用 |

四类角色不得由同一方兼任；任何一方可触发停用；最终判断归人类与专业团队

来源：agent\_taskbook.json 共创宪章与公告 1.5(1)；方法建议，不替代法定编制程序

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v1.15

# 八个共享栈，把能力交到下一班


土地✕空间✕产业✕资金✕人才✕算力✕数据✕场景，接口与责任人可见

F / 06

## 八个共享栈，把能力交到下一班

土地 · 空间 · 产业 · 资金 · 人才 · 算力 · 数据 · 场景 × 三区两翼协同回路

研发—验证—开源—服务—反馈



投诉 · 维护记录 · 场景退出原因 逆向返回研发端

八个共享栈 / 接口与责任人可见

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 土地栈                         | 众智园   |
| 可逆空间供给                      |       |
| 空间栈                         | 三区    |
| 开放研发院 · 验证工坊 · 社区协作屋        |       |
| 产业栈                         | 众智园   |
| 模型 · 芯片 · 机器人 · 垂直应用接口      |       |
| 资金栈                         | 科技服务翼 |
| 透明申请与服务导航，不承诺补贴             |       |
| 人才栈                         | 原点社区  |
| 高校 · 开发者 · 维护者 · 居民         |       |
| 算力栈                         | 众智园   |
| 端侧计量优先，按需接入                 |       |
| 数据栈                         | 三区    |
| 授权 · 最小化 · 可撤回 · 可审计        |       |
| 场景栈                         | 场景赋能翼 |
| 发布问题 · 测试规则 · 结果 · 退出记录     |       |
| 不含企业名单、投资额与产值：产业类指标只给口径，不赋值 |       |

来源：agent\_taskbook.json 三区两翼与八要素机制；概念建议，不代表招商或政策安排

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v1.15



# 三座交接场，三次责任转换

每个重点区同时回答功能、空间、场景、人工接管与实施门槛

F / 03


## 三座交接场，三次责任转换

三处重点区真实轮廓、同一比例尺；面积由 EPSG:4548 复算

- 京张交接线主轴
- 东西缝合支线
- 公共场景 / 地标点位

### 01 研制交接场

众智园AI自主创新加速区



复算面积  
**1.93 km<sup>2</sup>**


BUILD→VERIFY

- 公开验证街
- 模型红队 / 机器人沙盒
- 安全员物理停机

PROVISIONAL KEY AREA

### 02 开源交接场

北京AI原点社区



复算面积  
**1.04 km<sup>2</sup>**


VERIFY→SHARE

- 公开交接桌
- 成果接力 / 公共翻译
- 许可、撤回与人工窗口

PROVISIONAL KEY AREA

### 03 城市交接场

大钟寺AI产业集聚区



复算面积  
**0.72 km<sup>2</sup>**

SHARE→SERVE

- 百年值班簿
- 口述史 / 智能原生服务
- 非消费通行与无AI服务

PROVISIONAL KEY AREA

LAND USE 0802 科研 / 研发验证 0804 教育 / 开源学习 05 科技服务与商务 0701 人才生活 0702 社区服务 0803 文化公共服务 1401 连续公园绿地

三处范围来自 key\_areas.geojson；面积按 km<sup>2</sup> 表示到 0.01，精确复算值见 metrics.json；临时边界，详细策略仅供专业团队深化

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v1.15



# 十二个可逆AI场景

四个产业验证沙盒；全部保留人工接管与无AI等价服务

|                                                               |                                                             |                                                              |                                                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div>SCN-01</div> <div>模型红队交接台</div> <div>人工评审 + 纸面风险登记</div> | <div>SCN-02</div> <div>机器人路权沙盒</div> <div>安全员物理停机</div>     | <div>SCN-03</div> <div>端侧能耗试验站</div> <div>人工停机 + 离线电表</div>  | <div>SCN-04</div> <div>数据授权演练场</div> <div>线下授权 + 即时删除</div>  |
| <div>SCN-05</div> <div>无障碍路径副驾</div> <div>触觉地图 + 人工问路</div>   | <div>SCN-06</div> <div>公共服务翻译台</div> <div>人工窗口 + 多语纸本</div> | <div>SCN-07</div> <div>校园成果接力站</div> <div>人工策展 + 开放目录</div>  | <div>SCN-08</div> <div>维修可见驿</div> <div>电话报修 + 人工派单</div>    |
| <div>SCN-09</div> <div>社区照护排班桌</div> <div>工作人员电话排班</div>      | <div>SCN-10</div> <div>城市夜班安全灯</div> <div>固定照明 + 人工巡查</div> | <div>SCN-11</div> <div>京张口述史问答亭</div> <div>人工讲解 + 纸本目录</div> | <div>SCN-12</div> <div>全球交接周线路</div> <div>固定导视 + 志愿者服务</div> |




# 交通慢行与蓝绿公共地面

智能层可拔插，基础通行与人工服务始终在线

F / 04

## 一条慢行主轴，八条缝合支线，十二个接管点

智能层可拔插，基础通行与人工服务始终在线



### MOVEMENT / SERVICE

- 连续步行骑行主轴
- 东西缝合支线（8条）
- 蓝绿舒适基底
- 人工接管场景节点（SCN）
- 公共地标点位

### A 默认离线可用

固定导视、照明、触觉地图和人工求助不依赖模型。

### B 分级接管

低置信、越界、异议或失联触发现场值班人。

### C 退出有记录

停用原因、数据删除和基础服务延续进入公开值班簿。

### SECTION 交接断面：只定次序与相邻规则，不表达任何尺寸

#### 首层交接台

步行面（连续、无高差）  
人工窗口先于智能界面；智能层可整体撤除后仍能办

#### 无障碍步道

不被设备、广告、临时占用或充电桩打断

#### 零号接管亭

物理停用按钮在步道上可直接触及，无需下载或注册

#### 保留铁轨

齐平嵌入铺装，成为线索而不是障碍

#### 机器专用道

与人行分离；越界即停，安全员优先

#### 绿化休憩带

非消费停留；座椅与树荫不设消费门槛

相邻规则：人工窗口 — 步道 — 停用入口三者必须连续可达；机器专用道不得插入其间

概念连接，不是道路红线或工程可行性结论；长度在EPSG:4548复算

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v1.15

# 更新空间结构与重点更新地区


一轴—八缝—三场；重点地区分三级，先运营、再可逆、后固化

F / 07

## 更新空间结构与重点更新地区

一轴—八缝—三场；重点地区分三级，先运营、再可逆、后固化

更新空间结构



交接线 / 更新组织轴  
东西缝合支线 ×8  
交接场 ×3

重点更新地区分级

一级

三座交接场及外扩步行范围  
统筹主体牵头，多产权方协议参与

二级

支线与轴线交汇段、遗址公园两侧低效空间  
片区更新单元打包，公共界面统一

三级

其余沿线界面  
只做导视、树荫与界面整理，不触产权

二十个类型试验单元（东西各10）

验证工坊

5  
26.6%

共享服务栈

5  
26.6%

开放研发院

5  
23.4%

社区协作屋

5  
23.4%

保留优先适应性再利用 14 个 · 待逐栋核查 6 个

来源：提交几何 buildings/roads/key\_areas/phasing；概念结构，不含拆改留结论

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v1.15

# 建筑更新与条件触发分期

先盘点、再试用、后固化；不提前制造拆改留结论

|                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <div>R / 保留</div> <div>继续使用</div> <div>继续使用并补齐现状档案。</div> | <div>A / 修缮</div> <div>低扰动改善</div> <div>优先消防、节能、无障碍与首层开放。</div> | <div>I / 插入</div> <div>可撤除验证</div> <div>只用可拆装构件与短期使用验证需求。</div> | <div>D / 待核</div> <div>不等于拆除</div> <div>等待测绘、结构、权属、消防与文保核查。</div> |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| PHASE 01 | 交回基线：补齐官方资料、现状盘点、公共导视与三个低风险人工主导试点。  |
| PHASE 02 | 开源交接场：首层开放、成果接力与社区服务，在权属与社区评估通过后推进。 |
| PHASE 03 | 全带运营：只在交通、市政、文保、隐私与安全条件完成后讨论复杂验证网络。 |


# 核心指标与证据链

已知值可复算；容积率、建筑高度、AI创新指数、人才密度与产值规模保持未知

F / 05

## 每个数字，都能回到几何、公式和假设


已知值可复算；法定强度与高度保持未知



### MEASUREMENT PROTOCOL / 测量协议

11 项未赋值指标逐项写明定义、数据源类型、采集角色、采样单元与范围、频率或触发、分母、缺失值处理、质量检查、争议复核、隐私与留存、发布门槛

### RULE CHECK / 规则检查 (每格一次检查)



### EVIDENCE CHAIN / 证据链



metrics.json × geometry/\*.geojson × assumptions.json；数值四舍五入仅用于展示

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v1.15

规划指标体系只给口径与数据前置条件，官方数据到位后由同一模型一次性赋值。

# 风险、版权与下一班责任

开放共创建议，不替代法定规划或专业审定

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 资料边界 | 官方边界、控规、权属、道路、市政、消防与文保资料可用后全量重算。     |
| 公共边界 | 不用手机、不讲中文、残障、老人与选择不用AI的人仍获得等价基础服务。   |
| 版权边界 | 图形、文字与版式原创；外部案例仅文字转述，不复用图片、商标或受保护图表。 |

智能可以流动，责任必须始终可见。