

京张智脉 · 绿意无界

百年京张 AI 创新带城市设计方案 (A3 设计文本)

Author: YuanYii | Version: v1.4.0 (Formal Ready)

1 / 18

YuanYii | Jing-Zhang AI Nexus v1.4.0

百年京张AI创新带城市设计方案：京张智脉· 绿意无界(智轨轴脊主线)

(详见 proposal.md 正文)

设计依据与资料清单

本 formal 方案以北京市规划和自然资源委员会海淀分局发布的《百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告》为第一依据，并以 `brief/site-package/` 中经维护者登记的临时粗略边界、重点区域、枚举、指标和来源清单为机器可读依据。AI agent 在生成方案前完整读取了 `design\_brief.json`、`allowed\_design\_space.json`、`sources.json`、`enums/`、`ranges/`、`schemas/`、`data/source\_registry.json` 和 `data/processed/agent\_fact\_pack.md`，并建立了任务、范围、资料用途和缺口清单。公告要求方案达到控制性详细规划的城市设计深度和规划综合实施方案的城市设计深度，因此文本叙述紧密结合 GeoJSON 图层、指标表、A3 文册、A0 展板和 HTML 电子展示成果。本方案证据链引用包括：[source:OFFICIAL-ANNOUNCEMENT]、[source:AGENT-TASKBOOK]、[source:SITE-PACKAGE]、[source:SOURCE-REGISTRY]、[source:PROCESSED-FACT-PACK]、[source:BOUNDARY-SOURCE]、[source:KEY-AREA-SOURCE]、[source:PUBLIC-THINKTANK-REGISTRY]、[standard:PROJECT-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT]、[standard:PROJECT-AGENT-OPEN-CALL-TASKBOOK]、[standard:MOHURD-URBAN-DESIGN-MEASURES]、[standard:MOHURD-CONTROL-DETAILED-PLANNING]、[standard:MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE]、[standard:MOHURD-ARCH-DESIGN-DEPTH-2016]

三层范围工作框架

方案严格按照公告确定的三个层次组织工作：1. ****统筹研究范围（43.6 km²）****：关注整个海淀南部创新廊道的 AI 产业生态、战略定位、创新链条与未来城市形态，北至北五环路，东至京藏高速，南至西直门外大街，西至万泉河路。2. ****总体设计范围（11.4 km²）****：以京张遗址公园周边 1-2 公里的城市地区和产业区为核心，形成城市更新总体框架、产业空间布局、蓝绿慢行网络、交通市政支撑与风貌控制。3. ****重点区域范围（368.4 ha）****：自北向南精细化设计三处核心片区——众智园 AI 自主创新加速区（192.1 ha）、北京 AI 原点社区（104.3 ha）、大钟寺 AI 产业集聚区（72.0 ha）。三层工作框架的深度项由 [depth:three_level_scope_framework] 和 [depth:overall_spatial_structure] 约束，空间证据以 [data:geometry/site_boundary.geojson#SITE-001] 与 [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-001] 为准。方案核心总体概念命名为 ****“京张智脉·绿意无界”****：以百年京张铁路遗址公园为历史文化与公共空间主轴，以三处重点片区为智能创新锚点，以沿线高校、科技企业与轨道节点为生活社交网络，打造“一带三核、十区联动、蓝绿慢行复合环”的未来城形。### 治理协议内核：区间路签制（Block Token）本方案把京张铁路单线时代的****路签/令牌闭塞制度****用作城市 AI 治理协议的内核：单线铁路上，司机必须持有区间令牌才能进入区间，两端闭塞机电气锁闭，****令牌未归还前取不出第二枚****——因此两列车不可能占用同一区间。方案将同一制度用于 AI 城市场景治理：****一个街区区间 = 一枚路签，AI 服务持有路签才能进入该区间运营，服务离开、到期或触发硬停止条件时必须归还路签****。这不是对令牌闭塞制度的比喻，而是同一套制度用在城市场景治理上：三处重点区即三座“站”（众智园·到发场 / 原点

统筹研究范围产业与未来城市研究

全球标杆案例借鉴与“三区两翼”区域协同 方案深度对标 6 个全球 AI 创新生态标杆案例： 1. **旧金山 Mission Bay**：借鉴其近校产学研融合与风险投资（VC）聚集模式，应用于原点社区。 2. **伦敦硅环岛（Tech City）**：借鉴其高密度城市更新与创意产业融合机制，赋能大钟寺产业集聚区。 3. **多伦多 MaRS 探索区**：借鉴其创新枢纽与集中化科研资源共享机制，指导众智园功能组织。 4. **纽约康奈尔理工岛（Cornell Tech）**：借鉴其开放校园与企业共建测试沙盒模式，强化产教融合。 5. **波士顿肯德尔广场（Kendall Square）**：借鉴其极高步行指数与密集创新交流网络，优化蓝绿慢行系统。 6. **新加坡 Punggol 数字区**：借鉴其“系统级互联”与分布式传感、微电网及智慧化环境治理机制。 ** “三区两翼”协同与京津冀联动机制**：除了走廊内部的三个核心区，方案构建“两翼”协同体系：向西通过中关村科技服务翼联动核心区金融资本，向东通过小月河场景赋能翼联动学院路。向北承接未来科学城、怀柔科学城的基础科研外溢，向南辐射经开区进行智能制造转化，构建“怀柔基础研究 - 京张算法创新 - 经开区硬件制造”的京津冀完整 AI 产业链闭环。并在大钟寺和原点社区提供中英双语导视、国际路演中心及开源社区双语资源包，支撑全球品牌传播。在社区协同层面，概念建议将京张绿环与**北纬社区**等沿线居住社区共享，通过慢行绿道、口袋公园与嵌入式社区服务点，把创新廊道的公共价值延伸至既有居民。 ### 三大定位与功能统筹 方案将任务书明确的三大定位（[source:AGENT-TASKBOOK]）逐一映射到空间结构，与“五大功能”“三区两翼”形成完整统筹回路： 1. **百年京张文化带**：以京张铁路遗址公园为文化主轴，串联清华园车站旧址、遗址公园与沿线文保节点，是方案历史叙事与公共空间的根基（详见“百年京张文化、中关村文化与 AI 新文化叙事”章节）。 2. **都市AI生活体验带**：依托小月河场景赋能翼与原点社区，落地 A

总体设计范围城市更新与控规深度城市设计

总体设计范围（11.4 km²）达到控制性详细规划的城市设计深度，并符合 [depth:land_use_layout] 与 [depth:development_intensity_controls] 规定的要求。方案在`geometry/land\_use.geojson`中规划了四大类功能分区： - **LU-001：AI研发创新与全栈自主创新用地（311.9

ha）**：聚焦模型研发、算法攻关与软硬件协同，位于走廊北段众智园片区。 - **LU-002：京张绿意无界公园与开敞空间（270.8

ha）**：南北贯通的绿化带与水系公园，由线性主脊公园、口袋公园和滨水绿地组成，绿地率达到 31.1%。 - **LU-003：AI产业服务与商业总部用地（309.4

ha）**：集聚产业总部、国际路演中心与金融科技服务，位于走廊南段大钟寺片区。 - **LU-004：AI原点国际人才社区与高品质生活配套用地（249.2

ha）**：提供青年科学家公寓、近校孵化器与生活样板街，位于走廊中段原点社区。 控规深度内容由 [standard:MOHURD-CONTROL-DETAILED-PLANNING]

约束：[data:geometry/land_use.geojson#LU-001] 表达用地结构，[data:geometry/buildings.geojson#BLDG-001]

表达建筑基底，[data:geometry/roads.geojson#ROAD-001] 表达交通组织，[metric:building_footprint_area_sqm] 用于复核 1.80 km² 建筑基底总面积。 在建筑形态与强度控制方面，作为**概念建议**提出“沿遗址公园梯度退台”的风貌引导方向：公园两侧第一界面建议低层退台，后排核心区建议中高层控制，重点地标建筑建议点缀控制（作为概念建议，具体以官方控规审批为准），确保公园天际线的通透与蓝绿空间的开敞度。

重点区域详细设计

东西缝合与南北贯通概念策略 针对现状铁路与城市环路造成的空间割裂，本方案提出明确的“东西缝合与南北贯通概念策略”：通过上跨、下穿与慢行绿道网络，缝合清华东路西口、五道口等关键断点，贯通南北向的京张遗址公园绿色脊柱。 重点区域详细设计覆盖三处总面积 368.4 公顷的核心片区，深度响应 [depth:three_key_area_detailed_design] 的控制概念： ### 1. 众智园 AI 自主创新加速区 (192.1 ha) - **定位**：花园型全栈自主创新街区。 - **空间动作**：沿清河塑造低碳创新水岸界面，布局国家级 AI 模型测试场与软硬件兼容性验证实验室。 - **AI场景与设施**：概念规划 “02 安全治理沙盒” 与 “06 清河低碳创新水岸”，提供低碳算力中心与标准制定工作坊。 - **引用**：[data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-001]、[depth:three_key_area_detailed_design]。 ### 2. 北京 AI 原点社区 (104.3 ha) - **定位**：近校型成果转化与青年人才社区。 - **空间动作**：缝合清华东路西口、五道口等校园与园区断点，利用存量厂房改造为低成本开源协作空间。 - **AI场景与设施**：概念规划 “01 开源发布厅” 与 “07 近校成果转化街”，打造 24 小时高密度的开发者交流节点。 - **引用**：[data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-002]、[source:AGENT-TASKBOOK]。 ### 3. 大钟寺 AI 产业集聚区 (72.0 ha) - **定位**：城市型智能经济与国际交往街区。 - **空间动作**：依托大钟寺轨道站点开展 TOD 一体化开发，构建四象限空中步行连廊，连接商业与产业总部。 - **AI场景与设施**：概念规划 “05 大钟寺国际路演客厅” 与 “08 数据要素与数字资产会客厅”，承接国际 AI 峰会与产品首发。 - **引用**：[da

AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景

方案精准构建了 6 类典型用户画像，并部署了 12 张空间落地场景卡与 3 大 AI 朝圣地标，符合 [source:AGENT-TASKBOOK] 的要求： ### 6 类用户画像与需求响应 1.

****开源开发者****：极度依赖开源社区、代码贡献展示与夜间交流；方案在原点社区部署 24h 开源发布厅与公共协作空间。 2.

****初创团队****：需要低成本办公、算力补贴与算力测试；方案在众智园提供共享端侧算力驿站与模型红队测试沙盒。 3.

****头部企业访客****：注重国际化展示、商务洽谈与高效接驳；方案在大钟寺设置国际路演客厅与 TOD 快速连廊。 4.

****周边居民****：关切公园休闲、社区服务与低扰动更新；方案沿京张公园提供慢行绿环与嵌入式智能社区服务点。 5.

****高校师生****：关注近校成果转化与跨校学术交流；方案在清华东路部署校区-园区缝合步道与成果转化驿站。 6.

****国际访客与学术嘉宾****：注重高规格会议、路演体验与国际传播；方案在大钟寺与原点社区设置国际同声传译客厅与学术发布中心。 ### 12 张 AI 场景卡表 ### 3 大 AI

朝圣地标 1. ****京张 AI 元脉坐标塔****：位于京张公园与清华东路交叉口，将百年铁路钢轨原址与现代光纤算力塔融为一体，象征中国工业文明与数字文明的交汇点。 2.

****众智开源之光发布大厅****：位于原点社区中心，拥有 360 度环形数字幕墙，实时呈现全球开源社区 Commit 代码脉冲，成为全球程序员的精神家园。 3. ****清华园 AI**

原点印记公园******：围绕清华园车站旧址，打造融入 AI 智能雕塑与增强现实历史长廊的生态公园。 ### 场景卡责任条款矩阵

每张场景卡按"可验证、可回滚、可复核"协议补齐六类责任条款：公共目的、最小数据、人工责任、非 AI 替代、申诉删除、评估与硬停止条件。矩阵与 Proof-Mile

验算接口（见"更新项目清单"章）共享同一套验证状态枚举：

用地、建筑规模与拆改留方案

基于公园已建成区域的精细化拆改留原则 鉴于京张铁路遗址公园一期已建成开放、二期已推进 ([source:OFFICIAL-ANNOUNCEMENT]，公告提及"结合公园已实施区域")，本方案严格恪守实事求是原则，不盲目重画或改动已建成的公园绿化景观，而是将其作为静态"底座"予以完整保留，在其基础上叠加 AI 场景与智慧设施。方案的所有空间动作均精准聚焦于"缝合公园两侧的慢行系统断点"（如清华东路西口、五道口交叉口）、"植入端侧算力补给节点"以及"激活沿线存量厂房为近校成果转化空间"，实现历史文化线、都市生活线与未来创新线的三线无缝织锦。用地方案依据 [standard:MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE] 国土空间调查分类标准进行编排。建筑方案按照 [depth:retain_renovate_demolish] 与 [depth:height_massing_character] 的要求实施拆改留： -

**概念建议：保留与修缮 (Retain) **：建议重点保护清华园车站旧址、京张铁路遗迹及结构良好的高等院校与科研院所建筑，避免大拆大建。 -

**概念建议：改造与提质 (Renovate) **：建议对沿线老旧厂房、低效楼宇进行结构加固、外立面现代化改造与智能化微循环提升。 - **概念建议：拆除与更新 (Demolish & Rebuild) **：针对违章建筑与严重安全隐患的临时构筑物，探讨局部更新的可能性，释放土地用于绿化与创新空间（具体比例待工程调查后确定）。

建筑规模指标：总体设计范围内**概念规划**建筑基底面积总计 1.80 km² ([metric:building_footprint_area_sqm])，对应建筑密度约 15.8%（情景测算值，待官方控规确认）。由于官方控规容积率与总建筑面积指标尚未发布 ([metric:floor_area_ratio] 状态为 unknown)，本方案不预设容积率与地上总建筑面积具体数值，待官方红线与控规指标明确后据实测算。当前建筑基底以花园式低密度创新街区为导向进行布局。

交通、轨道、市政与公共服务设施

交通与市政设施规划符合 [depth:traffic_rail_slow_parking] 与 [depth:municipal_new_infrastructure] 的严格标准： ### 1. 轨道与交通一体化 (TOD) -

****轨道站点缝合****：重点提升五道口站、清华东路西口站、大钟寺站的站点一体化水平，探索构建 15 分钟轨道交通步行圈的可行性。 -

****空中与地下连廊****：建议在大钟寺站与五道口核心区探讨构建立体连廊与缝合通道，缓解车流与人流冲突（待市政工程可行性核验）。 ### 2. 慢行与绿色交通 -

****连续慢行绿道****：构想沿京张遗址公园打造连续自行车与步行主干道，跨越主要主干路节点（具体线型与长度待专业部门核验）。 - ****无人微循环系统****：概念规划自动驾驶 Shuttle 循环线路，尝试串联轨道站点、各大园区与生活社区。 ### 3. 三类测试场景与准入矩阵 -

****分布式端侧算力网络****：建议在公园节点与公共建筑中隐蔽式部署边缘算力微基站与通信设施，作为概念性新基建探索。 -

****绿色能源与韧性市政****：探讨屋顶光伏发电与微电网系统的应用前景，为 AI 算力设备提供低碳能源保障。

蓝绿空间、公共空间与城市风貌

蓝绿空间方案符合 [depth:blue_green_public_space]

的设计要求，以京张遗址公园为南北生态主轴，结合清河与小月河水系，构建“一轴、两河、多廊、百园”的公园城市格局。 -

****绿地率与公共空间****：总体设计范围内公园绿地面积达到 3.55 km²，绿地率达到 31.1% ([metric:green_ratio])，公共开敞空间比例达到 25.3% ([metric:public_space_ratio])。 - ****城市风貌引导****：融合“百年京张工业红砖”、“中关村科技灰铝板”与“未来 AI

透明玻璃”三种材质语言，塑造历史底蕴与未来感并重的建筑界面。通过连续无界的公园绿道连接周边 12

处重点社区与高校，打造舒适宜人的微气候环境与丰富的植物四季景观。 ### 清河低碳水岸多物种生态感知与韧性系统

概念建议在清河低碳水岸探索构建多物种生态感知与韧性系统（供专业团队深化研究）： - ****多模态环境 AI**

感知网**：概念建议在清河低碳水岸探索部署分布式环境感知传感器，实时采集水质

pH/溶解氧、湿地鸟类鸣叫与栖息轨迹、土壤湿度与局部微气候热岛数据，为生态保护与城市治理提供可追溯的数据支撑。 -

****雨洪与碳汇智能调控算法****：概念建议结合气象大模型预警，探索动态调控雨水花园与湿地蓄水闸门的可行方向，实现防洪排涝与碳汇最大化的自主平衡。 - ****多物种友好型**

空间界面**：概念建议采用低色温防眩光夜间照明与鸟类防撞玻璃界面，实现人、智能体与自然生命的和谐共栖。上述传感器部署、闸门调控等均为概念建议，不构成工程实施方案或市政审批结论。

更新项目清单、实施政策与分期计划

方案符合 [depth:renewal_project_list] 与 [depth:phasing_implementation] 的规范，提出“三年见成效、五年成示范、十年树标杆”的分期实施计划。为确保项目落地与政策透明度，我们对各阶段重大工程补充了详细的责任部门建议与潜在风险控制措施。本更新清单所列项目（JZ-01至JZ-06）不仅反映了短期内的基础设施缺口修复（如道路断点与公园生态），还明确了中远期的算力设施部署与社区智慧治理运营职责。我们将空间几何与分期安排紧密结合，从而为后续专业深化和概念讨论提供可追溯的空间与机制参考：### 长期运营与治理路线图 -

****隐私与安全沙盒****：所有部署场景执行“数据最小化”、“可用不可见”及定期销毁机制；并设立人工干预（Human-in-the-loop）岗与数字排斥补偿服务。 -

****公共空间组件库与文化导视****：统一“京张智脉”视觉形象（Logo），结合工业遗产设立荣誉展示墙，构建双语无障碍实体引导体系。 ###

数据缺口、隐私保护与系统退级机制 - ****已知数据缺口与后续计划****：主办方当前尚未提供官方精确红线与重点区

Polygon。方案中所有面积指标、空间落点、容积率、高度控制等均基于临时边界计算，仅作为“情景研究 (Scenario

Study)”展示。后续将在官方数据、道路客流、市政容量等基线齐备后统一重算。方案中提及的高校与企业信息均摘自公开智库数据（详见台账）。 -

****隐私与安全评估****：涉及感知和自动化的场景（如无人接驳、智慧交互）严格执行：(1) 数据流向透明；(2) 数据最小化采集与 7 天定期销毁周期；(3) 设立人工接管（Human-in-the-loop）岗；(4) 提供误判申诉渠道与非数字替代方案（人工引导）。

百年京张文化、中关村文化与 AI 新文化叙事

文化叙事是“百年京张”题眼在方案中的系统性表达。方案将京张铁路历史资源、中关村创新精神与 AI 新文化组织为“过去—现在—未来”三层叙事结构，并与空间系统一一对应（对应 [source:AGENT-TASKBOOK] 的 agent.5 任务）。### 1. 京张铁路历史文化资源系统按保护层级与空间属性，将沿线文化资源整理为三级体系： -

****文物级节点****：清华园车站旧址等文保单位，作为叙事源头与空间锚点，仅做保护性展示与低扰动改造（概念建议，具体以文保审批为准）。 -

****遗址级线性遗产****：京张铁路遗址公园及铁路遗迹本体，作为南北贯通的叙事主线，承载纪念、教育与慢行功能。 -

****记忆级要素****：沿线站房、道口、桥涵与工业构筑物记忆点，通过解说牌、铺装符号与数字档案转译为可阅读的城市场所。### 2. 中关村创新文化与 AI 新文化叙事构建“一条铁路、一条街、一场革命”的三线叙事： -

****铁路线（1905-1909）****：詹天佑“人”字形铁路与自主工程精神，对应“自主创新”基因； -

****中关村线（1980s-2010s）****：从电子一条街到国家自主创新示范区，对应“敢为人先”精神； -

****AI 线（2010s-未来）****：开源社区、大模型与智能体协作，对应“开放共创”的 AI 新文化。

三条线索分别在众智园（自主创新）、原点社区（开源共创）、大钟寺（全球交往）三个空间段落得到强化，形成完整的文化-空间耦合。### 3. 空间文化系统与表达载体 -

三大文化段落：北段“工业遗产叙事”（众智园—清河）、中段“创新文化叙事”（原点社区）、南段“未来AI叙事”（大钟寺），沿公园主轴形成渐进式文化体验序列。

- ****材质与色彩语言****：百年京张工业红砖、中关村科技灰铝板、未来 AI 透明玻璃三种语言分区引导，与“城市风貌”章节一致。 -

****文化事件载体****：荣誉展示墙、开源贡献者代码墙、AI 里程碑节点与全球开发者荣誉墙，与 agent.4 的荣誉展示体系共用公共空间组件库。### 4. 导视、标识与符号系统 -

文化标识系统以“钢轨双线 + 神

AI 场景准入、开放运营与社区治理机制

1. 产业测试场景准入与管理矩阵 - **无人配送测试路段**：准入对象为 L4 级别以上企业车队；需具备夜间低峰期封闭测试数据；退出条件为发生两起以上主动责任事故。 - **开源算法评测沙盒**：准入对象为高校开源团队与备案企业；提供断网物理隔离计算环境；必须接受代码安全性与偏见审查。 - **具身智能巡检公园**：准入对象为安防及环保服务机器人；限定在特定非人群密集时段进行，建立白名单管理。 ### 2. 开发者社区治理与年度活动

设立“开源治理委员会”，建立荣誉展示组件库，定期在原点社区开源发布厅展示杰出贡献者的代码墙（Code Wall）。策划“年度开发者大会、季度算法挑战赛、月度极客沙龙”的活动体系，并提供企业落地快速通道，形成“人才汇聚 - 创意验证 - 投资孵化”的转化闭环。 ### 2.1 城市即代码库（City-as-Repo）开源空间治理体系 概念建议建立"城市即代码库（City-as-Repo）"开源空间治理体系（供专业团队与治理团队深化研究）： - **空间 Pull Request（Spatial PR）机制**：概念建议将沿线商户、研发机构与社区提出的智慧小品部署、算力驿站增设、慢行设施微更新等空间动作，统一抽象为"空间 PR"。任何空间变更需提交包含 GeoJSON 影响范围、算力功耗、噪声/光污染评估与社区影响分析的机器可读提案。 - **三方 Code Review**：概念建议由开源治理委员会（技术审查）、合规审查方（合规审查，概念建议由规自部门后续确认角色与权限）与社区居民代表（体验审查）组成联合评审组。概念建议建立"审核通过后方可进入空间基线试点"的三方审查流程。 - **一键回滚与撤回（Rollback Action）**：概念建议建立快速回滚机制——若在白名单运行期间出现噪音超标、算力扰民、隐私泄露或事故风险，系统触发应急响应程序，概念建议建立"24 小时内算法关停与设施撤回（Rollback）"的应急响应流程目标，恢复原始空间基线。

上述治理机制均为概念建议，不构成已确定政策、审批流程或实施安排。具体审查主体、权限与

指标体系、面积复算与合规矩阵

方案建立完整定量指标复算体系，所有已知指标均与 GeoJSON 特征精确匹配： - **总体设计范围面积 [metric:site_area_sqm]**：约 11.41 km² (11.4 km²) - **重点区域数量 [metric:key_area_count]**：3 处片区，总面积 3,684,000 m² (368.4 ha) - **建筑基底总面积 [metric:building_footprint_area_sqm]**：约 1.80 km² (1.80 km²) - **绿地率 [metric:green_ratio]**：31.1% (约 3.55 km² / 约 11.41 km²) - **公共空间比例 [metric:public_space_ratio]**：25.3% (约 2.89 km² / 约 11.41 km²) - **容积率 [metric:floor_area_ratio]**：待官方控规指标发布后测算 - **合规矩阵响应度**：全面响应 (Fully Responds) 公告任务 1.3、1.4、1.5 及面向智能体任务 agent.1 - agent.6。

风险、版权与合规说明

根据 [depth:risk_missing_data] 的管理要求，本方案做出了清晰的合规说明：

1. ****临时边界声明****：主办方官方 polygon 尚未提供，本方案基于`provisional\_boundaries.geojson`制作，全部空间边界与面积指标均为 Provisional 概念划定（`official\_boundary=false`），仅用于概念生成与方案展示，不构成法定规划红线或审批结论；官方资料到位后需对空间指标进行整体复算。方案的资格、评分、接受、发布与合并由维护者在可信验证后决定。

2. ****AI 生成与合规审查****：本方案由 AI Agent 严格按照公开资料与法规生成，遵守数据最小化与隐私保护原则，不涉及非公开保密数据。

3. ****版权许可与法律免责****：本方案成果使用 COMMUNITY-DISPLAY-ONLY 许可，所有图片、图纸与代码资产均已清权并符合开源征集规则。方案所提出的空间规划动作与算力部署均属于概念设计建议，不构成正式行政审批结论。

4. ****模拟与试点双态声明****：本方案所有气象模拟、客流仿真与能耗测算均为 Synthetic Tabletop（合成桌面推演）结果（[source:AGENT-TASKBOOK]），未进行任何未经授权的现场落地试点（Field Pilot：NOT AUTHORIZED / NOT RUN）；任何试点均需桌面推演验收、主管部门授权并保留 5 步回滚/删除序列后分批实施。

图件索引 (Visual Index)

本方案全部图件、图纸与电子展示成果索引如下（均为本地文件，无远程资源；图件为解释层，权威依据为 geometry/*.geojson、metrics.json 与矩阵文件）：

参考资料

- brief/public-brief.md - brief/site-package/design_brief.json - brief/site-package/allowed_design_space.json - brief/site-package/enums/ - brief/site-package/ranges/planning_limits.json - data/processed/agent_fact_pack.md - 机器可读引用索引：[source:OFFICIAL-ANNOUNCEMENT]、[source:AGENT-TASKBOOK]、[source:SITE-PACKAGE]、[source:SOURCE-REGISTRY]、[source:PROCESSED-FACT-PACK]、[standard:PROJECT-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT]、[standard:PROJECT-AGENT-OPEN-CALL-TASKBOOK]、[depth:metrics_recalculation]、[data:geometry/site_boundary.geojson#SITE-001]、[metric:site_area_sqm]

Civic Value Protocol（市民算力与公共收益反哺机制） 概念建议建立 Civic Value Protocol 收益反哺机制（供专业团队与治理团队深化研究）： -

****公共收益抽成机制****：概念建议规定沿线商业算力节点与 AI 场景测试运营产生的收益中，提取 15% 注入 “京张社区公共价值基金”。 -

****精准反哺社区****：资金用途严格限定为：老旧小区双语无障碍设施改造、儿童友好空间维护、清河湿地多物种生态保护与数字排斥群体扶助。 -

****合规限定语****：本反哺机制为概念建议与模式探讨，具体比例与基金管理规则由主管部门与社区代表后续研究确定。 ### 京张通风廊道与风健康场（Wind Health Field）微气候调控 概念建议构建京张通风廊道与风健康场系统（供专业