

0 | 1 零号里程碑

ZERO MILESTONE

京张AI原点带城市设计 · Jing-Zhang AI Origin Belt Urban Design

京张铁路的 0 公里起点在北京北站（原西直门站）——中国人自主修建的第一条干线铁路的「第 0 公里」；程序员的世界从 0 开始计数，AI 建立在 0 和 1 之上。本方案把创新带组织成一条零索引轴（Zero-Indexed Axis）：从南端 Km 0.0 到北端 Km 6.0，每个节点用「铁路公里标 + 计算机索引号」双重编号，让百年铁路的里程碑语言成为 AI 时代的公共寻址语言。



空间结构：一轴七节点 · 三带两翼；三处重点区 = 接口段（大钟寺 Km 1.0）· 原点段（五道口 Km 3.0）· 加速段（众智园 Km 5.0）

年度活动品牌：零时 Zero Hour —— 零点发布 · 开源共创周 · 受控测试季 · 成果发布周 · 治理评议周

11,412,825 m²

场地面积 ≈ 11.4 km²

60 · 100%

用地单元 · 覆盖率

15.7% / 1.0%

绿地率 / 公共空间率

32.8 / 9.5 km

道路 / 绿道长度

3 处 ≈ 369.3 万 m²

重点区域合计

12（测试 3）

AI 场景 · 测试验证

本提交包

189 · 16.3%

A3 手册 · A0 展板 · 五图 · 指标 · 三矩阵 · 自检
概念建筑 · 密度

5 · 4 · 7

画像 / 地标 / 案例

双重原点 Dual Origin

铁路的第 0 公里：京张铁路 0 公里起点在北京北站（原西直门站），是中国人自主修建的第一条干线铁路的「第 0 公里」（1905 年建成）。

程序员的零索引：程序员从 0 开始索引数组；AI 建立在 0 和 1 之上。两种「从 0 开始」在零号里程碑合流：每一次技术革命都从 0 重新计数。

零索引轴 Zero-Indexed Axis

创新带组织为从 0 编号的节点序列：Km 0.0 至 Km 6.0 共七座节点站，节点用「铁路公里标 + 计算机索引号」双重编号；每个节点有 Km 索引、状态（0=待启动 / 1=运行中 / -1=已回退）、责任主体与生命周期。

可寻址城市 Addressable City

城市公共空间组织为可寻址的数据结构；规划成果从静态图册变为可复算数据包（GeoJSON → metrics → 三矩阵 → 可读文本），任何数字都可以回到几何与来源，接受第三方复算。

五段创新链与三区两翼



五段与三区两翼一一对应，构成「策源—验证—开源—体验—治理」的创新接力链。

零成本要素翼（中关村科技服务翼）· 零门槛场景翼（小月河场景翼）

三区：接口段（大钟寺 Km 1.0）· 原点段（五道口 Km 3.0）· 加速段（众智园 Km 5.0）

年度活动品牌：零时 Zero Hour

零时既是时间符号（从 0 起算），也是活动品牌，以「0|1 里程碑」为视觉母题。

零点发布：元旦零点全球成果发布
春 · 开源共创周
夏 · 受控测试季
秋 · 成果发布周
冬 · 治理评议周

命名逻辑：主名「零号里程碑」= 京张铁路 0 公里起点的双关 + 程序员从 0 编号；英文 ZERO MILESTONE（简称 ZM），副题「京张AI原点带」。

公共价值底线

零门槛体验（无 App 也可用）· 无 AI 等价格路径保底 · 每个节点可申诉、可回退。

三层范围共用同一套「零索引」语言：统筹研究范围回答「原点在哪里、创新如何接力」，总体设计范围回答「零索引轴如何落图」，重点区域范围回答「三个节点如何达到详细设计深度」。公里标从 0 起算，把从产业战略到街区设计的传导变成一条可寻址、可编号、可追溯的轴线。

层级	设计问题	零索引落点	方案回答	数据落点
统筹研究范围（约 43.6 km ² ）	AI 产业生态与未来城市形态如何组织	建立「策源（0）—验证—开源—体验—治理」创新接力链	三区两翼协同回路与全球 AI 创新活动体系	compliance_matrix · standard_matrix
总体设计范围（约 11.4 km ² ）	产业空间、城市更新、交通市政与风貌如何落图	一轴七节点、两翼三带；节点按 Km 0.0-Km 6.0 编号	用地、建筑、道路、绿地、公共空间与分期图层共同表达	land_use · roads · buildings · green · phasing
重点区域范围（约 368.4 公顷）	三处片区如何达到详细设计深度	三座节点：接口段 / 原点段 / 加速段	每区给出定位、空间动作、AI 场景与实施依赖	key_areas（PROV-KEY-001/002/003）



五问门槛 Five-Question Gate

每个 AI 场景进入前必须回答：为谁服务 · 使用什么数据 · 谁来复核 · 失败如何退出 · 公共收益如何留下。


边界与重点区当前均为 provisional（临时粗略）：site 复算 11,412,825.386 m²，仅检查包内一致性。

• 临时大钟寺 polygon 质心距真实大钟寺站约 2.26 km（Issue #1029）

• 遗址公园与总体设计范围最近距离约 412.5 m（Issue #846）

• official SITE_BOUNDARY 与 KEY_AREA polygon 发布后，须依次替换并整包重算（几何、指标、五图、HTML、PDF）。

一轴七节点 · 三带两翼



总体设计范围（约 11.4 km²）以零索引轴为骨架：沿京张遗址公园一线布置宽约 150—200 米的绿带主轴，主轴两侧按「西科研教育、东居住商业、节点聚功能」组织用地。

文化锚点：Km 0.0 零号门（起点门） · Km 3.0 AI 原点石 · Km 4.0 清华园第一站台 · 智能体里程碑林（沿零索引轴每年一座，与征集方「Milestone 碑刻」纪念体系呼应）。

编号	Km	节点名称	段位与职能
KM-00	Km 0.0	零号门（起点门）	南门户 · 真尺寸铁路里程碑装置
KM-01	Km 1.0	大钟寺接口站	接口段 · 智能原生体验
KM-02	Km 2.0	知春路要素站	数据要素会客厅
KM-03	Km 3.0	五道口原点站 · AI原点社区	原点段 · 开源社区
KM-04	Km 4.0	清华园首发站	第一站台 · 文化原点
KM-05	Km 5.0	众智园加速站	加速段 · AI 全栈验证
KM-06	Km 6.0	北门站	北门户 · 弹性留白

网格网：产业按状态供给


产业不按「地块」一次配齐，而按索引状态动态供给——用地分区提供载体，状态层决定供给方式：

黄灯限期供给：试点到期即评估，扩绿或转红，不形成永久占用；

绿灯稳定供给：公共服务空间承诺不因运营方更替而中断；

红灯可收回再配置：退役设施拆除后，载体回到可再分配状态。

本机制不构成招商、投资或产值承诺。




9 类国土空间用地 · 60 个共享边界单元完整覆盖临时 site（覆盖率 100%，无缝隙、无重叠，覆盖面积 11,412,824.207 m²）。

图例 LEGEND




用地结构（公顷与占比）



空间产业融合：索引格网

科研用地（0802）验证与策源载体 · 商业服务业（05）体验与消费界面 · 居住（0701）生活承载 · 教育（0804）策源与人才 · 公园绿地（1401）零索引轴公共界面 · 留白（16）状态待定的弹性载体。

分区用于验证功能组合、连续开放空间和拓扑，不代表现状或法定用地；official parcel 与控规到位后须重构。



众智园AI自主创新加速区

Km 5.0 · PROV-KEY-001

192.9 ha (1,929,202 m²)

AI 全栈自主创新加速区

空间结构 清河界面—加速中轴—科研单元

空间动作 SPATIAL MOVES

- 沿清河组织低碳创新廊（概念位置，SC-06 清河低碳试验界面）
- 中轴设加速广场（PUBLIC-006），组织「虚拟评测→受控实验室→真实街区试点」三级加速门
- 两侧布局科研用地与商业服务，承载 AI 研发与孵化（LU-044 · LU-046）

要点 NOTES

加速门按三级组织，每个试点有期限、有测评、有人工复核、有退出通道，对应「从 0 到 1」的创业隐喻。

实施依赖与风险：official polygon、控规指标与清河蓝线未到位。



北京AI原点社区

Km 3.0 · PROV-KEY-002

104.3 ha (1,043,237 m²)

世界级 AI 创新生态 · 开源社区

空间结构 校区—园区缝合轴—原点广场—生活片

空间动作 SPATIAL MOVES

- 1

原点广场（PUBLIC-004）：成果发布、代码贡献展示与零点发布
- 2

缝合轴串联科研用地孵化协作（LU-028）与教育用地、生活片（LU-013）
- 3

近校成果转化街：孵化、展示、法务、知识产权与投融资，「先开源、后转化」

要点 NOTES

「先开源、后转化」机制：公共知识进入公共库，成果按许可回馈社区；SC-01 开源发布厅、SC-08 原点共译庭（测试验证）落地于此。

实施依赖与风险：校区边界、权属与首层业态需确认。



大钟寺AI产业聚集区

Km 1.0 · PROV-KEY-003

72.0 ha (720,454 m²)

原生 AI 体验区 · 站城一体接口

空间结构 站前四象限—文化体验片—商业服务环

空间动作 SPATIAL MOVES


- 站前四象限步行连通，接口广场（PUBLIC-002）设多语导览、AI 权利说明与人工服务
- 文化体验片（LU-020）：智能原生内容与数字资产展示
- 商业服务环（LU-018）承载消费与商务，站前绿带复合绿地与公共活动

要点 NOTES

体验底线「可选择、可退出」：不使用 AI 仍可获得基本服务，高影响判断回到人工；SC-05 大钟寺国际路演客厅。

实施依赖与风险：道路红线、客流、出入口与市政资料待核验。





32,780.221 m

概念道路网：横向干路带 + 东西纵向联络线

9,471.589 m

零索引轴绿道（RD-GREENWAY）

15.7%

绿地 1,793,087.412 m²（1401 公园绿地）

1.01%

七座节点广场 114,923.681 m²（公共空间）

蓝绿骨架：京张遗址公园零索引轴绿带（GREEN-001...008）统筹清河界面、小月河方向与南北门户绿楔；绿带同时承担东西缝合、南北连通——南北贯通慢行与活动走廊，东西以节点缝合轴连接校区、园区与站点，打通既有铁路遗存造成的东西割裂。

服务圈：每个 Km 节点配置 10 分钟服务圈——公共卫生间、无障碍饮水、AED、人工服务窗口与无 AI 等价服务点，不依赖智能终端也能完成基本事务（图中虚线圆 $r \approx 500$ m）。

公共空间组件库（概念）：零索引里程碑柱（公里标 + 索引号 + 状态灯）、信息亭、铺装索引带、状态展示屏与无障碍读信设施；组件遵循可拆、可撤、可退役原则，停用即恢复素状。

交通策略重点：大钟寺站四象限步行连通 · 知春路要素站慢行衔接 · 五道口与清华东路西口慢行缝合 · 遗址公园跨环节点；所有道路均为方向性策略，道路红线、断面与交叉口渠化待官方资料确认。

四个 AI 朝圣地标（概念）：0 号里程碑（Km 0.0）· AI 原点石（Km 3.0）· 清华园第一站台（Km 4.0）· 智能体里程碑林（沿轴，每年一座）；地标、导视与视觉系统全部清权。

编号	项目名称	类型	分期	主要依赖
ZM-01	零索引导视与公里标系统	公共空间 / 品牌	近期	公共空间许可、文保相容性复核
ZM-02	原点-清华园核心段缝合（Km 3-4）	城市更新 / 慢行	近期	校区边界、权属、文保范围
ZM-03	众智园清河低碳创新界面	蓝绿空间 / 产业展示	近期	清河蓝线、防洪条件
ZM-04	大钟寺站四象限步行连通	轨道一体化 / 慢行	中期	站点、道路交叉口、市政管线
ZM-05	知春路数据要素会客厅	产业服务 / 更新	中期	用地许可、数据合规框架
ZM-06	七座节点广场实施	公共空间 / 品牌	中期	用地许可、活动安全、版权清权
ZM-07	里程碑林与贡献墙	荣誉体系 / 公共艺术	远期	审批、文保、纪念体系规则
ZM-08	无 AI 等价服务点网络	公共服务 / 新基建	远期	能源、运营主体、人工值守

分期面积 PHASING AREAS



实施方法：限期试点—年度评估—扩大或回退

绿灯服务直接开放并接受申诉；黄灯试点明确期限、测评与人工复核；红灯试点到期后评估、整改或退役——设备可拆除、数据可回滚。

概念建筑基底共 189 个单元、总面积约 1,860,807.668 m²（建筑密度 ≈ 16.3%），只用于验证空间容量与产业空间供给逻辑，不表示现实建筑，也不作逐栋保留、改造、拆除或新建结论。

市政与新型基础设施遵循「可维护、可断网、可退役」；因缺管线、能源、消防、防洪和排涝资料，本稿不作容量或工程线位结论。

11,412,825.386 场地面积 m² · ≈ 11.41 km²	60 · 100% 用地单元 · 覆盖率 (11,412,824.207 m²)	15.7112% 绿地率 (1,793,087.412 m²)	1.0070% 公共空间率 (114,923.681 m²)
16.3045% 建筑密度 (1,860,807.668 m²)	189 概念建筑幢数	32,780.221 道路长度 m	9,471.589 绿道长度 m
3,692,893.005 重点区合计 m² · ≈ 368.4 ha	12 · 3 AI 场景 · 测试验证 (SC-02/06/08)	5 用户画像类数	4 · 7 朝圣地标 · 全球案例

三类指标体系：

空间指标（known，可由提交几何直接复算） · 管控指标（unknown：容积率、建筑高度、退线——缺官方控规条件，原因已登记） · 绩效指标（known 计数）。

小数位的含义是「第三方可用同一几何复现到同一位」，不代表外部事实具有同等精度，也不因此把约数改写成伪精确。

证据链 EVIDENCE CHAIN · EPSG:4548 可复算



EPSG:4548 可复算：全部空间指标由包内几何按 EPSG:4548 复算至同一位小数；三矩阵（compliance / standard / design-depth）与自检结果作为 formal 证据。

合规覆盖：compliance_matrix.json 逐条覆盖公告 1.3 / 1.4 / 1.5 与 agent.1—agent.6 全部必选任务；standard_matrix.json 覆盖全部必选专业标准；design_depth_matrix.json 全部必选深度项标记为 complete。

本方案不声称官方批准、审定控规、最终土地权属、最终建设规模或保证实施；引用资料均来自官方公开渠道、仓库登记标准快照或用户提供且已清权材料。