

双轨京张

TWIN-TRACK JING-ZHANG

验证 VERIFY · 共创 CO-CREATE · 发布 PUBLISH

日常路径 / ORDINARY PATH

可选叠层 / OPTIONAL LAYER

停止 / 隔离
STOP / ISOLATE

G0 概念展示 / CONCEPT ONLY

海淀的创新密度，只有在普通人无需账户、设备或专业身份，仍可使用、质疑和退出时，才会转化为公共能力。

普通路径先成立

验证只在旁侧出现

G0 / NO-GO · 现实服务 0

非 AI 优先公共城市

同一基本任务，两条尊严平等路径 · NON-AI-FIRST PUBLIC SERVICE

现实边界 / REALITY GATE
G0 · 批准 0 · 人员 0 · 结果 unknown

七项永久公共权利 / PERMANENT PUBLIC RIGHTS

- 1 无需账户或扫码

进入 · 办事 · 申诉 · 离开
- 2 完整非 AI 路径

纸面 · 口头 · 实体 · 人工
- 3 连续无障碍意图

待勘测 · 共测 · 专业复核
- 4 人工服务与交接

受理 · 解释 · 拒绝 · 转交
- 5 同意可撤回

不影响通行与基本服务
- 6 申诉与纠正

同队列 · 同状态 · 同复核
- 7 无屏与安静

普通通行和休息优先

公共服务蓝图 / SERVICE BLUEPRINT



三处不可机械复制的服务接口 / THREE PLACE-SPECIFIC INTERFACES

众智园 · VERIFY

连续绕行 + 实体状态 + 人工接管

普通：观察 / 通行 / 纸面停止与申诉

可选：未来过门后的限域离线验证

停止：隔离设备，普通路径保持

恢复：设备、线缆、围挡、声光、排队退出并独立复核

原点社区 · CO-CREATE

日常街 + 无屏等候 + 口头/纸面撤回

普通：居民通行 / 提问 / 人工说明

可选：与基本服务分离的自愿共学

停止：采集与匹配停，纸面与人工保留

恢复：屏幕、扩声、活动物料、采集状态退出

大钟寺 · PUBLISH

四向步行 + 实体来源 + 双入口人工台

普通：通勤 / 人工同任务 / 纸面纠错

可选：人工服务旁的来源化导航

停止：自动化下线，人工与来源清单保留

恢复：纠正来源与队列，清场并复测四向通行

群体分层验收 / GROUP-SPECIFIC ACCEPTANCE — 不以总体平均掩盖排斥

老年人 口头询问 · 无屏等候 · 无账户完成	unknown	残障人士 / 行动不便者 同路线 · 所需支持 · 不受活动侵占	unknown	低数字素养使用者 先发现非 AI · 理解 · 查询 · 纠正	unknown	无账户 / 无智能设备使用者 同结果 · 同费用 · 同队列 · 同复核	unknown
----------------------------	---------	-------------------------------------	---------	------------------------------------	---------	---	---------

01 / PUBLIC-CAPABILITY RELAY / 公共能力接力

G0 · PROVISIONAL · NOT TO SCALE

海淀创新密度，沿一条公共能力接力进入普通生活

这是一张社会—空间关系图，不是场地总平：日常先连续，验证再旁置，失败只退出验证。




TWIN-TRACK JING-ZHANG · G0 RELATION DIAGRAM · PROVISIONAL · NOT TO SCALE

三处普通路径先成立，验证、故障与恢复各自落在不同空间关系里

概念关系，不表示现状建筑、法定边界、批准方案或建设承诺

01 VERIFY · 众智园


平行隔离：普通绕行与验证庭永不交叉
验证在上，普通在下；故障只退出旁侧庭与设备边。



故障：设备、围合与线缆退出；普通绕行继续。
恢复：复核庭内铺地与环境，恢复不等于授权或 G1。

02 CO-CREATE · 原点社区


一街两院四节点：撤回逐点发生，居民街保持开放
两院被同一条日常街与四个退出点串联。



故障：按节点撤回采集与匹配；两院与居民街不整体关闭。
恢复：屏幕、采集、临时标识离场；先回到居民日常与安静通行。

03 PUBLISH · 大钟寺

四向通勤十字：发布与人工服务始终退到路外
通勤不是服务队列；路外厅、双入口台和安静休憩各自独立。



故障：来源、屏幕、声光与队列退出；同任务转人工台。
恢复：纠正来源、关闭申诉、全量复测；不等于批准、授权或 G1。

空间图谱读法：先认普通路径，再认可停止叠层；故障不停止日常，恢复回到具体普通空间。证据：PROV-KEY-001—003 · 重点区证据矩阵 · 可逆恢复台账 · 非 AI 对等合同。
限制：尺度、尺寸、材料、连接、锚点、专业条件与现实恢复时长 unknown；现场结果 / GO / 批准 = 0；RIGHTS = not_fully_cleared。

概念关系图，不证明现状、已建成、人员承诺、无障碍结果或法定边界。

FOUR STATES ARE SPATIAL RELATIONS · G0 · PROVISIONAL · NOT TO SCALE


同一公共底线，不同的停止对象、人工接管位置与恢复对象

四态是概念关系；不提供现实恢复时长、授权或批准结论

01 VERIFY · 众智园 / 平行剖面

普通绕行在下，验证庭在上

停止只发生在上方可折叠层；维护交接位于两者之间。




03 故障：实体停止、设备与围合退出；下方绕行不受阻。

04 恢复：复核庭内铺地与环境，仍不是授权或重启。

02 CO-CREATE · 原点社区 / 街院剖面

一街穿过两院，四节点可分别撤回

状态沿街分布而非沿一条统一时间线排队。



03 故障：节点 1—4 可逐一退出；居民街、两院的日常使用保持。

04 恢复：先撤屏幕、采集与临时标识，再回到安静居民日常。

03 PUBLISH · 大钟寺 / 通勤界面

四向十字不停，服务支线可离线

发布厅、人工台与安静休憩均在通勤路径之外。



03 故障：下线发布支线，来源冲突与申诉转人工；十字不断。

04 恢复：纠正来源、关闭申诉、全量复测后才可候选；并非授权。

空间图谱读法：三处共用“普通先行、叠层可停、人工接管、恢复还普通空间”，但普通线、失败对象与恢复对象不可互换。
尺度、材料、连接、锚点、专业条件与现实恢复时长 unknown；现场结果 / GO / 批准 = 0；RIGHTS = not_fully_cleared。

G0 概念关系图，不是工程剖面、现状建筑记录、恢复验收或重启授权。

TWIN-TRACK JING-ZHANG · THREE CIVIC SWITCHYARDS · G0 · PROVISIONAL · NOT TO SCALE

同一普通任务先成立，三处以不同空间关系守住它

本图只呈现普通 / 非 AI 连续基线；验证、停止、人工交接与恢复将以独立图层叠加，绝不升级为授权、批准或 G1。

01 VERIFY · 众智园 / ZHONGZHIYUAN

平行绕行：普通生活与旁侧工作分离

普通任务是沿绿色路径连续经过、询问、绕行或离开。



普通绕行 / 非 AI 连续路径

可经过 · 可询问 · 可绕行 · 可离开

H 庭边人工维护交接


不可从图中推断：

现状庭院、设备、尺寸、材料、连接或无障碍结果。

02 CO-CREATE · 北京 AI 原点社区 / ORIGIN COMMUNITY

一街两院：居民日常将两处公共空间串成主路

普通任务是沿居民街无屏通行、停留、交流、求助或离开。



居民街 / 无屏日常通行不断

可步行 · 可停留 · 可交流 · 可求助 · 可退出

H: 街外纸质 / 口述交接


不可从图中推断：

现状院落、居民同意、可达性、服务时间或运营承诺。

03 PUBLISH · 大钟寺 / DAZHONGSI

四向通勤十字：通勤不成为服务队列

普通任务是沿四向路径通过、辨认、询问、休息或离开。



四向通勤 / 物理导引 / 非 AI 继续

可通过 · 可辨认 · 可询问 · 可安静休息 · 可离开

不可从图中推断：

现状车站、道路、客流、服务台、队列或场地批准。

读图：绿 = 普通 / 非 AI 连续；蓝虚线 = 旁侧验证；红 = 仅停止验证对象；H = 人工交接；灰 = 恢复回到具体普通空间，绝不等于授权、批准、G1 或重启。

G0 概念关系，不证明精确位置、现状建筑、现实可达性、人员、排班、服务、批准、恢复时长或结果；RIGHTS = not_fully_cleared。

空间图谱不是现实总平、工程图或授权状态。


普通基线先成立，验证可停止，人工接管持续，恢复不等于授权或 G1。

04 / SAME-TASK JOURNEY / 同任务普通旅程

G0 · PROVISIONAL · NOT TO SCALE

先完成同一普通旅程，再决定是否进入验证

进入—移动—停留—询问—拒绝或自愿进入—离开；故障只移除旁侧验证带。



连续非 AI 路径是设计意图，不是无障碍验收或现场结果 · 道路、河道、尺寸、材料、坡度、照明、排班与恢复时长保持 unknown / 0

进入—移动—停留—询问—拒绝或自愿进入—离开；蓝绿和维护基线连续。

反脆弱失败治理 | 三载体回写，不以 PASS 冒充授权

JZ-AIOS 内部合同 · G0 概念层 · 不按比例 · 不是现实事故、现场恢复或部署许可

01 | 六类失败先分类，再决定停止强度



02 | 失败—停止—恢复—复测故事板 (T-02 过期来源合成示例)



03 | 一次状态变化，三份原子回写



04 | 四轴分离 + 申诉 + 主动退役




常驻授权边界 | 文件检查、合成回放、机器 PASS、复测或恢复验收，仅对明确对象和范围有效；
不授权试用、采购、建设、部署、成熟度升级、场地/专业批准、权利清除或现实成效。

05 / EVIDENCE LADDER / 证据与决策

G0 · PROVISIONAL · NOT TO SCALE

已完成一项 G0 证明；下一步候选仍被现实证据门挡住

把“包可审”“合成可复现”“现实可进入”和“专业可签认”分成四级，不让 PASS 越级。



机器 PASS 不是内容质量、现场证据、权利清除、专业责任或批准 · 恢复普通使用不等于重启、授权或 G1

02 / FUNCTION + GROUND LEVEL / 用地结构


G0 · PROVISIONAL · NOT TO SCALE

36 个功能包络，先服从三种公共空间职责

单元颜色表达概念功能族；连续日常、旁侧验证与退出恢复决定首层如何工作。

A / 36 FUNCTIONAL ENVELOPES

不是法定地块的连续功能带



连续日常首层：入口、通行、休憩、人工服务与离开不可被技术叠层切断
普通路径先成立；验证只能旁置

36/36 只表示机器可复算的概念单元
用途、权属、容积率、强度与建设规模均未获确认



B / THREE GROUND-LEVEL DUTIES

同一首层，三种责任

01 ORDINARY

日常连续

无屏导向 + 人工入口
路径与维护净空先成立

02 OPTIONAL

验证旁置

自愿、公告、限域
不占普通通行与安静休憩

03 EXIT / RESTORE

退出与还场

物理停止 + 人工接管
先还普通使用，不自动重启

G0 功能包络 · 36 个概念单元冻结 · 不生成法定用途、精确面积、容积率、建筑高度、拆改留或实施结论

36 个概念单元不等于法定地块；可拆除载体不得占用普通首层和维护净空。

TWIN-TRACK JING-ZHANG · ROUND 18 · PUBLIC READING LAYER

公共信号界面与可读时刻表

G0 概念读取器 · 非实时系统
临时几何 · 不按比例 · 不构成批准
NO ACCOUNT · NO QR · NO AI REQUIRED

01 / SIX PUBLIC QUESTIONS

六类城市信号

颜色必须同时配合编号、名称、形状和文字。

01 · ENTRY / 入口

我从哪里进入？

普通路径先于验证入口

02 · TIME / 时段

现在能发生什么？

概念窗口不冒充现实开放

03 · STATE / 状态

普通、验证、停止还是恢复？

运行态不等于成熟度或授权

04 · HUMAN / 人工

我可以找谁？

未确认在线就如实显示 unknown

05 · SOURCE / 来源

依据、版本和更新在哪里？

包内合同不是现场状态源


06 · EXIT / 退出

如何停、绕行、撤回和离开？

同任务普通路径持续可读

02 / FOUR STATES · ONE ORDINARY BASELINE

四态不是四种灯光，而是四套可拒绝的动作



03 / THREE NON-INTERCHANGEABLE CARRIERS

三处只共享六问，不共享同一构图

ZHONGZHIYUAN / VERIFY

旁路 + 隔离边

连续观察旁路

条件验证庭
设备在旁侧

物理停止 → 隔离
旁路继续 → 还场验收

关系原型 · 非现场平面

ORIGIN / CO-CREATE

一街 + 两院 + 四节点

连续居民日常街

逐点同意 / 逐点撤回
停止采集，日常街继续

关系原型 · 非现场平面

DAZHONGSI / PUBLISH

四向通勤 + 旁侧纠错厅

净空

撤下发布层，四向继续
人工在线只如实显示

关系原型 · 非站域平面

04 / CIVIC TIMETABLE IS NOT A CLOCK

公共时刻表不冒充排班

每一行同时显示概念窗、现实状态与停止动作。

ORDINARY-FIRST · TYPE WINDOW

日常优先概念窗

现实起止 / 开放 / 人工: unknown 验证 OFF

QUIET / SCREEN-FREE · TYPE WINDOW

静音 / 无屏 / 居民日常优先

现实起止、夜班、噪声与照度 unknown

PROOF · CONDITIONAL ONLY

未来公告 / 批准 / 责任确认后才候选

排期 0 · 批准 0 · 现实服务 0

FAILURE → RECOVERY

停验证 → 如实显示人工 → 先还日常

现实事故 0 · 恢复时长 unknown

TRUTH RULES

- 不以颜色单独表达状态
- 未确认人工不得显示“在线”
- 缺失 / 矛盾载体发布最保守状态
- 普通非 AI 路径先于验证重启

STRUCTURED BACKLINKS / REALITY GUARD

key-area-evidence-matrix.json#public_signal_interface_round18 · #twin_track_frontend_contract · civic-operations-contract.json#resident_four_window_journey

geometry / metrics / 12 scenes / 8 projects / 3 key areas unchanged · G0 · D01—D08 empty · H01—H07 unaccepted · not_fully_cleared

0 现场结果 / 批准

? 现实窗口 / 人工

维护型城市 | 普通问题如何回到普通日常


AI 不是进入条件 · 问题壳不等于真实投诉 · 维修缝线始终回到连续日常基线

G0 · 0 / UNKNOWN
CONCEPT ONLY



pending · 非真实投诉 / 工单

维修缝线 / REPAIR SEAM



现实证据状态 | 概念合同，不是运营成绩

真实投诉 0 · 工单 0 · 预算 0 · 人员确认 0 · 计划工时 unknown · 实际工时 unknown · 修复 0 · 复核 0 · 成效 0 · 批准 0 · 运营 0

JZ-MAINTENANCE-URBANISM-V1 · 全部 SCENE 仍为 G0 · 不新增场景、几何、设施或采购清单

评审收束与专业深化交接

G0 · NO-GO · 临时边界

A · 90 秒核心读法

一概念 双轨京张

连续日常轨：普通通行、非 AI、无屏、人工服务始终先成立
间歇验证轨：自愿、公告、限域、可停止、可拆除，不是连续占地

三原型

众智园

隔离 / 停止 / 恢复

原点社区

街院 / 撤回 / 静音

大钟寺

通勤 / 纠错 / 人工

一内核：JZ-AIOS + G0—G3 + 证据门 + 权利边界；四条状态轴始终分离

B · 六项任务，六个评审问题

1 总体概念

空间关系，还是口号？

2 创新生态

空间、要素、公共价值是否闭合？

3 AI+ 场景

能否人工复核、停止并回到普通？

4 公共空间

非 AI、无障碍、日常是否先成立？

5 文化叙事

可核验、可纠错、无屏可达？

6 长期运营

服务普通日常，还是活动热度？

C · 八类现实资料到位后，触发替换与复算

D01 官方几何

比对 / 替换 / 面积复算
当前 provisional_only

D02 现状测绘

核实 / 修正 / 删除关系
当前 not_measured

D03 控规权属

冲突审查先于落位
当前 not_authorized

D04 同权共测

分群验证 / 改图
当前 design intent

D05 交通高峰

压力测试普通通行
当前 conceptual

D06 专项约束

可覆盖或删除概念
当前 not_verified

D07 责任运营

确认前不得排期试用
当前 role types only

D08 权利复用

清权前阻断对外复用
not_fully_cleared

冻结空间语法 → 替换类型化占位 → 复算全部下游 → 专业复核 → 同步三载体、PDF、manifest 与权利台账

D · 七专业接手与停止线

- 01 规划 / 城市设计

03 交通

05 铁路 / 文保 / 市政 / 消防

06 数据 / AI / 权利
- 02 景观 / 无障碍

04 建筑 / 公共界面

07 运营 / 社区

任一重大缺口 = NO-GO

先保普通权利，停验证叠层，再修正或退役

现实替换材料 0 · 专业责任接受 0
99 槽已提交 0 · 批准 0 · 现场测试 0 · GO 0

政策 5 · 空间 5 · 实施 5 · 运维 5 | 数据 4 · 公众 4 · 技术 4 · 公平 4


risk.json · 分数只表示 G0 编辑复核优先级，不是概率、评审评分、批准或成熟度

最高阻断：政策／空间／实施／运维；重大缺口保持 NO - GO，风险分数不推进成熟度。

现场证据采集与替换包

模板 ≠ 证据
采集 0 · 批准 0 · GO NO-GO


A · 先冻结普通基线，再接收资料；没有“示例实测值”




B · 八类替换包：能证明什么，也必须写不能证明什么



C · 保管链与专业处置



D · 三处不可互换的未来采集路径（完成走查 0）



唯一机器入口：risk.json → visual/assets/review-handoff-index.json#expert_review_packet_r50