


京张双答 | 可验证的城市样机

普通服务先成立，AI 再进入同题验证；通过公开回执后才获得城市采用资格。



S7 概念生成图 / 非现场证据

一条公共基线，三座可验证城市样机

城市肌理、连续空间、六条缝合与三种地标同屏

一脊·三站·两翼
三种不可剥离的空间形态

公共十字不断线
AI 只进入一扇可逆门
决策留在证据门扉
E2 DOCUMENTED · NOT BUILT · NOT FIELD-RUN

大图每 0.5M 截图仅 1 次，截图区不加载新图。

Map data © OpenStreetMap contributors · CC-BY · 2024-08-13 概念生成图非官方数据图例

5 秒结论
普通服务先成立
AI 再进入同题验证

RING

GATE

PORCH

区域转化闭环

01 公共问题

02 能力复现

03 同题验证

04 人工决定

05 知识归档

E2 DOCUMENTED · NOT BUILT · NOT FIELD-RUN

RING

GATE

PORCH

E2 DOCUMENTED

NOT PERMITTED · NOT BUILT · NOT FIELD-RUN
ADOPT · REVISE · STOP

90 秒价值路线

空间、停止、决定三问足以进入专业审查。

90 秒只回答三个问题

01

5 SEC

城市空间是什么？

公共十字 + 一脊三站两翼



02

45 SEC

AI 在哪里、何时能停？

只在一侧可逆试验湾；PAUSE 关闭边界



03

90 SEC

谁决定是否采用？

证据门廊留下回执；人类 adopt / revise / stop

ADOPT

REVISE


STOP

随后进入 10 分钟专业审查：空间 → 构件 → 运行 → 测量 → 退出。

资料、缺测与证据等级

E2 是准备文件完整，不表示现场完成。

永久公共首层 + 可逆试验占用 + 证据界面



01 · 永久公共地面

公共十字、候车、遮阳、雨水和人工服务

AI 关闭后仍成立

02 · 限时可逆占用

东南试验湾、缓冲、控制、隔离电力

仅在 TRIAL 激活，PAUSE 立即关闭

03 · 公开证据界面

门廊、状态、申诉、决定与退出

AI 关闭后仍成立

04 · 公开数据待补

不推定现状建筑，不参与面积结论

AI 关闭后仍成立

更新顺序

PATH → EDGE → PLUG-IN

先修路径与界面，再接入设备。

E0

政府与开放资料

E1

概念空间设计

E2

清单、许可、表单与采购包

E3/E4


受控试验与城市采用均待现场

总体城市设计

一脊三站两翼以连续公共空间而非场景圆点成立。

一条公共基线，三座可验证城市样机

城市肌理、连续空间、六条缝合与三种地标同屏




Map data © OpenStreetMap contributors · ODbL · 2026-08-13

Map data © OpenStreetMap contributors · ODbL · 2026-08-13 · 概念布局待官方底图复核

一脊·三站·两翼

三种不可混淆的空间原型



公共十字不断线

AI 只进入一侧可逆湾

决定留在证据门廊


E2 DOCUMENTED · NOT BUILT · NOT FIELD-RUN

大钟寺 OSM 建筑仅 1 项；缺测区不伪造现状。

5 秒结论

普通服务先成立

AI 再进入同题验证



区域转化闭环

- 01 公共问题
- 02 能力复现
- 03 同题验证
- 04 人工决定
- 05 知识归档

E2 DOCUMENTED · NOT BUILT · NOT FIELD-RUN

永久地面、证据界面与限时试验占用互不挟持。

AI 关闭后仍成立

仅在 TRIAL 激活, PAUSE 立即关闭

AI 关闭后仍成立

AI 关闭后仍成立

先修路径与界面，再接入设备。

试验湾、缓冲、控制与急停只在许可时段进入东南侧。

公共十字、候车、遮阴、雨水和人工服务在 AI 关闭后仍完整。

人工岗位、申诉、消防、疏散和撤场路线始终可定位。

- 01 4.0m 公共十字
四季持续成立
- 02 触觉引导 + 坡道
四季持续成立
- 03 雨水 + 遮阴 + 饮水
四季持续成立
- 04 常规接驳 + 候车
四季持续成立
- 05 消防、疏散、人工排
四季持续成立
- 06 东南独立试验湾
四季持续成立

优先序

WALK → WAIT → CONNECT → OPT IN

1:200 典型剖面 | 公共路径不被试验挟持

剖面检查

4.0m 连续公共路径 + 盲道

试验湾与公共路线之间设置风险复核缓冲

失败回退五步

- 01 停止设备
- 02 关闭试验边界
- 03 人工完成同题任务
- 04 两条公共路线开放
- 05 记录、申诉、委员会复核

恢复时长仍为 unknown / not field run

三座地标与城市证据里程

共同品牌语言，三种不可混淆的空间母题。




众智园·验真环

完整公共旁路包围受控内环。



AI原点·共译门

三条无账户路径穿过人工服务。



大钟寺·回执廊

公共十字不断线，试验只进一侧。

区域能力交换与国际机制


能力只有经过复现、受控验证和人工决定才进入城市。

公共问题到知识资产 | 每一步都有输入、责任与失败出口




众智园·验真环

围合界面、完整旁路、观察位、停止与设备退出同时成立。




T2 · 机器人—行人—无障碍受控测试 · 1:200

设计原型尺寸，不代表现场实测；普通路径永不穿过 AI 试验边界




AI原点·共译门

三路穿行、人工双语台、关闭插件墙和复核后台。






S2 · 国际人才抵达与公共服务导航 · 1:200

设计原型尺寸，不代表现场实测；普通路径永不穿过 AI 试验边界



大钟寺城市联系与 1:2000 平面

方向接口和公开数据缺测分开表达，不虚构精确站口。



城市联系只表达方向


轨道、京张遗址公园与四象限联系待测绘和官方站口资料复核。

1:2000 原型判断


公共十字全天成立；试验湾、回执廊和撤场口均位于一侧。

S7 1:500 详图与 1:200 剖面

公共路线、路缘、岗位、急停、消防和撤场直接可读。



1:200 典型剖面 | 公共路径不被试验挟持



两条公共路线

南北与东西无障碍路线在四态中均开放。

单侧安全边界

双急停、1.5m 缓冲与围挡不侵入公共十字。


撤场恢复

设备沿独立路线进入存储或供应商回收，普通用途恢复。

S7 分层剖切轴测与四态生命周期

永久公共基线、可逆AI层和公开证据层可以独立装配与退出。

装配轴测 | 一条路、一个湾、一座门廊、一圈蓝绿边界




全部为可复核原型建议；数量已复算，正式单价与总价待询价。

01 永久公共基线
公共十字、盲道、坡道、遮阳、雨水

02 可逆 AI 试验
独立试验湾、围挡、控制亭、双急停

03 公开证据与退出
人工门廊、状态牌、申诉、存储与还场



概念生成图 / 非现场证据

OPEN

普通接驳、公共十字与人工服务独立运行。

TRIAL

许可与岗位齐全后，东南试验湾限时开放。

PAUSE

停止设备并关闭试验边界，人工完成问题任务。

RETIRE

设备撤出，场地恢复候车、短停或公共活动。

十二场景、六类画像与失败回退

AI失败不取消普通服务、人工复核或申诉。



三张采纳回执 | 同一协议，三种空间

T2 · 环形测试庭

BASELINE

完整公共旁路

AI INCREMENT

受控机器人环

ZERO-TOLERANCE

碰撞 / 缓冲侵入

ADOPT · REVISE · STOP

E1 ESTABLISHED · E2-E4 PENDING

S2 · 可穿行公共大厅

BASELINE

无账户人工服务

AI INCREMENT

可关闭导航插件

ZERO-TOLERANCE

误导 / 无人工复核

ADOPT · REVISE · STOP

E1 ESTABLISHED · E2-E4 PENDING

S7 · 城市采纳站

BASELINE

公共十字不断线

AI INCREMENT

一侧低速试验湾

ZERO-TOLERANCE

路线中断 / 急停失效

ADOPT · REVISE · STOP

E1 ESTABLISHED · E2-E4 PENDING

九项复制目录 | 复制空间地址、责任与停止条件，不复制绩效

T1

T3

S1

S3

S4

S5

S6

S8

S9

六类画像 | AI 失败不取消基本权利

01 · 轮椅使用者

BASELINE

4m 连续路径 + 坡道

FALLBACK + APPEAL

人工护送至证据门廊

02 · 视障行人

BASELINE

盲道 + 静态导视

FALLBACK + APPEAL

人工导览；关闭动态导航

03 · 无智能手机老人

BASELINE

人工窗口 + 纸质回执

FALLBACK + APPEAL

无账户申诉与人工复核

04 · 居民与照护者

BASELINE

遮阳座椅 + 饮水

FALLBACK + APPEAL

人工服务台完成问题任务

05 · 国际团队

BASELINE

双语抵达台

FALLBACK + APPEAL

人工翻译与专业签字

06 · 夜班运维人员

BASELINE

照明路线 + 手工台账

FALLBACK + APPEAL

双急停、存储与闭场复核

问题失败路径：关闭插件 → 人工完成 → 记录异常 → 门廊申诉 → 委员会复核

12 / 12 可追踪

每项场景连接节点、组件、责任人、分母、停止与恢复。

普通答案不退化

无智能手机、无账户和无 AI 时仍可完成公共任务。

申诉与复核

失败记录进入公开回执，并设置人工复核日期。

公开资料与原型设计假设 · E2 文件就绪 · 未搭建 / 未现场运行

13

城市采纳年与公共知识沉淀

活动输出是回执、复用包和复核日，不是广告排名。

城市采纳年 | 90 天试点、四季运营与公开回执


四季公开程序



S7 · 90 天最小试点



公共问题到知识资产 | 每一步都有输入、责任与失败出口



春 | 基线审计

先核验无障碍、静态导视、人工岗位和维护。

夏 | 开放验证

开发者只在受控边界内复现能力并记录失败。

秋 | 公众采纳周

居民比较问题路径，委员会签署 adopt / revise / stop。

冬 | 资产与退出复盘

盘点维护、退役去向、知识归档与下一复核日。

E2清单、许可、RACI与90天实施

准备文件完整；现场进入条件尚未关闭。

E2 原型就绪包 | 许可、数量、表单、责任与采纳回执

01 · 八道许可门

● 场地使用与资产方书面同意

PENDING

● 权属、边界与现状测绘核验

PENDING

● 消防车道、疏散面与临时构筑物复核

PENDING

● 无障碍路线、坡道、盲道和人工服务审计

PENDING

● 临时用电、配电保护与断电责任

PENDING

● 隔离网络、数据最小化与日志保存规则

PENDING

● 常规接驳优先、活动时留与交通组织审批

PENDING

● 设备安全、保险、急停与供应商撤场责任

PENDING

02 · 可复算构件 / 正式价格待询

KIT-PAV-01	透水铺装	920 sqm
KIT-ACC-01	连续盲道	168 linear_m
KIT-ACC-02	无障碍坡道	4 unit
KIT-BGR-01	雨水花园	240 sqm
KIT-SHA-01	遮阴单元	6 bay
KIT-FUR-01	公共座椅	12 unit
KIT-WAT-01	饮水点	2 unit
KIT-LGT-01	低位照明	16 unit
KIT-SAF-01	可拆隔离单元	48 module
KIT-SAF-02	双急停柱	2 unit

TOTAL = DESIGN QUANTITY × PENDING MARKET QUOTE

03 · 五类空白表单

FORM-BASELINE

普通服务基线记录表

date_time · weather · user_profile_optional · task_attempt

FORM-TRIAL

受控试验记录表

permit_gate_complete · four_posts_present · trial_start · trial_end

FORM-INCIDENT

异常与停止事件表

event_time · trigger · stop_authority · equipment_isolated

FORM-RECOVERY

停止演练与空间恢复表

clock_start · ordinary_task_completed · north_south_route_open · east_west_route_open

FORM-RECEIPT

城市采纳回执

task · same_users · ordinary_baseline · ai_increment

E2 = DOCUMENTED READINESS

NOT PERMITTED · NOT BUILT

NOT FIELD-RUN

04 · CIVIC ADOPTION RECEIPT

S7 / SCN-010 · TEMPLATE ONLY

任务

S7 SAME-TASK INTERCHANGE

普通基线

公共十字 + 常规接驳 + 人工服务

AI 增量

东南限时可逆试验湾

测量分母

每模式 100 次符合准入通行

零容忍

碰撞 / 侵入 / 急停 / 路线中断

RACI

01 · 资产 / 场地

02 · 普通服务

03 · 安全 (独立)

04 · 数据记录


05 · 公众代表

ADOPT

REVISE

STOP

一天运行 | 六步把空间、责任和退出串起来



恢复计时：停止指令 → 人工完成普通任务 → 两条公共路线开放

E2 演练前不预填达标值；正式报价、现场绩效与采用决定均待建立。

0–30 天 | 只建普通答案

完成核验，搭建公共路线、候车、遮阴、人工服务与回执廊。

31–45 天 | 建立基线

连续 7 个运行日记录普通服务；不满足即停止升级。

46–75 天 | 受控试验

八道许可和独立安全岗位齐全后才开启 AI。

76–90 天 | 退出与回执

演练停止、恢复空间、公众复核并签署决定。

指标、回执、风险、来源与深化门槛

精确红线、测绘、权属、管线、审批、询价和现场绩效仍待补。

E2 原型就绪包 | 许可、数量、表单、责任与采纳回执

01 · 八道许可门

场地使用与资产书面同意	PENDING
权属、边界与现状测绘核验	PENDING
消防车道、疏散面与临时构筑物复核	PENDING
无障碍路线、坡道、盲道和人工服务审计	PENDING
临时用电、配电保护与断电责任	PENDING
隔离网络、数据最小化与日志保存规则	PENDING
常规接驳优先、活动时窗与交通组织审批	PENDING
设备安全、保险、急停与供应商撤场责任	PENDING

02 · 可复算构件 / 正式价格待询

KIT-PAV-01	透水铺装	920 sqm
KIT-ACC-01	连续盲道	168 linear_m
KIT-ACC-02	无障碍坡道	4 unit
KIT-BGR-01	雨水花园	240 sqm
KIT-SHA-01	遮阴单元	6 bay
KIT-FUR-01	公共座椅	12 unit
KIT-WAT-01	饮水点	2 unit
KIT-LGT-01	低位照明	16 unit
KIT-SAF-01	可拆隔离单元	48 module
KIT-SAF-02	双急停柱	2 unit

TOTAL = DESIGN QUANTITY × PENDING MARKET QUOTE

03 · 五类空白表单

FORM-BASELINE 普通服务基线记录表 date_time · weather · user_profile_optional · task_attempt
FORM-TRIAL 受控试验记录表 permit_gate_complete · four_posts_present · trial_start · trial_end
FORM-INCIDENT 异常与停止事件表 event_time · trigger · stop_authority · equipment_isolated
FORM-RECOVERY 停止演练与空间恢复表 clock_start · ordinary_task_completed · north_south_route_open · east_west_route_open
FORM-RECEIPT 城市采纳回执 task · same_users · ordinary_baseline · ai_increment

E2 = DOCUMENTED READINESS

NOT PERMITTED · NOT BUILT

NOT FIELD-RUN

04 · CIVIC ADOPTION RECEIPT

S7 / SCN-010 · TEMPLATE ONLY

任务

S7 SAME-TASK INTERCHANGE

普通基线

公共十字 + 常规接驳 + 人工服务

AI 增量

东南限时可逆试验湾

测量分母

每模式 100 次符合准入通行

零容忍

碰撞 / 侵入 / 急停 / 路线中断

RACI

- 01 · 资产 / 场地
- 02 · 普通服务
- 03 · 安全 (独立)
- 04 · 数据记录
- 05 · 公众代表

ADOPT

REVISE

STOP

READY

16项构件、8道许可、5类表单、4个采购包均已结构化。

PENDING

测绘、许可、报价、搭建、基线、试验与采用。

DECISION

ADOPT · REVISE · STOP

已知 | 文档覆盖

组件、许可、表单、场景与责任关系可复算。

未知 | 现场绩效

客流、效率、成本、能耗、满意度和恢复时长不填假数。

下一门 | 专业核验

官方底图、测绘、权属、管线、审批和正式询价必须先补齐。