

# 视觉识别智环：京张 AI 创新带导视、场景与运营系统（概念）

百年京张文化带 · 都市 AI 生活体验带 · AI 融合创新带

官方范围层级：统筹研究约 43.6 km<sup>2</sup> / 总体设计约 11.4 km<sup>2</sup> / 重点区域约 368.4 ha（公告文本口径）

本包概念子范围：总体设计范围层级 site\_boundary 临时多边形（参与者临时模型数据，provisional）

3 项 formal 核心指标 · 12 张 AI 场景卡 · 5 项行业测试 · 5 类工作角色 · 4 项年度活动


概念建议 · provisional 边界 · 官方数据发布后复算

Provisional concept boundary · 非官方红线 · Recalculate after official data

# 总体设计总览 (provisional 几何 · 概念)

总体设计范围约 11.4 km<sup>2</sup> (公告口径) — 一廊两带三节点 — 三处重点区为概念包络

Provisional concept boundary · 非官方红线 · 官方数据发布后复算



## 图例



- 总体设计范围 (provisional)
- 重点区 (provisional)
- 公园绿地 (概念)
- 公共空间 / 广场
- 科研用地
- 城镇住宅
- - - 慢行主轴 (walk & cycle)
- · - 封闭式集散带
- - - 京张遗址带 · 体验廊
- ★ AI 地标 (概念)

# 三处重点区域 · 概念点位索引与设计任务

一带三节点 · 活动—社区—场景 长期运营闭环 (concepts, provisional)

Provisional concept boundary · 非官方红线 · 官方数据发布后复算

三节点近距示意



## 图例 Legend

- 总体设计范围 (provisional)
- 重点区 (provisional)
- - - 慢行主轴 (walk & cycle)
- - - 京张遗址带 · 体验廊
- ★ AI 地标 (概念)

三节点沿京张遗址带（南北轴）概念布置；封闭包络，颜色仅作概念区分，不构成法定控制。

### L2 导视廊 · 众智园/科技服务翼

能力卡、接口状态与 T1-T5 中试回链

- VIS-C02 叠环
- S04/S10 能力与日志
- G2 人工核验

### L1 主视台 · AI 原点社区

双语解释、人工兜底与 S01/S09 共创

- VIS-C01 原点圆
- S01 问路 · T1
- 纸卡与匿名反馈

### L3 叙视厅 · 大钟寺/小月河翼


企业消费服务、日常场景与公开复盘

- VIS-C03 方格链
- S08/S10 · T4/T5
- 水线翼与人工服务

三处重点区为公告线索下的概念包络；正式选址以组织方边界与现场踏勘为准。

# 概念用地结构（单一复算口径）


Provisional concept boundary · 非官方红线 · 官方数据发布后复算



用地分类名称参照 2023 国土空间用地用海分类指南；占比合计 100%，单一口径复算，官方数据发布后整体复算；不构成现状或法定规划。

# 慢行与蓝绿空间分析（概念 · 概念点位连接）

L1-L3 节点沿慢行/蓝绿接口连接 · 场景卡进入人工复核闭环



Provisional concept boundary · 非官方红线 · 官方数据发布后复算

## 蓝绿空间框架

- 京张遗址绿带 + 小月河水线：蓝绿识别接口
- L1/L3 低门槛公共服务：人工、纸卡、语音与无障碍提示
- 蓝绿节点作为 S06 慢行提示与 T2 夜间可读性测试载体

## 慢行层级（按频率-时段-路径三要素概念）

- S01/S06：沿慢行主轴的找路与无障碍提示
- L1 → L2 → L3：节点转向、分流与回看
- 概念连接线：低干预、可逆、现场核验后再落位

## 导向与无障碍

- 多语 + 图标化导视（中英 + 图标）
- 盲文 + 低位导视（轮椅可达）
- 人工窗口 + 纸本路径（断网 / 设备失效）

代表场景点：S01 / S06 / S08（概念示意）


节点位置、服务半径与无障碍条件待现场核验；场景卡只显示输入—草案—人工门—指标—停止动作。



核心指标证据（KPI 区间 + formal 指标 + 计数 · 分图呈现）

本包几何复算，provisional 概念值，官方数据发布后复算。

Provisional concept boundary · 非官方红线 · 官方数据发布后复算



所有展示值为降精度概念口径（参与者临时模型数据，非权威数据）；比率与计数分图；不构成数值对比。

### S01-S12 AI 场景证据链

代表场景卡逐项展示输入、AI 草案、人工门、验证指标与停止动作



S01 原点问路

输入

节点图层 + 无障碍规则 (public / to\_verify)

AI 草案

双语路线候选

人工门 / 输出

人工确认后纸卡/网页

指标 + 测试

T1: 完成率 ≥90%

停止动作

连续两轮误导即撤回

S06 小月河慢行提示

输入

公开路网 + 现场人工确认 (public + to\_verify)

AI 草案

坡度/障碍提示草案

人工门 / 输出

人工服务点 + 纸卡

指标 + 测试

T1/T2: 路线核对 100%

停止动作

实地条件不符即停

S08 企业服务导航

输入

公开服务清单 (public / expiry check)

AI 草案

办事路径草案

人工门 / 输出

大钟寺人工核验后发布

指标 + 测试

T4/T5: 正确率 ≥95%

停止动作

清单过期或无法回链即撤回

S01/S06/S08 为 S01-S12 的代表卡；空间落位为 provisional 概念示意。

品牌标识图板

视觉识别智环 · VIS · JZ

内部工作代号 · 概念阶段未完成商标检索

主色板




视觉语法

- 双环（外环 + 内环） · 三节点 · 中轴 · 带标之章
- 站牌边框
- 工业记忆灰 · 智环蓝 · 绿带绿 · 朱红 · 金章

可逆组件库

可逆识别组件库（门架、地贴、导视、公示板、网页卡、夜间反光带、人工服务台）



VIS · JZ 视觉识别智环