

京张开门线

OGP-12 / OPEN GATE PROTOCOL

一条遗产线 · 十二扇按时打开、有人值守、可以回退的公共门

Yunique-hub × OpenAI Codex / 2026-08-16 / Concept design



一条遗产脊 · 十二扇公共门

43.6 km²

统筹研究：伙伴与资源

11.4 km²


总体设计：慢行与公共空间

368.4 ha

重点区域：三个可测试原型

空间承诺

短东西缝合 + 连续无障碍 + 可逆门院 + 清晰退出



四类用地缝合 · 三种可逆门型

AI 研发

共享实验与人才交流

公园开敞

生态连续与日常通行

产业服务

首层服务与开放展示

社区配套

照护、学习与邻里服务

COURTYARD

庭院门



可关闭 · 无台阶 · 有值守

CORRIDOR

廊道门



双向状态 · 避雨等候 · 可拆卸

HALL

大厅门



人工服务 · 机械钥匙 · 明确退出

三座门院 · 三项现场验收

A1 中智园
TVS-01



无障碍任务链

6 人交叉测试；关键任务全通过；路线错误率 <5%

事故或路图不符即停止

A2 AI 原点
TVS-02



公平开放时段

4 周影子模式；群体差 ≤10 个百分点；申诉 ≤48h

偏差无解释或现场名额失守即停止

A3 大钟寺
TVS-03




雨洪 × 夜间双故障

人工接管 ≤5 分钟；安全路线连续

接管失败或安全路线中断即停止

慢行优先 · 蓝绿托底 · 人工可接管



01 步行 / 骑行

门前降速；无障碍不绕行

02 市政小接入

独立计量；网络隔离；机械钥匙


03 蓝绿微更新

现状硬地优先；雨洪可见；可恢复

04 公共服务

饮水、休息、急救、人工求助

OGP-12：算法永远没有最后一把钥匙



只有责任人可推进 PILOT / OPEN；任何停止触发都可进入 PAUSE / ROLLBACK

DATA

最小数据

等级、聚合数、经审索引；不采集默认身份

HUMAN

人工最终权限

开放、暂停、疏散和资源分配由授权人决定

FALLBACK

无 AI 回退

纸本、固定标识、机械钥匙、现场计数和人工导引

APPEAL

公开日志与申诉

输出可解释；48 小时响应；季度公开复盘

12/12

GATE RECORDS

100%

HUMAN AUTHORITY


100%

MANUAL FALLBACK


100%

START + STOP

九个项目包 · 二元启动 · 可退出实施



5 条区域协同路径



启动门槛未通过 → 不开工 / KPI 未通过 → 不扩线 / 年审未通过 → 迁移或退出

一条数字 · 一条证据链 · 一个停止条件



- KNOWN 几何与协议数量可复算
- UNKNOWN 法定容积率与真实运营绩效不填造
- STOP 边界替换、事故、偏差或隐私泄露触发重算/停机