



何以京张：The Openline 100

海淀京张遗址公园走廊城市设计提案 · A3 图版册


本册为图版集：24 张图版，全部基于真实 OSM 城市肌理与提案几何数据重新渲染。
完整论述文本见 proposal.md / proposal.en.md 与 report/proposal.html。
图纸规范：Sasaki v1.2 图面标准（色板 / 字阶 / 比例尺 / 指北针 / 图签）。

Openline 100 Studio · kenshin-ai-101 · 2026-08 · v1.2






01 场地总览：五层结构 × 斜轴测走廊全貌



02 区域结构：京张走廊在北京西北的位置

边界 provisional · 讨论级概念建议 · 非审批几何 · 正式数据到位后整包复算



03 区域纽带：高校—科创—文化资源连结

边界 provisional · 讨论级概念建议 · 非审批几何 · 正式数据到位后整包复算




04 土地利用与结构：一轴三核五段

边界 provisional · 讨论级概念建议 · 非审批几何 · 正式数据到位后整包复算



05 三重点区落位：众智园 · 原点 · 大钟寺

边界 provisional · 讨论级概念建议 · 非审批几何 · 正式数据到位后整包复算



06 1:2000 三重点区总平面 (真实 OSM 城市肌理)



07 体量与天际线控制


六条典型街道，一种 Openline 语法

断面系列 A - F · 非工程设计 · 步行路权全时 ≥50% · 机器带永不升级为机动车道

A · L1 证据线 (轨可走)



B · L2 服务线 (驿站可挂)



C · 协作街 (物流在背街)




D · 转化街 (窗口贴边)



E · 原生街面 (试用/生活分行)




F · 甲板 (电/人/景三层)



OPENLINE-100 · key-sections · walking ≥50% always · BOARD v1.2

08 六个典型断面


边界 provisional · 讨论级概念建议 · 非审批几何 · 正式数据到位后整包复算



09 五处「城市之眼」地点剖面

五道口缝合甲板：三层可逆跨线结构


利用既有桥墩逻辑 · 不发明未论证深隧 · 待红线确认后深化（概念工程，非施工图）



10 五道口缝合甲板：三层竖向

五道口缝合甲板：把最大胆的动作画成可信的日常

剖透视 · 材质 / 高差 / 真实人物 · 手绘边缘保留概念的不确定性，不冒充实景 | OL-07



11 镇版之图：缝合甲板剖透视 · 材质 / 高差 / 真实人物

边界 provisional · 讨论级概念建议 · 非审批几何 · 正式数据到位后整包复算



12 铁轨显形：京包线线位扎进真实街廓

让铁轨长进地面：五种物质转译


组件进公共空间组件库，随 Inherit 版本化 · 声景与碑文须许可与人工审核后试点

地面层 · 轨作铺装




禁忌：不做可达展品

叙事层 · 里程思辨碑




禁忌：不娱乐化京张史

剖面层 · 考古展示沟



禁忌：不大规模开挖

声景层 · 蒸汽×白噪



禁忌：不做噪声装置

设施层 · 轨成家具




禁忌：不伪造原址原件

进组件库的三条规则

- ① 清权 + 安全检测之后，才谈转用
 - ② 随 Inherit 版本化：可加入 · 可退出 · 可继承
 - ③ 声景与碑文先试点，许可与人工审核前置
- 五种转译共用一条地面：轨不离地，地不离街。

遗产显魂：分级 · 口述 · 以人为轨

从保护遗产到续写京张 | 考古三级 × 口述三声 × 人字坡三次转身 | A-HERITAGE-001 方法框架



以人为轨

人字坡的「人」

1909 的「人」字,

写的是线路的形状。

这个世纪的「人」字,

写的是价值的归属。

铁路解剖学 → 当代对应物

道岔 (换向) = 核验 / 退出闸

避难线 (收容失控) = 失败案例库

试车段 (新车不上正线) = 治理沙盘

轨 = 人类价值观 (不是算力)

三层各就各位


分级 · 对物 (1909 原物分级处理)

口述 · 对人 (声音经许可进空间)

转身 · 对时代 (AI 以人为轨)

分级为文献比对框架 · 待勘察校核

口述为空位 · 待真实采集 (A-HERITAGE-001)



15 慢行与蓝绿网络

生态的数字承诺：每期可核验的目标

碳预算 · 径流控制率 · 热岛降幅 · 生物多样性净增益 · 树冠覆盖 | 传感进信托, Verify 闸公开 | 目标承诺 A-ECO-001

承诺不是口号 · 每个数都要监测

	一期 2026 - 28 · 可逆示范段	二期 2028 - 31 · L1 透层 + 三辅道	三期 2031 - 35 · 全线贯通
	旧轨 → 座 · 再生 ≥ 60%	透水断面 · 75 → 85%	冠层成网 → -2.0℃
碳预算	隐含碳先封顶 再生/旧轨材料 ≥ 60%	运行碳强度 -25% vs 2025 基线	运行碳强度 -40% 隐含碳持续封顶
径流控制率	建 2025 基线台帐 总量控制率 75% 透水 + 下凹绿地 北京海绵实践区间	能耗分项计量 80% 三辅道断面同步 L1 全线透水铺装	全线碳减排季公开 85% 双线成网 + 清河侧翼
热岛降幅	-0.5℃ 夏季地表 vs 周边 传感器起测	-1.2℃ 树冠 + 水体 + 透铺装	-2.0℃ 成网后稳定值
生物多样性	先测基线 乡土物种 ≥ 70% 样方样线建档	净增益 +5% vs 基线	+10% 年度复测公布
树冠覆盖率	25% 新植 + 保留并计	30%	35%

怎么测

L1 传感杆 + 年度调查
径流计量 · 地表温度
材料台账 · 能耗分项
样方样线 + 树冠遥感

谁来验

数据信托只进不出
受托人持证开启
Verify 闸按季公开

不达标怎么办

组件库版本化整改
目标不撤销改写
缺口写入公开纪要

为什么敢承诺

可逆先行 → 试错成本低
目标取自公开实践区间
官方数据到位即复算

监测闭环：L1 传感杆 → 数据信托（只进不出）→ Verify 闸按季公开 → 不达标触发组件库整改


目标承诺 · 依据 A-ECO-001（北京海绵城市与国际 BNG 实践区间）· 非实测业绩：官方资料到位后复算

16 生态的数字承诺：每期可核验的目标 · 目标承诺

边界 provisional · 讨论级概念建议 · 非审批几何 · 正式数据到位后整包复算

谁在 Openline 上相遇：AI 创新生态关系图

角色类型 + 关系流 + 空间接口 · 不点名机构 · 不编造投资额与名单



四条关系流（图谱的「边」）

问题—研发流

原点 → 众智圈：高校/科学家提问 → 全栈联合研发与治理复核

研发—采纳流

众智圈 → 大钟寺：过治理门的能力上街；采用反馈与失败回流

资源流

底座 — 全带：算力经驿站进场景；资本只在对接界面出现

公共流


规则圈 — 公开议事：Join/Exit 进出，Inherit 沉淀组件与纪要

机制八要素：土地 · 空间 · 产业 · 资金

· 人才 · 算力 · 数据 · 场景

Open Ticket 制度剖面：Openline 的票制


路权在数字时代的续写 | 加入 · 核验 · 退出 · 继承 × 治理 / 空间 / 数据 / 时间 四层 | 治理概念图



18 Open Ticket 制度剖面：加入 · 核验 · 退出 · 继承

哪些量已复算、哪些仍待正式数据

第一类可复算 (provisional 置信度) · 第二类街区结构已知/地块强度未知 · 第三类运营绩效入 assumptions



OPENLINE-100 · metrics-evidence · source: metrics.json recalculated in EPSG:4548 · BOARD v1.2

19 指标证据：全部数字可追溯 metrics.json

边界 provisional · 讨论级概念建议 · 非审批几何 · 正式数据到位后整包复算

公共空间先行，强度奖励跟进：0 - 1 · 1 - 3 · 3 - 10

与 OL-01 - 10 项目清单同一套动作 · 分期不是资金计划 | 底图 OSM 真实肌理 | 虚线 = 尚未落地

0 - 1 年 · 样板



1 - 3 年 · 成街



3 - 10 年 · 网络



0 - 1 年 · 样板

- 原点到达图先动
- KMO + 中缝合样板
- 驿站节点原型

1 - 3 年 · 成街

- 一组可升级单元成街
- 智能原生街区试点
- 授权窗口与发布厅

3 - 10 年 · 网络

- 三区协同网络展开
- OL-07 甲板进中期库
- 治理中心深化


OPENLINE-100 · key-phasing · 0 - 1 / 1 - 3 / 3 - 10 on real fabric · BOARD v1.2

20 分期实施：2026 → 2030 → 2035

边界 provisional · 讨论级概念建议 · 非审批几何 · 正式数据到位后整包复算

分期资本逻辑：可逆即低风险

每期同时回答 建设 / 出钱 / 运营 / 回流 | 专项债 → 片区统筹 → 企业认养 接力 | 量级估算 A-CAPITAL-001



三种融资情景 · 接力而非三选一

A · 政府专项债

适合一期示范段

快 · 成本低

风险：后期运营无源

B · 片区统筹

适合二期成街

TOD 溢价 + 地下空间

风险：土地市场周期

C · 企业认养

适合三期与长期运营

场景付费 · 冠名认养

风险：公共性让渡 →

用 Open Ticket 许可证兜底

可逆性的财务含义

甲板可拆可走 → 资产可迁移

示范段铺了不是沉没成本

这是敢先行的真正理由

21 分期资本逻辑：可逆即低风险 · 量级估算



22 走进去 ①：L1 地面步道晨景



23 走进去 ②：五道口甲板午后



24 走进去 ③：大钟寺段鸟瞰黄昏