


01 公众正线、AI侧线、人工责任道岔

X / OPERATING SPACE

公众走正线，AI走侧线

三座人工责任道岔控制并线；任何重大异议都能触发折返与普通用途恢复

临时几何 · 非法定规划与工程依据



四个可见空间状态




京张空间命题

城市不是为AI让路：公众日常生活拥有正线优先权，AI创新必须在可关闭、可折返、可恢复的侧线上证明自己。

TEST、RELEASE、USE、RETURN不只是流程：三站分别形成可关闭、可折返、可恢复的测试、发布和城市试用侧线。

三座X站 | 关闭AI，普通城市仍然连通

相对拓扑验证 · 不虚构现场尺寸



23/23 PASS

首次22/23: 发现AI原点恢复用途缺失并修复

白=普通公共空间 蓝=AI侧袋 金=人工控制 绿=RETURN恢复用途

检查公众主链、无障碍独立性、侧袋隔离、无AI服务、受控交叉和三站差异; 结果仅适用于概念关系。


四件可逆空间套件与四项班次责任先到位; 无签注、无人工服务或复原失败时, 道岔保持HOLD。

X-02 / LIVED JOURNEY

周阿姨的上午 | 没有手机也能让城市停止一次AI

72岁合成人物 · 八步生活旅程 · 非真实居民记录

临时几何 · 非法定规划与工程依据



P-OLDER-NONDIGITAL-01

周阿姨 | 72岁 | 合成人物

- 不用手机仍获同等服务
- 无需账号找到工作人员
- 匿名投诉取得纸质回执
- 异议真正改变继续决定

08:10

到达

选择纸质路线，不建立画像

08:25

知情

看见状态、边界与无AI入口

08:42

冲突

围观与设备干扰优先路径

08:43

异议

匿名投诉，取得纸质回执

08:45

裁决

机器HOLD，试用状态RETURN

09:05

继续

纸质导引与人工服务不中断

11:30

公开

只公布去标识化事件状态

D+5

闭环

看到停用、改动与复测条件

公众主链始终开放 · AI退出后日常服务仍成立


不用手机、无需账号、匿名投诉；一次普通异议让试用状态变成RETURN。

X-03 / PRODUCT LIFECYCLE

一件AI产品的完整生命周期 | 失败不是终点，而是返回路径

SC-03低速具身服务原型 · 五个版本 · 九个决定事件 · 合成运行叙事

临时几何 · 非法定规划与工程依据



0.8首次失败，0.9限定发布，公众异议后0.10带着新工况返回测试。

X-04 / HANDOVER

三站交接 | 三张票据不是三枚印章

每张票据回答不同问题、由不同角色签注、因不同理由拒绝

临时几何 · 非法定规划与工程依据

TEST

Test Receipt

它能否在限定边界内工作？

必填字段

版本 · 工况 · 边界 · 急停 · 缺陷

建议签注

运营主体 + 独立安全复核

一票拒绝

越界 / 急停失败 / 公众路径中断

拒绝 → HOLD / RETURN, 不得带病跨站



RELEASE

Release Ticket

这个精确版本能否限定发布？

必填字段

上游哈希 · 许可 · 权利 · 限制 · 撤回

建议签注

权利复核 + 发布负责人

一票拒绝

权利不清 / 版本错配 / 无撤回责任

拒绝 → HOLD / RETURN, 不得带病跨站



USE

Public Verdict

城市是否愿意让有限使用继续？

必填字段

上游哈希 · 告知 · 无AI服务 · 投诉 · 差异

建议签注

公共服务 + 用户 / 无障碍复核

一票拒绝

通道不连续 / 人工缺席 / 投诉未闭环

拒绝 → HOLD / RETURN, 不得带病跨站

最小证据链：上游票据哈希 + 当前版本 + 人工签注 + 到期时间

Test Receipt、Release Ticket和Public Verdict回答不同问题，不能相互替代。

X-05 / FAILURE

失败图谱 | 谁停止、哪里关闭、什么仍开放、怎样回来

技术失败 · 权利失败 · 公众使用失败：三种触发器，三种空间复原

临时几何 · 非法定规划与工程依据



F-TECH-01 技术失败

触发

定位不确定性超出声明容差

人工与空间动作

安全负责人急停；关闭机器口袋和观察区

仍然开放

公众通道、院落、座椅与绿地开放

重新进入条件

同版本独立复跑定位丢失与接管工况



F-RIGHTS-01 权利失败

触发

许可过期或不能对应测试版本

人工与空间动作

发布负责人HOLD；撤下发布状态和分发

仍然开放

方法教学与普通协作继续

重新进入条件

许可、组件哈希和撤回责任重新闭合



F-PUBLIC-01 公众使用失败

触发

设备、排队或无人值守影响无障碍主链

人工与空间动作

服务负责人STOP；清空交叉口并转人工

仍然开放

连续通行、纸质导引与有人服务继续

重新进入条件

用户主导复测 + 两个周期无显著群体差异

共同底线：公众不为产品失败承担绕行、等待或额外数据代价


技术、权利和公众使用失败分别收缩机器边界、撤下发布界面和恢复普通通行。

02B / AERIAL KEY

鸟瞰解码 | 一张图对应五类可审查空间动作

效果图只表达空间意图；右侧索引回指同一套概念图层与退出规则

临时几何 · 非法定规划与工程依据



图像—图层对照

- 01 roads.geojson**
主轴不断线；设备退出后仍可步行
- 02 roads.geojson**
十条缝合先做步行与无障碍审计
- 03 buildings.geojson**
保留/更新/轻量增建均为概念接口
- 04 green_space.geojson**
防洪、树木、管线复核前不作工程承诺
- 05 public_space.geojson**
验证、转译、试用三种责任空间

鸟瞰不是总平证据；空间判断以 GeoJSON、指标和三站图谱为准。

鸟瞰中的主轴、缝合、蓝绿环、开放首层和三站分别回指结构化空间图层。

区域协同 | 五个建议接口，拒绝空泛连线

能力输入、京张承接空间、联合动作、治理边界和年度指标逐项对应

临时几何 · 非法定规划与工程依据

节点	能力输入	京张接口	建议联合动作	边界 / 年度指标
北纬社区	包容服务需求、社区议题和非数字使用反馈	大钟寺公众试用界面与东黄社区服务	季度无AI等价服务测试	不共享身份或个体轨迹；合作关系待双方确认。 KPI: 按群体报告任务完成差距和问题关闭率
未来科学城	科研设施能力和受控试验任务	众智园模型与具身验证院	年度联合限定试验任务书	测试不是采购或认证；具体主体和协议待确认。 KPI: 进入独立复核的任务数及问题关闭率
怀柔科学城	基础研究成果和科学装置方法	AI原点成果披露与复测前台	研究到原型的版本与权利票据	只传递经授权的成果元数据；合作关系待确认。 KPI: 完成权利披露和复测的成果数
北京经开区	工程化、制造和规模试制能力	AI原点原型转介与众智园安全复测	原型到试制的条件清单和回传问题单	不推定采购、投资或生产承诺；合作关系待确认。 KPI: 完成条件核验和问题回传的原型数
京津冀创新节点	跨区域场景、人才和方法对照	全球开放协作周与公开证据登记册	年度跨区域方法复现和差异报告	不建立集中个人数据池；具体参与节点待公开招聘。 KPI: 可复现方法数、差异报告数和公开问题关闭率

所有合作主体与协议均待确认；本表只定义可审计的建议接口。

五个外围节点通过能力、承接空间、联合动作、治理边界和年度指标进入京张。

06 / CASES + MECHANISMS

八个一手案例 | 提取机制，拒绝形态照搬

每个案例均记录一手来源、可转化机制与不可外推边界

临时几何 · 非法定规划与工程依据

01 CAMBRIDGE

可转化

成果披露与IP前台

不可外推

不外推英国制度

02 HELSINKI

可转化

真实城市限定试验

不可外推

测试不等于采购

03 DECIDIM

可转化

开源参与与提案追踪

不可外推

平台不自动保证公平

04 AI VERIFY

可转化

中立测试与保证沙盒

不可外推

不声称认证

05 SEOUL

可转化

公众体验与数字包容

不可外推

不复制设备清单

06 LONDON KQ

可转化

跨机构人员知识交换

不可外推

不推定合作主体

07 BARCELONA 22@

可转化

混合创新与公共空间

不可外推

不照搬土地政策

08 TORONTO

可转化

韧性公共空间与长期分期

不可外推

不转移法定规划

本地七要素：可逆土地 · 三站空间 · 四类产业验证 · 资源级别 · 开发者社区 · 端侧算力门 · 数据期限与删除

八个一手案例只迁移可验证机制，不复制城市形态或预测海淀绩效。


02 / SPATIAL LEDGERS

七段双翼 | 十四条独立空间决策

每个单元分别对应空间动作、运营角色、验收证据与失败复原

临时几何 · 非法定规划与工程依据

概念空间关系



01 南门户

02 大钟寺

03 蓟门

04 近校

05 AI原点

06 北段

07 众智园

临时范围低对比显示；不是法定用地图

逐项签注索引

西翼

01-W
国际到达与铁路文化核证02-W
智能终端试用与企业服务03-W
技术服务与合规支撑04-W
高校成果到原型05-W
开源发布与互操作06-W
端侧算力与低碳设施07-W
模型安全与互操作验证

东翼

01-E
访客服务与社区到达02-E
轨道到达与城市消费03-E
社区问题定义与反馈04-E
人才生活与公共学习05-E
人才庭院与公共问题桌06-E
小月河生态与慢行服务07-E
具身测试与清河复原带


动作 → 主责 → 验收 → 停止 → 复原

七段双翼不是色块口号；十四个单元分别保存动作、主责、验收、停止和复原。


慢行与蓝绿 | 十条缝合把两翼接回公共主轴

人、骑行与低速设备有明确边界；所有路线均为概念中心线

临时几何 · 非法定规划与工程依据




日常绿脉剖面




无设备也完整可用

受控试场剖面



物理急停 + 人工值守

城市试用剖面



有人服务 + 无AI通道

9.7 km

主轴

10

缝合

12

场景节点

100%

高风险人工接管

一条主轴、十条缝合和三类公共剖面共同保证公众路径连续。

03B / EXPERIENCE

三站体验 | 撤去设备，公共空间依然成立

概念性空间体验：用于表达设计意图，不表示现状、审批方案或建设承诺

临时几何 · 非法定规划与工程依据



众智园 | 受控验证院

轨迹雨园 · 物理急停 · 有人观察 · 可恢复日常庭院

生成式概念图 | 后续须以官方底图、权属、消防、市政和运营条件深化



AI原点 | 开源转化街坊

连续首层 · 披露前台 · 人才庭院 · 无障碍共创

生成式概念图 | 后续须以官方底图、权属、消防、市政和运营条件深化



大钟寺 | 城市试用界面

轨道到达 · 人工服务 · 非数字通道 · 夜间安全

生成式概念图 | 后续须以官方底图、权属、消防、市政和运营条件深化

众智园、AI原点和大钟寺形成三种公共空间；设备撤离后日常生活仍然成立。

三站详细设计 | 问题、空间动作与首期实施对齐


三种不同原型；所有尺度和工程接口待正式资料与现场复核

临时几何 · 非法定规划与工程依据

01 众智园受控验证院

待解决问题

公众路径、测试边界、能源噪声和失败撤场尚无正式现场条件。



四个空间动作

- 独立公众慢行线
- 有人值守测试环
- 红队花园观察带
- 清河复原带

首期


先完成资料、边界标识、人工接管和可拆围界原型，不建设永久测试场。

公众与测试路线无未控制交叉；实体急停、撤场和空间复原演练通过。

02 AI原点开源转化街坊

待解决问题

成果发布、公共进入、夜间协作和居民安静之间缺少可验证界面。



四个空间动作

- 成果披露前台
- 贯通开放首层
- 人才生活庭院
- 双向慢行缝合

首期


先试验发布前台、公共问题桌和高步行缝合标识，永久改造结构层和消防确认。

许可票据完整；公众进入与居民主链不中断；争议项目可撤回。

03 大钟寺城市试用界面

待解决问题

轨道到达、四向步行、试用活动、商业和公众权利服务需要分流。



四个空间动作

- 轨道到达十字
- 智能终端试用街
- 数据权利会客厅
- 无AI人工服务环

首期

先以临时活动、人工服务台和地面指引测试流程，不建设永久站城工程。

告知、人工、申诉和无AI入口同时可用；居民归家和消防链不中断。

每站从不同问题出发，明确四个空间动作、首期边界和开放前验收。

05B / STATION ATLAS


三站详细设计图谱 | 平面、剖面、运营与复原一页对齐

同一验证协议，三种不同空间原型；所有尺寸与线位均待正式底图深化

临时几何 · 非法定规划与工程依据

01 众智园

受控验证院



空间程序

- 红队花园
- 具身试场
- 物理急停


公共剖面



事故→停机→冻结→撤场→恢复普通庭院

02 AI原点

开源转译街坊



空间程序

- 披露前台
- 人才庭院
- 权利客厅


公共剖面



争议→撤回→归档→移除荣誉展示

03 大钟寺

城市试用界面



空间程序

- 到达大厅
- 限时试用街
- 非AI通道

公共剖面




拒绝试用→人工服务→完整非AI路径

平面、剖面、运营与失败复原在同一审查面上对齐。

02 / SPATIAL PROOF

三座X站 | 关闭AI，普通城市仍然连通

相对拓扑验证 · 不虚构现场尺寸



23/23 PASS

首次22/23：发现AI原点恢复用途缺失并修复

白=普通公共空间 蓝=AI侧袋 金=人工控制 绿=RETURN恢复用途

检查公众主链、无障碍独立性、侧袋隔离、无AI服务、受控交叉和三站差异；结果仅适用于概念关系。

关闭所有AI节点后，公众主链、无障碍通行和普通功能仍然成立；结果23/23。

06B / SECTIONS + ACCESS

剖面与连续性 | 先证明每个人能走、能停、能拒绝

三种东西缝合原型与一条无障碍连续链；不虚构道路红线和工程尺寸

临时几何 · 非法定规划与工程依据

01 水岸慢行缝合

连续公众路径



树荫步行 + 雨洪花园 + 低速设备旁路

02 园区—社区首层缝合


连续公众路径



开放首层 + 人工台 + 安静居住边界

03 站城到达缝合

连续公众路径



连续无障碍 + 线下信息 + 限时试用带

连续性验收链

01

现场无障碍审计
断点清零

02

非AI等价服务
每个场景均可用

03

夜间安全复核
眩光与求助可测

04

人工接管演练
高风险覆盖100%

05

失败复原检查
公共路径不减损

现场审计、无AI服务、夜间安全、人工接管和失败复原构成连续性验收链。

四个旗舰场景 | 从空间试点到可停止运营

90日门槛、180日门槛、一票停止与日常复原；其余八项进入储备登记册

临时几何 · 非法定规划与工程依据

01

模型红队与机器人受控测试

空间 PROV-KEY-001 / LEDGER-07-W / LEDGER-07-E

90日

完成三轮边界、急停、撤场与公众路径演练；所有重大问题有责任人和关闭记录。

180日

独立复核可复现；接管成功率和投诉闭环率按月公开。

一票停止

越界、碰撞、未授权数据、接管失败或重大投诉未闭环即停

复原后

撤设备、删到期数据、拆围界并恢复日常院落。

02

开源成果发布与企业转化

空间 PROV-KEY-002 / LEDGER-05-W

90日

完成首批项目的许可、复测、版本和退出票据；争议项目不进入荣誉展示。

180日

形成研究到原型、原型到企业复测的可追溯转介链。

一票停止

许可不明、连续两轮不可复现或出现供应商锁定风险即下架

复原后

空间恢复普通协作、教学和展览。

03

公众AI试用与申诉

空间 PROV-KEY-003 / LEDGER-02-W / LEDGER-02-E

90日

完成告知理解度、无AI等价服务和申诉可达性测试。

180日

按用户群报告任务完成差距、投诉和撤回执行情况。

一票停止

告知失败、形成身份追踪、人工窗口缺席或无AI路径中断即停止试用

复原后

保留普通商业、休息和人工服务。

04

无障碍慢行与生态治理

空间 ROAD-SPINE / GREEN-001 / LEDGER-06-E

90日

建立连续路线断点台账、替代路线和人工巡检制度。

180日

按季公开连续可达率、夜间问题、误报率和按期关闭率。

一票停止

路线中断、极端天气、照明故障或生态风险未确认时关闭技术推荐，切换纸质和人工导航并保留安全通行。

复原后

路线中断、极端天气、照明故障或生态风险未确认时关闭技术推荐，切换纸质和人工导航并保留安全通行。

八项储备场景

SC-05

端侧能效

SC-06

自主互操作

SC-07

数据权利

SC-08

社区翻译

SC-09

铁路记忆

SC-10

低碳维护

SC-11

夜间共治

SC-12

开放协作周


共同底线：法人主责 · 人工批准 · 数据到期 · 非AI等价服务 · 可申诉 · 可撤场

90日与180日门槛、一票停止和日常复原决定场景能否继续；其余八项进入储备登记册。

识别系统 | X代表交汇、交叉复核与开放扩展
原创标志、三处可逆地标、八类低干扰公共组件

临时几何 · 非法定规划与工程依据

标准标志



X京张

X JINGZHANG

两条轨迹

历史方向 + 证据版本


X交汇节点

连接、复核、扩展但不替代人工终决



禁止：与企业Logo组合制造背书；进入未授权商品或永久标识。

三处地标




轨证之门

可拆 · 低眩光 · 无广告



开放贡献环

可拆 · 低眩光 · 无广告



城市试用灯塔

可拆 · 低眩光 · 无广告

八类组件



来源牌



试验牌



人工服务台



非数字面板



可移动座椅



低眩光灯



雨洪基座



触觉地图

X交汇标志、三处可逆地标和八类低干扰组件共同构成公共识别。


08B / IDENTITY STANDARD

X京张识别规范 | 交汇标志不是批准印章

标志构造、净空、色彩、字体、信息层级与禁用规则形成可跨媒介执行的VI

临时几何 · 非法定规划与工程依据

标志构造



2条交汇轨迹 + 1个人审节点 + 1条开放扩展路径

最小净空 = 节点直径; 最小数字尺寸 = 28 px

X京张

验证 · 接管 · 复原

项目名始终与 provisional / scene status 同屏

色彩与字体



#2676D9

证据蓝



#2FA879

接管绿



#E3A72F

复原金



#EA6A58

停止珊瑚



#0B1728

京张夜色

Noto Sans CJK / Arial

标题 Bold | 正文 Regular | 编号 Medium; 不使用压缩字距

三层公共信息

场景状态

运行 · 暂停 · 隐藏

权利信息

验证 · 接管 · 复原 · 隐藏

行动入口

人工协助 / 申诉 / 非AI路径

禁用: 政府徽章化 | 企业背书 | 永久广告 | 隐藏停止状态

状态、权利和行动入口必须同时可见; 禁止背书化、永久广告和隐藏停止状态。

09 / IMPLEMENTATION

实施闭环 | 项目只有通过证据门才能升级

十二项目、三道准备门、四季运营、资源与退出责任

临时几何 · 非法定规划与工程依据

1

证据补齐与低扰动原型

资料、审计、导览、可拆组件

2

三站受控验证

责任、场地、安全、数据、公众复核

3

评估后制度化转化

独立评估决定规划、工程、采购或退出

十二项项目责任表

JZ-01 官方资料重建

S · 含失败退出

JZ-02 遗产叙事核证

S · 含失败退出

JZ-03 无障碍审计

S · 含失败退出

JZ-04 南北慢行原型

M · 含失败退出

JZ-05 十条缝合研究

L · 含失败退出

JZ-06 众智验证院

M/L · 含失败退出

JZ-07 原点开源前台

M · 含失败退出

JZ-08 大钟试用窗

L · 含失败退出

JZ-09 场景事故机制

S · 含失败退出

JZ-10 地标组件试装

M · 含失败退出

JZ-11 社区治理

S/M · 含失败退出

JZ-12 年度协作周

M · 含失败退出

四季运营

春 | 来源与开源

夏 | 受控试场

秋 | 全球证据论坛

冬 | 公众评估归档

测试 ≠ 采购 展示 ≠ 认证

十二项目通过三道成熟度门，形成春开源、夏试场、秋论坛、冬评估的年度循环。

10B / HANDOFF

专业移交仪表板 | 责任、资源、验收、停用、复原缺一不可

十二项目不是愿望清单；每项都有候选责任角色、资源级别、验收证据与失败退出

临时几何 · 非法定规划与工程依据

项目	候选主责	资源	验收证据	停用 / 复原
JZ-01 官方资料重建	规划/GIS	S	差异报告+哈希	回滚旧版
JZ-02 遗产叙事验证	文保/档案	S	来源链+人工标注	撤下未核内容
JZ-03 无障碍审计	无障碍专业组	S	断点清单	关闭断点链接
JZ-04 慢行原型	交通/景观	M	连续步行复核	拆除临时设施
JZ-05 十条缝合研究	交通/规划	L	迷点可行性备忘	不进入工程
JZ-06 众智验证院	运营法人+安全组	M/L	急停/边界演练	撤设备复原庭院
JZ-07 原点开源前台	社区+开源运营	M	权利披露完整	撤回争议展示
JZ-08 大钟试用窗	站城+公共服务	L	零AI路径可用	停止试用保留人工
JZ-09 事故机制	法律+技术委员会	S	事件SLA演练	冻结数据归档
JZ-10 地标组件试装	设计+消防	M	可拆与复原记录	拆除并恢复铺装
JZ-11 社区治理	社区议事组	S/M	分群公平指标	转人工线下机制
JZ-12 年度协作周	国际协作秘书处	M	公开复盘与归档	取消活动公开游团

法人主责

专业批准

公众告知

人工接管

非数字服务

数据到期

失败复原

每项项目都列出候选主责、资源等级、验收证据、停用与复原动作。

证据与风险 | 精确感误导本身就是风险

可复算事实、任务计数、unknown法定指标与整链重建触发器

临时几何 · 非法定规划与工程依据

可复算设计事实

11.41 km²

临时范围

13.6%

概念绿地

4.6%

概念公共空间

14

用地单元

60

建筑接口

13

概念路线

12 / 4

场景 / 产业验证

3 / 8

地标 / 组件

这些小数用于文件一致性检查，不代表官方测绘、控规或工程精度。

风险与人工复核

01 责任不清

法人主责 + 专业批准

02 退出资源不足

资源级别 + 复原演练

03 公众与包容性

无AI等价服务 + 分群指标

04 政策与空间不确定

unknown保留 + 官方数据触发

保持 UNKNOWN

FAR · 建筑高度 · 道路红线 · 总建筑面积 · 实施预算 · 权属

官方polygon发布 → GeoJSON → 指标 → 图纸 → HTML/PDF → 差异报告

只展示可复算结果；强度、高度、权属、预算与正式红线保持待确认。