

京智长街 — 概念设计图册（A3 手册）

京智长街：从铁轨到数据轨（概念）


临时概念边界 · 非官方红线 · 官方数据发布后复算

概念建议（provisional 几何）— 非法定图纸。

临时概念边界 · 非官方红线 · 官方数据发布后复算

京智长街 — 总体设计范围总览 (provisional 几何)


N
■



- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 用地分区 (24 个概念分区) | 重点区域: 官方文本名称与面积口径; 临时概念几何 |
| 绿地 (概念) | 街道网络 (公开参照) |
| 公共空间节点 (概念) | 总体设计范围 (provisional 边界) |

概念建议基于 provisional 几何; 非法定图纸。


用地结构（概念）— 24 个概念分区；官方口径待发布



临时概念边界 · 非官方红线 · 官方数据发布后复算

三大重点区域（官方文本名称与面积口径；临时概念几何，非官方红线）
与三处概念节点（独立小尺度概念点位，非片区边界）

N
■




- 重点区域 — 官方文本名称与面积口径；临时概念几何（非官方红线）
- 概念节点/地标 — 独立小尺度概念点位（非重点区域边界）
- 总体设计范围（provisional 边界）

概念建议基于 provisional 几何；非法定图纸。

临时概念边界 · 非官方红线 · 官方数据发布后复算

慢行优先网络与蓝绿公共空间（概念）


N
■



- | | |
|-----------------|------------------------|
| 用地分区（概念） | 京智长街慢行主轴（概念） |
| 绿地 / 遗址公园绿脊（概念） | 东西缝合人行联系（概念） |
| 公共空间节点（概念） | 总体设计范围（provisional 边界） |


概念建议基于 provisional 几何；非法定图纸。

核心指标证据 — 比例与计数分栏（provisional 复算）



统一口径：land_use_zone_count = 24（与 metrics.json、图件及正文一致）；官方数据发布后整体复算。

临时概念边界 · 非官方红线 · 官方数据发布后复算




仅为概念示意；合作接口需各方自行决策启动（如备忘录/联合发布）。

交换原则：数据匿名聚合 · 成果公开可核验 · 不承诺指标

临时概念边界 · 非官方红线 · 官方数据发布后复算

京智长街 — 品牌标识（概念资产）



钢轨朱 + 智环蓝双色系统；内部工作代号

概念阶段未完成商标检索；完成在先权利清查前不对外使用、不注册