


京张双答 · 大钟寺城市采纳样板


每一次 AI 试验，都必须保留一条不被牺牲的公共路径。



公开资料下的概念建议 · 原型尺寸待测绘复核 · 未现场运行

一脊三站两翼

S7 为旗舰，真实空间证据进入首屏



不可牺牲的公共路径

每一次 AI 试验，先证明普通服务完整。

01 · 普通路线独立成立

02 · AI 边界不穿越公共路线

03 · 人工岗位、急停、恢复可定位

04 · 结果只允许采用 / 修改 / 停止

NOT FIELD-RUN · E1 CONCEPT DESIGN


90 秒评审路线

先看连续公共路径，再找 S7 四级尺度，最后检查回执与退出。

06

公共路径不断线

公共路线先于交通试验



01

两条连续公共路线

AI 关闭后仍完整

02

双侧雨水花园

AI 关闭后仍完整

03

树荫、座椅、饮水

AI 关闭后仍完整

04

消防、疏散、人工接管

AI 关闭后仍完整

05

独立限时试验湾


不得占用公共路线

优先序

资料、证据等级与精度边界

OSM 只支撑方向性城市关系；设计尺寸是待复核的原型假设。

城市界面与可逆试验叠合



空间不是三张组件表

01 · 永久公共基线

公共路线、接驳、遮阴、雨水、人工服务

OPEN / TRIAL / PAUSE / RETIRE 均保留

02 · 可逆 AI 试验

独立湾、缓冲、控制亭、隔离电力

只在 TRIAL 显示，PAUSE 立即关闭

03 · 公开证据界面

回执、申诉、状态、人工决定

不依赖 AI 在线即可读取

更新顺序

PATH → EDGE → PLUG-IN




先修公共路线和首层界面，再讨论设备。

非用地分类、非强度结论、非法定总平面

三个冲突，三种空间原型


V6 选择一个旗舰样板，避免三处再次平均稀释。

一个旗舰样板 + 两个协议对照



总体城市设计


连续公共基线是主角，S7 把城市采用权落到空间。



公开资料下的概念建议 · 原型尺寸待测绘复核 · 未现场运行5

一脊三站两翼

S7 为旗舰，真实空间证据进入首屏



不可牺牲的公共路径


每一次 AI 试验，先证明普通服务完整。

- 01 · 普通路线独立成立
 - 02 · AI 边界不穿越公共路线
 - 03 · 人工岗位、急停、恢复可定位
 - 04 · 结果只允许采用 / 修改 / 停止
- NOT FIELD-RUN · E1 CONCEPT DESIGN

公共基线脊、两翼与六缝合

AI 关闭后，步行、休息、接驳与人工服务仍完整。

公共路线先于交通试验



01

两条连续公共路线

AI 关闭后仍完整

02

双侧雨水花园

AI 关闭后仍完整

03

树荫、座椅、饮水

AI 关闭后仍完整

04

消防、疏散、人工接管

AI 关闭后仍完整

05

独立限时试验湾

不得占用公共路线


优先序

WALK → REST → CONNECT

→ OPT-IN ONLY

九类组件与四态生命周期

组件必须说明接口、隔离、维护和退役去向。



OPEN

普通服务开放

TRIAL

AI 限时进入

PAUSE


人工接管

RETIRE

设备撤出还场


T2 众智园 · 安全协议对照

完整公共旁路包围受控测试环。




T2 详图、剖面与停止

缓冲侵入、连续近失误或急停失效即停止。



T2 · 机器人—行人—无障碍受控测试 · 1:200

设计原型尺寸，不代表现场实测；普通路径永不穿过 AI 试验边界



T2 城市采纳回执

当前只证明安全空间与责任接口已设计，未证明机器人性能。

S7 城市采纳回执：空间、测量、责任、退出

S7 / SCN-010 · 常规轨道接驳与低速辅助接驳

NOT FIELD-RUN · E1 FLAGSHIP READY · E2 BASELINE PENDING

普通基线

两条公共路线、常规接驳、人工服务独立完成任务

AI 增量

仅在东南独立湾、限时窗和人工监管下运行

测量分母

每种模式 100 次符合准入通行；7 日基线窗口并分层记录

零容忍停止

碰撞、缓冲侵入、急停失效、公共路线中断、接管超时

恢复状态

停机、人工完成任务、开放普通路线、撤出设备、委员会复核

ADOPT

REVISE

STOP

决定权：人类场景委员会；当前三项均未勾选

E0 → E4 证据阶梯



RACI · 六个可定位责任


- 01 · 资产代表：前场与恢复
- 02 · 普通服务：西北服务亭
- 03 · AI 运营：东南试验湾
- 04 · 安全：缓冲边缘 + 双急停
- 05 · 数据：非识别事件台账
- 06 · 公众：证据广场申诉

不得进入下一阶段

许可未齐 / 基线退化 / 严重事件

S2 AI 原点 · 公共服务对照


无账户穿行路径先成立，插件墙可关闭。



11 盾占公址转译厅 · 1.2000


S2 详图、剖面与回执

身份误用、权利误译或无法及时人工纠正即停止。




S2 · 国际人才抵达与公共服务导航 · 1:200

设计原型尺寸，不代表现场实测；普通路径永不穿过 AI 试验边界




S7 大钟寺 · 1:2000 旗舰总平面

两条公共路线不穿过东南 AI 试验边界。



S7 · 1:500 详图、1:200 剖面与四态

路缘、过街、接驳、蓝绿、岗位、急停、消防和撤场同时可见。



九项复制场景目录

复制协议，不复制未经验证的绩效。

十二场景：每个节点都有空间地址与退出资产

T1 · 开放模型与数据来源复现

众智园能力验证庭·复现室

BASE · B01 B03

AI · A02

Z03 · SEC-Z-01

停止/退出已定义

T2 · 机器人—行人—无障碍受控测

众智园能力验证庭·围合测试环

BASE · B01 B02

AI · A01

Z02 · SEC-Z-01

停止/退出已定义

T3 · 端侧算力能耗、噪声与断网降

众智园能力验证庭·可拆机柜带

BASE · B01 B03

AI · A02

Z04 · SEC-Z-01

停止/退出已定义

S1 · 企业服务人工窗口与 AI 辅助分

AI 原点公共转译厅·企业窗口

BASE · B01 B03

AI · A03

A12 · SEC-A-01

停止/退出已定义

S2 · 国际人才抵达与公共服务导航

AI 原点公共转译厅·抵达台

BASE · B01 B02 B03

AI · A03

A13 · SEC-A-01

停止/退出已定义

S3 · 开源知识匹配与社区问题工作

AI 原点公共转译厅·共创桌

BASE · B01 B02 B03

AI · A03

A14 · SEC-A-01

停止/退出已定义

S4 · 京张文化人工导览与 AI 可选议

公共基线脊·铁路记忆节点

BASE · B01 B02 B03

AI · A03

SP-S4 · SEC-SP-01

停止/退出已定义

S5 · 静态无障碍导视与动态辅助导航

公共基线脊·连续无障碍路径

BASE · B01 B02 B03

AI · A03

SP-S5 · SEC-SP-01

停止/退出已定义

S6 · 遮阴、休息和极端天气服务提

小月河场景赋能翼·气候休息点

BASE · B01 B02 B03

AI · A03

SP-S6 · SEC-SP-01

停止/退出已定义

S7 · 常规轨道接驳与低速辅助接驳

大钟寺城市采用场·接驳湾

BASE · B01 B02 B03

AI · A01

D22 · SEC-D-01

停止/退出已定义

S8 · 人工公共服务台与 AI 信息导航

大钟寺城市采用场·公共服务台

BASE · B01 B02 B03

AI · A03

D25 · SEC-D-01

停止/退出已定义

S9 · 常规活动组织与聚合客流辅助

大钟寺城市采用场·开放活动面

BASE · B01 B02 B03

AI · A03

D24 · SEC-D-01

停止/退出已定义

六类画像与失败回退

每个人先拥有普通路线，AI 失败无需重新申请基本服务。

十二场景：每个节点都有空间地址与退出资产

T1 · 开放模型与数据来源复现

众智园能力验证庭·复现室

BASE · B01 B03

AI · A02

Z03 · SEC-Z-01

停止/退出已定义

T2 · 机器人—行人—无障碍受控测

众智园能力验证庭·围合测试环

BASE · B01 B02

AI · A01

Z02 · SEC-Z-01

停止/退出已定义

T3 · 端侧算力能耗、噪声与断网降

众智园能力验证庭·可拆机柜带

BASE · B01 B03

AI · A02

Z04 · SEC-Z-01

停止/退出已定义

S1 · 企业服务人工窗口与 AI 辅助分

AI 原点公共转译厅·企业窗口

BASE · B01 B03

AI · A03

A12 · SEC-A-01

停止/退出已定义

S2 · 国际人才抵达与公共服务导航

AI 原点公共转译厅·抵达台

BASE · B01 B02 B03

AI · A03

A13 · SEC-A-01

停止/退出已定义

S3 · 开源知识匹配与社区问题工作

AI 原点公共转译厅·共创桌

BASE · B01 B02 B03

AI · A03

A14 · SEC-A-01

停止/退出已定义

S4 · 京张文化人工导览与 AI 可选议

公共基线脊·铁路记忆节点

BASE · B01 B02 B03

AI · A03

SP-S4 · SEC-SP-01

停止/退出已定义

S5 · 静态无障碍导视与动态辅助导航

公共基线脊·连续无障碍路径

BASE · B01 B02 B03

AI · A03

SP-S5 · SEC-SP-01

停止/退出已定义

S6 · 遮阴、休息和极端天气服务提

小月河场景赋能翼·气候休息点

BASE · B01 B02 B03

AI · A03

SP-S6 · SEC-SP-01

停止/退出已定义

S7 · 常规轨道接驳与低速辅助接驳

大钟寺城市采用场·接驳湾

BASE · B01 B02 B03

AI · A01

D22 · SEC-D-01

停止/退出已定义

S8 · 人工公共服务台与 AI 信息导航

大钟寺城市采用场·公共服务台

BASE · B01 B02 B03

AI · A03

D25 · SEC-D-01

停止/退出已定义

S9 · 常规活动组织与聚合客流辅助

大钟寺城市采用场·开放活动面

BASE · B01 B02 B03


AI · A03

D24 · SEC-D-01

停止/退出已定义



产业生态、两翼与成果转译

交换问题、能力和证据，不制造合作承诺。



RACI、许可、分期与资产去向

许可未齐或普通基线退化，不得从 OPEN 进入 TRIAL。



所有状态：普通路线连续；最终决定只允许 ADOPT / REVISE / STOP

ASSET

前场与恢复

BASELINE

西北服务亭

AI

东南试验湾

SAFETY

缓冲边缘 + 双急停

PUBLIC

证据广场申诉

指标、证据阶梯、风险与未知项

分母和窗口已经设计；现场样本、阈值和采用结论仍未知。

S7 城市采纳回执：空间、测量、责任、退出

S7 / SCN-010 · 常规轨道接驳与低速辅助接驳

NOT FIELD-RUN · E1 FLAGSHIP READY · E2 BASELINE PENDING

普通基线

两条公共路线、常规接驳、人工服务独立完成任务

AI 增量

仅在东南独立湾、限时窗和人工监管下运行

测量分母

每种模式 100 次符合准入通行；7 日基线窗口并分层记录

零容忍停止

碰撞、缓冲侵入、急停失效、公共路线中断、接管超时

恢复状态

停机、人工完成任务、开放普通路线、撤出设备、委员会复核

ADOPT

REVISE

STOP

决定权：人类场景委员会；当前三项均未勾选

E0 → E4 证据阶梯



RACI · 六个可定位责任

- 01 · 资产代表：前场与恢复
- 02 · 普通服务：西北服务亭
- 03 · AI 运营：东南试验湾
- 04 · 安全：缓冲边缘 + 双急停
- 05 · 数据：非识别事件台账
- 06 · 公众：证据广场申诉


不得进入下一阶段

许可未齐 / 基线退化 / 严重事件

城市的先进，不是部署更多 AI

先进在于公开判断 AI 是否值得采用，并能安全退出。

城市界面与可逆试验叠合



空间不是三张组件表

01 · 永久公共基线

公共路线、接驳、遮阴、雨水、人工服务

OPEN / TRIAL / PAUSE / RETIRE 均保留

02 · 可逆 AI 试验

独立湾、缓冲、控制亭、隔离电力

只在 TRIAL 显示，PAUSE 立即关闭

03 · 公开证据界面

回执、申诉、状态、人工决定

不依赖 AI 在线即可读取

更新顺序

PATH → EDGE → PLUG-IN

先修公共路线和首层界面，再讨论设备。

非用地分类、非强度结论、非法定总平面