

算力智环（CMP·JZ）

AI 算力基础设施与算电协同环网 · 概念建议（第37号方案包）


provisional 概念几何示意：非官方红线/权属/工程定位；官方边界与控规发布后整体复算。

总体设计总览 · 三节点一环网概念 (provisional 概念几何)

provisional 概念几何示意：非官方红线/权属/工程定位，官方数据发布后整体复算

图面说明


- 范围：总体设计范围 (provisional)，三节点沿绿带组织
- 结构：三节点一环网；四流闭环（概念）
- 数据：面积与占比按 EPSG:4548 复算、低精度展示



- 图例
- | | |
|---------------|---------------|
| 科研用地 (0802) | 城镇住宅用地 (0701) |
| 公园绿地 (1401) | 道路 (货运/慢行分流) |
| 商务金融用地 (0902) | 蓝绿空间叠加 |
| 工业用地 (0901) | |
- 来源: 本图 geometry/geojson (provisional 概念几何, EPSG:4548 复算)；比例尺为示意, 非官方定位。

三节点索引与设计任务图 (provisional 概念几何)

provisional 概念几何示意：非官方红线/权属/工程定位，官方数据发布后整体复算



- 图例
- | |
|-----------------|
| 智慧中枢 (众智环侧) |
| 边缘智能站 (AI原点社区侧) |
| 算电协同园 (大钟寺侧) |

节点为概念点位, 须经现场踏勘、公众意见与法定程序后确定; 坐标为 EPSG:4548 复算。

图1 总体设计总览 Fig.1 Overall Design Overview

总体设计范围面积

site_area_sqm · EPSG:4548 复算

绿地率

green_ratio · 低置信度

图2 三节点索引与设计任务 Fig.2 Three Key Areas & Tasks

公共空间率

public_space_ratio · 低置信度


算力智环（CMP·JZ）

A | 算力基础设施与算电协同环网 · 概念建议（第37号方案包）

provisional 概念几何示意：非官方红线/权属/工程定位；官方边界与控规发布后整体复算。

概念用地结构 · 五类分区单一口径（provisional 复算）

provisional 概念几何示意：非官方红线/权属/工程定位，官方数据发布后整体复算



聚合规则：share_i = 2(land_use_code=i 多边形面积)/site_area_sqm (EPSG:4548)；置信度 low；官方控规发布后触发重切复算。

慢行与蓝绿空间分析图（概念路径）

provisional 概念几何示意：非官方红线/权属/工程定位，官方数据发布后整体复算




图3 概念用地结构（五类单一口径） Fig.3 Land-Use Structure

国标代码	类别（单一口径）	占比（低精度）
0802	科研用地 (Research land)	≈35%
1401	公园绿地 (Park green space)	≈21%
0902	商务金融用地 (Business & finance)	≈19%
0901	商业用地 (Commercial)	≈15%
0701	城镇住宅用地 (Urban residential)	≈10%

单一口径：五类全部由 land_use_geojson 在 EPSG:4548 复算；聚合规则 share_i = 2类面积 / 场地面积，置信度 low；官方控规发布后触发复算。

图4 慢行与蓝绿空间 Fig.4 Mobility & Blue-Green

统筹研究范围约43.6 km²、总体设计范围约11.4 km²、重点区域约368.4公顷（公告口径，以官方公布为准）；本包三处重点区 provisional 几何合计约369公顷，按公告线索自算并与公告口径一致（非官方核发）。三项 formal 核心指标 (site_area_sqm, green_ratio, public_space_ratio) 按本包 provisional 几何在 EPSG:4548 复算、低精度展示；官方边界与控规发布后以相同逻辑触发复算。

算力智环（CMP·JZ）

A | 算力基础设施与算电协同环网 · 概念建议（第37号方案包）


provisional 概念几何示意：非官方红线/权属/工程定位；官方边界与控规发布后整体复算。

总体设计范围面积	≈11.4 km ²	site_area_sqm
绿地率	≈12.2%	green_ratio
公共空间率	≈0.4%	
人才画像	6 类	persona_count
场景卡	10 张	
产业测试场景	3 个	
年度活动	3 个	
全球案例	8 个	
重点区域	3 处	
用地分区	5 类（单一口径）	

近期（1—3年）机制试点 → 中期（3—5年）环网联通 → 远期（5—10年）全环协同；三节点最小试点、前置条件、责任分工、阶段闸门、KPI、维护、公众反馈与退出恢复见 proposal.md「实施与长期运营矩阵」。

核心指标证据图（比例与计数分轴，低精度展示）

provisional 概念几何示意：非官方红线/权属/工程定位，官方数据发布后整体复算



data-value 与 metrics.json 一致；页面与图件只展示低精度约数。官方边界与数据发布后触发复算。

图5 核心指标证据 Fig.5 Core Metrics Evidence

全案为概念建议与参考方案；不给出容积率、高度、折改留、容量、电力负荷、投资或审批结论；国际/国内案例仅按公开渠道概述并逐案登记来源(sources.json)；图件、图纸、Logo、HTML 与几何为本包自产(matplotlib 等开源工具)；字体 Noto Sans SC(SIL OFL 1.1) 登记于 report/copyright_statement.md；无障碍以人工审核认证，机器 PASS 不能替代；本图纸不构成任何政府背书、实施批准、法定规划或工程可行性结论。