


# 京张共智织廊 | 空间策略骨架

遗产公共主廊 × 五条东西缝合 × 三类行动门户；关系图，不是总平面



- 空间层级
- 1 主廊 | 南北公共连续
  - 2 缝合 | 跨线东西连接
  - 3 门户 | 三区差异化行动

证据边界

底图：OpenStreetMap 公开道路/铁路/水系  
灰线：总体临时范围  
彩框：重点区临时范围  
主廊与横线：策略关系，不是规划道路



# 总体结构 | 从研发到公共价值的空间链

三核不是同质园区：验证、转化、接入沿走廊形成闭环



本图替代原 18 格用地棋盘。待现状用地、权属、控规和道路底图齐备后，再进入用地与开发强度设计。




# 三处重点区 | 现状约束—设计动作—进入门槛

公开底图用于识别道路、轨道与水系；彩色动作仍需专业团队落线

## 众智园

现状锚点 | 北五环 · 京藏高速 · 清河



设计动作

清河生态门户+公开验证前厅

进入门槛

防洪 / 能源 / 权属 / 对外交通

OSM context · provisional key area

## AI原点

现状锚点 | 学院路 · 北四环 · 昌平线南延



设计动作

校城知识接口+首层转化服务


进入门槛

校地协同 / 建筑普查 / 居住安静

OSM context · provisional key area

## 大钟寺

现状锚点 | 京包线 · 西直门北大街 · 文慧园路



设计动作

换乘审计+四象限统一门户

进入门槛


轨道会签 / 疏散 / 路口 / 市政

OSM context · provisional key area



# 公共连接策略 | 一条主廊、五条缝合

先锁定连续性与断点，再由交通、园林和文保团队落线



下一步必须核验

- 01 遗址公园真实连续线
- 02 慢行断点与过街冲突
- 03 五道口/清华东路西口接驳
- 04 大钟寺四象限步行链
- 05 清河与小月河生态约束

核验前不计算路网密度、工程长度或道路等级。



# 指标—证据—复算

所有 known 指标回到 GeoJSON；未知控规指标不制造精确感

临时范围约值

约 11.4 km<sup>2</sup>

provisional site polygon

概念绿地比值

2.3%

design scaffold / provisional site

概念公共空间比值

1.0%

design scaffold / provisional site

重点区域任务数

3 处

brief count; polygons provisional

## 待官方条件

容积率

建筑高度

道路红线

拆改留

市政容量

仅验证内部算术，不构成规划指标



# 四个机制 | 把 AI 变成可治理的城市能力

不是多装设备，而是让智能服务可进入、可质疑、可修正、可停止

01

空间织法

WEAVE

遗产廊为经线，校企社站联系为纬线

一廊 · 三梭 · 两翼 · 十站

02

场景契约

PROTOCOL

每项服务写清最小数据、人工责任与退出门

问题 · 输入 · 责任 · 申诉 · 撤除

03

证据门

EVIDENCE GATE

事实、复算、推断分层；缺证据不制造精度

来源 · 可信度 · 禁止用途 · 关闭条件

04

版本治理

VERSIONED CITY

从可逆试验进入专业固化，再接受年度复评

校准 · 验证 · 固化 · 复评

判断标准


先进性 ≠ 模型与传感器数量；先进性 = 公众能否理解、质疑、修正并停止一项智能服务。



# 三处重点区 | 三种城市体验

从抵达序列、日常节律到首个可逆试验；不是三张同质园区名片

## 01 众智园




普通日 通勤 → 开放观察 → 社区漫步

### FIRST PILOT

步行审计 + 临时座椅 + 验证牌

观察 → 可逆介入 → 公开复盘

## 02 AI原点



普通日 人才服务 → 开源门诊 → 安静居住

### FIRST PILOT

借用首层 + 移动服务盒

观察 → 可逆介入 → 公开复盘

## 03 大钟寺



普通日 换乘优先 → 日间展示 → 夜间文化

### FIRST PILOT

编号导视 + 地面轨迹 + 人工引导

观察 → 可逆介入 → 公开复盘

共同纪律：普通日优先；验证季不得侵占通勤、居住、休憩、无障碍与河道安全。



# 众智园 | 验证治理场

以公开现状语境定位问题，以行动序列和可逆首期项目进入深化

公开底图上的重点区现状语境 · 非测绘/非法定红线



进入序列（行动逻辑，不是道路线形）

- 01 城市接驳  
先识别日常人流
- 02 验证前厅  
公开规则与结果
- 03 测试庭  
受控、可退出
- 04 清河廊  
回到公共生态

彩框为 provisional key area；道路、轨道、水系来自 OSM 公开语境，正式设计须经专业测绘与权属核验。

## 公共界面剖面



开放 → 半开放 → 受控；任何智能服务都保留人工入口

### FIRST REVERSIBLE PILOT

用一套可撤除的验证牌、移动座椅和人工值守台，跑通‘登记—观察—申诉—撤场’闭环。

### 四项现场测试

- 通勤不受阻
- 无需刷脸
- 结果可解释
- 河岸低扰动

否决门 | 防洪未核 · 无人值守 · 侵占通勤



# 北京AI原点社区 | 开源转化场

以公开现状语境定位问题，以行动序列和可逆首期项目进入深化

公开底图上的重点区现状语境 · 非测绘/非法定红线



进入序列（行动逻辑，不是道路线形）

- 01 校园接口

把知识带到街道
- 02 轨迹厅

看见技术来路
- 03 转化街

获得专业帮助
- 04 共享客厅

回到社区日常

彩框为 provisional key area；道路、轨道、水系来自 OSM 公开语境，正式设计须经专业测绘与权属核验。

公共界面剖面

- 慢行
- 共享前厅
- 可变测试
- 安静后场

开放 → 半开放 → 受控；任何智能服务都保留人工入口

FIRST REVERSIBLE PILOT

借用一个既有首层和一台移动服务盒，连续四周测试开源门诊；不改变产权、不承诺招商。

四项现场测试

- 居民可退出
- 服务可复现
- 不诱导签约
- 夜间安静


否决门 | 校地未协同 · 个人画像 · 扰民



# 大钟寺 | 城市接口场

以公开现状语境定位问题，以行动序列和可逆首期项目进入深化

公开底图上的重点区现状语境 · 非测绘/非法定红线



进入序列（行动逻辑，不是道路线形）

- 01 轨道站厅  
先解决换乘
- 02 四象限门  
统一编号导视
- 03 接口厅  
再进入展示
- 04 公共廊  
连接城市生活

彩框为 provisional key area；道路、轨道、水系来自 OSM 公开语境，正式设计须经专业测绘与权属核验。

## 公共界面剖面

- 慢行
- 共享前厅
- 可变测试
- 安静后场

开放 → 半开放 → 受控；任何智能服务都保留人工入口

### FIRST REVERSIBLE PILOT

先做编号导视、地面轨迹与人工引导，不建设永久装置；用一周换乘审计决定是否续期。

## 四项现场测试

- 少走冤枉路
- 无障碍连续
- 拥堵可撤场
- 夜间可安静

否决门 | 轨道未会签 · 疏散受阻 · 只剩传播



# 十场景治理矩阵 | 每个智能服务都有刹车

公共价值 × 最小数据 × 人工责任 × 退出阈值

| 场景组                                                                    | 最小输入                 | 人工责任                | 退出阈值                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| <div>产业验证</div> <div>01 开源发布<br/>02 安全沙盒<br/>03 算力驿站</div>             | 自愿材料 / 授权测试集 / 聚合日志  | 发布人 / 测试负责人 / 设施运营者 | 许可不清 · 越权 · 无法接管 · 能耗失控   |
| <div>城市服务</div> <div>04 慢行导航<br/>05 路演客厅<br/>06 低碳创新廊<br/>07 转化街</div> | 公开路网 / 匿名计数 / 主动登记   | 道路运营 / 主办方 / 专业服务者  | 误导安全 · 侵占通勤 · 诱导签约 · 个人画像 |
| <div>公共体验</div> <div>08 数据会客厅<br/>09 生活样板街<br/>10 活动周路线</div>          | 授权样本 / 单次必要信息 / 匿名客流 | 合规人员 / 专业人员 / 总协调方  | 用途漂移 · 申诉失效 · 拥堵 · 疏散受阻   |

- 系统上线前的五问
- 为谁解决什么？
- 最少用什么数据？
- 谁作最终判断？
- 如何申诉？
- 何时撤除？

默认：不用人脸识别 | 不做跨场景画像 | 不以算法评分限制公共服务 | 始终保留非 AI 通道



# 公共利益账本 | 便利不能由弱势群体买单

每个试点同时回答：谁受益、谁承担成本、谁可能被排除、谁能叫停

| 人群           | 公共价值          | 成本 / 排除风险    | 替代通道           | 硬性否决        |
|--------------|---------------|--------------|----------------|-------------|
| 通勤者 / 无障碍使用者 | 连续、少绕行、无需 App | 时间成本、活动拥堵    | 人工导引 / 实体标识    | 阻断通行或疏散     |
| 周边居民 / 商户    | 安静、日常服务、低扰动更新 | 噪声、租金与空间挤压   | 非 AI 服务 / 线下申诉 | 持续扰民或商业画像   |
| 儿童 / 学生 / 青年 | 低门槛学习与开源协作    | 过度采集、商业招募    | 匿名参与 / 非商业时段   | 服务换营销授权     |
| 老年人 / 数字弱势   | 无需智能手机也能获得服务  | 数字排斥、错误引导    | 人工窗口 / 纸质信息    | 取消非数字通道     |
| 小微企业 / 初创团队  | 公开、可负担的验证入口   | 资源被头部企业挤占    | 公开排期 / 标准服务包   | 公共资源绑定签约    |
| 维护 / 环卫 / 安保 | 可维护、可停机、责任清晰  | 隐形劳动、误报与安全风险 | 人工工单 / 手动控制    | 告警不可复核或无人负责 |

决策顺序

01 日常优先

02 弱者优先

03 替代通道优先

04 可撤除优先

硬性停止：安全 / 基本通行 / 无障碍 / 未授权数据处理 / 持续扰民；其他分歧公开说明、调整、复测。



# 公共空间组件系统 | 从概念名词到可部署原型

六类轻量组件共享安装纪律，但在三处重点区采用不同组合；尺寸仅为验证包络，不是施工图

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>K01</div><div>共智桌</div><div>坐 / 议 / 修</div><div><div>1.8X0.9 m</div><div>无障碍邻位 · 可替换面板</div></div><div>可拆连接 / 标准紧固件 / 损坏单件替换</div></div> | <div><div>K02</div><div>轨迹灯</div><div>导向 / 低照度</div><div><div>≤1.1 m 高</div><div>遮光 · 夜间降级 · 手动关闭</div></div><div>可拆连接 / 标准紧固件 / 损坏单件替换</div></div>       | <div><div>K03</div><div>验证牌</div><div>目的 / 数据 / 责任</div><div><div>0.7X1.6 m</div><div>双语 · 非屏幕优先 · 联系方式</div></div><div>可拆连接 / 标准紧固件 / 损坏单件替换</div></div> |
| <div><div>K04</div><div>开源橱窗</div><div>展示 / 复现</div><div><div>2.4X0.6 m</div><div>无商标垄断 · 内容可撤回</div></div><div>可拆连接 / 标准紧固件 / 损坏单件替换</div></div>  | <div><div>K05</div><div>移动测试盒</div><div>服务 / 临时测试</div><div><div>2.4X1.2 m</div><div>断电可停 · 到期撤场 · 人工值守</div></div><div>可拆连接 / 标准紧固件 / 损坏单件替换</div></div> | <div><div>K06</div><div>无障碍语音柱</div><div>问询 / 导航</div><div><div>≤1.2 m 高</div><div>实体按钮 · 耳机口 · 不留声纹</div></div><div>可拆连接 / 标准紧固件 / 损坏单件替换</div></div>    |
| <div><div>众智园</div><div>K03 验证牌 + K05 测试盒 + K01 共智桌</div><div>测试透明 / 河岸低扰动</div><div>进入门   防洪与生态条件未核不锚固</div></div>                                | <div><div>AI 原点</div><div>K01 共智桌 + K04 开源橱窗 + K06 语音柱</div><div>开源转化 / 社区共用</div><div>进入门   夜间安静 / 不诱导签约</div></div>                                     | <div><div>大钟寺</div><div>K02 轨迹灯 + K03 验证牌 + K06 语音柱</div><div>换乘优先 / 无障碍寻路</div><div>进入门   疏散 · 客流和轨道会签前只临时布设</div></div>                                 |

共同底线：不做人脸识别 | 不依赖专用 App | 保留人工服务 | 不占无障碍通道 | 试点到期默认撤除



# 实施路线 | 每一步都有进入门与否决门

时间不是承诺；条件闭合、责任到人、公开复评才允许进入下一阶段





# 证据门 | 能证明什么，不能证明什么

把文件事实、运行复算与设计推断分层；准确性不是保守，而是可交接

|           |                             |                         |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|
| 01 文件直接证明 | 可证明<br>范围任务、三处重点区数量、提交内容与字段 | 不可证明<br>不证明现实边界、现状和审批效力 |
| 02 运行验证证明 | 可证明<br>拓扑闭合、内部算术、静态安全、哈希一致  | 不可证明<br>算得对不等于底图真实      |
| 03 概念设计推断 | 可证明<br>空间结构、场景协议、项目组合、运营节律  | 不可证明<br>必须经官方资料与专业团队校准  |

## 九项关闭条件

- 01 官方范围
- 02 重点区边界
- 03 控规条件
- 04 道路交通
- 05 宗地权属
- 06 建筑现状
- 07 文保条件
- 08 市政安全
- 09 设施底数

原则：缺口关闭后整体重算；不以局部替换掩盖证据链变化。



# 六项更新项目 | 一组可组合的城市动作

每个项目都从公共问题出发，以可逆验证进入，而不是从建设清单出发

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>JZ-01 慢行断点缝合</div><div><div>PUBLIC VALUE连续与无障碍</div><div>FIRST PILOT步行审计 / 临时导视</div></div><div>进入门   道路 · 文保</div></div> | <div><div>JZ-02 清河创新界面</div><div><div>PUBLIC VALUE滨水可达与低碳</div><div>FIRST PILOT座椅 / 验证牌</div></div><div>进入门   防洪 · 生态</div></div>       | <div><div>JZ-03 近校成果转化街</div><div><div>PUBLIC VALUE知识走到街道</div><div>FIRST PILOT借用首层 / 服务盒</div></div><div>进入门   校地 · 权属</div></div>   |
| <div><div>JZ-04 四象限步行连通</div><div><div>PUBLIC VALUE站城体验</div><div>FIRST PILOT编号 / 地面轨迹</div></div><div>进入门   轨道 · 路口</div></div>    | <div><div>JZ-05 公共服务算力节点</div><div><div>PUBLIC VALUE公平获得轻量服务</div><div>FIRST PILOT需求测试 / 共址设备</div></div><div>进入门   能源 · 安全</div></div> | <div><div>JZ-06 全球活动周路线</div><div><div>PUBLIC VALUE公共学习与传播</div><div>FIRST PILOT十站串联 / 双语导视</div></div><div>进入门   许可 · 承载</div></div> |

组合逻辑 JZ-01/02 构成公共底盘 → JZ-03/05 提供创新服务 → JZ-04/06 连接城市与全球网络



# 让方案活起来 | 一周、四季、全年

空间只是载体；持续的问题解决、公开复盘与退出更新才构成共智共同体



## 共智门诊

居民、开发者、维护人员提出一个可验证的小问题

OUTPUT

公开问题单 + 责任人 + 下周反馈



## 开放验证季

集中测试 1 个产业场景与 2 个生活场景

OUTPUT

聚合成效 + 失败案例 + 申诉处理



## Open Intelligence Week

串联开源发布、标准研讨、公共体验与国际路演

OUTPUT

年度复评 + 场景续期/退出清单

### 不以曝光量单独评价

问题解决率

问题是否真的关闭

无障碍可用

无需专用App也能使用

复现率

成果能否被他人验证

日常使用

非活动日仍有公共价值

申诉闭环

人工回应是否按期完成

合作持续

跨机构关系是否延续



# 三场证据账本 | 评委一页核验

举办方任务逐条落到空间动作、结构化要素、可复算指标与深化条件

## 众智园

TASK | 举办方任务

安全治理 · 清河文化 · 花园创新

SPACE | 空间回应

验证轴 + 庭院群 + 清河指廊

DATA | 结构化证据

ZZY-AXIS / BLDG / GREEN / PLAZA

METRIC | 内部复算

8.4 km · 6 街块 · 3 蓝绿 · 2 公共庭

GATE | 进入深化条件

防洪生态 / 交通 / 权属

## AI 原点社区

TASK | 举办方任务

近校转化 · 人才服务 · 低扰动

SPACE | 空间回应

开源街 + 校城巷 + 知识花园

DATA | 结构化证据

KM0-AXIS / BLDG / GREEN / PLAZA

METRIC | 内部复算

6.5 km · 8 街块 · 3 蓝绿 · 3 公共庭

GATE | 进入深化条件

校地协同 / 首层 / 安静

## 大钟寺

TASK | 举办方任务

AI 原生 · 四象限 · 静态交通

SPACE | 空间回应

站城十字 + 象限门厅 + 城市接口

DATA | 结构化证据

DZS-AXIS / BLDG / GREEN / PLAZA

METRIC | 内部复算

5.3 km · 6 街块 · 1 蓝绿 · 4 公共庭

GATE | 进入深化条件

轨道会签 / 疏散 / 市政

证据边界 指标用于横向理解提交方案内部组织；provisional geometry 不影响内容评分，也不构成法定控制或工程量。



THREE CIVIC PROTOTYPES

REV 20

# 三种空间原型 | 让日常生活先于技术展示

生成图只表达人的尺度、首层界面、可逆组件与人工兜底；不作为现状、选址、工程或法定证据



众智园 | 低扰动验证园

AI 原点 | 开源社区街

大钟寺 | 站城公共门户


共同底线：连续无障碍 | 人工服务 | 无专用 App 门槛 | 组件可拆 | 疏散与普通日优先




# 人的尺度 | 三种界面，不靠效果图遮蔽问题

同一条公共底线，在验证园、社区街与站城门户形成不同宽度、节律和人工兜底

## 01 众智园



## 02 AI 原点



## 03 大钟寺



图示只表达界面关系与使用纪律：宽度为相对包络，正式道路红线、消防、无障碍与市政条件取得后由专业团队定尺。



# 六项项目交付账本 | 谁牵头、谁维护、花什么、如何恢复

成本带是相对资源强度，不是造价；机构实名可待定，责任内容不可待定

| 项目    | 牵头责任    | 日常维护  | 成本  | 最小启动包    | 恢复 / 退出 |
|-------|---------|-------|-----|----------|---------|
| JZ-01 | 道路/属地   | 道路·环卫 | S   | 审计+导视    | 撤除并恢复通行 |
| JZ-02 | 河道/属地   | 生态·保洁 | S—M | 核查+移动组件  | 撤场并修复场地 |
| JZ-03 | 属地/专业服务 | 首层运营  | S   | 借用首层+人工窗 | 恢复原用途   |
| JZ-04 | 轨道/交通   | 站区·道路 | S   | 审计+编号+引导 | 当日撤除导视  |
| JZ-05 | 公共服务/技术 | 设施运营  | M   | 共址设备+能耗表 | 断电并拆除设备 |
| JZ-06 | 总协调/属地  | 活动·安保 | S   | 路线+许可+预案 | 终止活动并清场 |

许可证必须同时写明

牵头

维护

付款

停机

恢复

S = 运营与轻量可逆组件 | M = 专业安装或设备共址 | 未取得工程量、产权和市场询价前不写金额。