


京张共智织廊 | 空间策略骨架

遗产公共主廊 × 五条东西缝合 × 三类行动门户；关系图，不是总平面



空间层级

- 1 主廊 | 南北公共连续
- 2 缝合 | 跨线东西连接
- 3 门户 | 三区差异化行动

证据边界

底图：OpenStreetMap 公开道路/铁路/水系
灰线：总体临时范围
彩框：重点区临时范围
主廊与横线：策略关系，不是规划道路

© OpenStreetMap contributors · ODbL

总体结构 | 从研发到公共价值的空间链

三核不是同质园区：验证、转化、接入沿主廊形成闭环

众智园

受控验证

标准 / 安全 / 全栈

AI原点

开源转化

高校 / 社区 / 人才

大钟寺

城市接入

轨道 / 商业 / 日常

研发问题

公开证据

城市反馈

反馈回到下一轮验证


本图替代原 18 格用地棋盘。待现状用地、权属、控规和道路底图齐备后，再进入用地与开发强度设计。

三处重点区 | 现状约束—设计动作—进入门槛

公开底图用于识别道路、轨道与水系；彩色动作仍需专业团队落线

众智园

现状锚点 | 北五环 · 京藏高速 · 清河



设计动作

清河生态门户 + 公开验证前厅


进入门槛

防洪 / 能源 / 权属 / 对外交通

OSM context · provisional key area

AI原点

现状锚点 | 学院路 · 北四环 · 昌平线南延



设计动作

校城知识接口 + 首层转化服务


进入门槛

校地协同 / 建筑普查 / 居住安静

OSM context · provisional key area

大钟寺

现状锚点 | 京包线 · 西直门北大街 · 文慧园路



设计动作

换乘审计 + 四象限统一门户

进入门槛

轨道会签 / 疏散 / 路口 / 市政

OSM context · provisional key area

公共连接策略 | 一条主廊、五条缝合

先锁定连续性与断点，再由交通、园林和文保团队落线



下一步必须核验

- 01 遗址公园真实连续线
- 02 慢行断点与过街冲突
- 03 五道口/清华东路西口接驳
- 04 大钟寺四象限步行链
- 05 清河与小月河生态约束

核验前不计算路网密度、
工程长度或道路等级。

指标—证据—复算

所有 known 指标回到 GeoJSON；未知控规指标不制造精确感

临时范围约值

约 11.4 km²

provisional site polygon

概念绿地比值

2.3%

design scaffold / provisional site

概念公共空间比值

1.0%

design scaffold / provisional site

重点区域任务数

3 处

brief count; polygons provisional

待官方条件

容积率

建筑高度

道路红线

拆改留

市政容量

仅验证内部算术，不构成规划指标

四个机制 | 把 AI 变成可治理的城市能力

不是多装设备，而是让智能服务可进入、可质疑、可修正、可停止

01

空间织法

WEAVE

遗产廊为经线，校企社站联系为纬线

一廊 · 三梭 · 两翼 · 十站

02

场景契约

PROTOCOL

每项服务写清最小数据、人工责任与退出门

问题 · 输入 · 责任 · 申诉 · 撤除

03

证据门

EVIDENCE GATE

事实、复算、推断分层；缺证据不制造精度

来源 · 可信度 · 禁止用途 · 关闭条件

04

版本治理

VERSIONED CITY

从可逆试验进入专业固化，再接受年度复评

校准 · 验证 · 固化 · 复评

判断标准

先进性 $\neq$ 模型与传感器数量；先进性 = 公众能否理解、质疑、修正并停止一项智能服务。

三处重点区 | 三种城市体验

从抵达序列、日常节律到首个可逆试验；不是三张同质园区名片

01 众智园



普通日 通勤 → 开放观察 → 社区漫步

FIRST PILOT

步行审计 + 临时座椅 + 验证牌

观察 → 可逆介入 → 公开复盘

02 AI原点



普通日 人才服务 → 开源门诊 → 安静居住

FIRST PILOT

借用首层 + 移动服务盒

观察 → 可逆介入 → 公开复盘

03 大钟寺



普通日 换乘优先 → 日间展示 → 夜间文化

FIRST PILOT

编号导视 + 地面轨迹 + 人工引导

观察 → 可逆介入 → 公开复盘

共同纪律：普通日优先；验证季不得侵占通勤、居住、休憩、无障碍与河道安全。

众智园 | 验证治理场

以公开现状语境定位问题，以行动序列和可逆首期项目进入深化

公开底图上的重点区现状语境 · 非测绘/非法定红线



进入序列（行动逻辑，不是道路线形）

01 城市接驳
先识别日常人流

02 验证前厅
公开规则与结果

03 测试庭
受控、可退出

04 清河廊
回到公共生态

彩框为 provisional key area；道路、轨道、水系来自 OSM 公开语境，正式设计须经专业测绘与权属核验。

公共界面剖面

慢行

共享前厅

可变测试

安静后场

开放 → 半开放 → 受控；任何智能服务都保留人工入口

FIRST REVERSIBLE PILOT

用一套可撤除的验证牌、移动座椅和人工值守台，跑通‘登记—观察—申诉—撤场’闭环。

四项现场测试

通勤不受阻

无需刷脸

结果可解释

河岸低扰动

否决门 | 防洪未核 · 无人值守 · 侵占通勤

北京AI原点社区 | 开源转化场

以公开现状语境定位问题，以行动序列和可逆首期项目进入深化

公开底图上的重点区现状语境 · 非测绘/非法定红线



进入序列（行动逻辑，不是道路线形）

01 校园接口
把知识带到街道

02 轨迹厅
看见技术来路

03 转化街
获得专业帮助

04 共享客厅
回到社区日常

彩框为 provisional key area；道路、轨道、水系来自 OSM 公开语境，正式设计须经专业测绘与权属核验。

公共界面剖面



开放 → 半开放 → 受控；任何智能服务都保留人工入口

FIRST REVERSIBLE PILOT

借用一个既有首层和一台移动服务盒，连续四周测试开源门诊；不改变产权、不承诺招商。

四项现场测试

居民可退出

服务可复现

不诱导签约


夜间安静

否决门 | 校地未协同 · 个人画像 · 扰民

大钟寺 | 城市接口场

以公开现状语境定位问题，以行动序列和可逆首期项目进入深化

公开底图上的重点区现状语境 · 非测绘/非法定红线



进入序列（行动逻辑，不是道路线形）

01 轨道站厅
先解决换乘


02 四象限门
统一编号导视

03 接口厅
再进入展示

04 公共廊
连接城市生活

彩框为 provisional key area；道路、轨道、水系来自 OSM 公开语境，正式设计须经专业测绘与权属核验。

公共界面剖面



开放 → 半开放 → 受控；任何智能服务都保留人工入口

FIRST REVERSIBLE PILOT

先做编号导视、地面轨迹与人工引导，不建设永久装置；用一周换乘审计决定是否续期。

四项现场测试

少走冤枉路

无障碍连续

拥堵可撤场

夜间可安静

否决门 | 轨道未会签 · 疏散受阻 · 只剩传播

十场景治理矩阵 | 每个智能服务都有刹车

公共价值 × 最小数据 × 人工责任 × 退出阈值

场景组	最小输入	人工责任	退出阈值		
产业验证 01 开源发布 02 安全沙盒 03 算力驿站	自愿材料 / 授权测试集 / 聚合日志	发布人 / 测试负责人 / 设施运营者	许可不清 · 越权 · 无法接管 · 能耗失控		
城市服务 04 慢行导航 05 路演客厅 06 低碳创新廊 07 转化街	公开路网 / 匿名计数 / 主动登记	道路运营 / 主办方 / 专业服务者	误导安全 · 侵占通勤 · 诱导签约 · 个人画像		
公共体验 08 数据会客厅 09 生活样板街 10 活动周路线	授权样本 / 单次必要信息 / 匿名客流	合规人员 / 专业人员 / 总协调方	用途漂移 · 申诉失效 · 拥堵 · 疏散受阻		
系统上线前的五问	为谁解决什么?	最少用什么数据?	谁作最终判断?	如何申诉?	何时撤除?

默认：不用人脸识别 | 不做跨场景画像 | 不以算法评分限制公共服务 | 始终保留非 AI 通道

公共利益账本 | 便利不能由弱势群体买单

每个试点同时回答：谁受益、谁承担成本、谁可能被排除、谁能叫停

人群	公共价值	成本 / 排除风险	替代通道	硬性否决
通勤者 / 无障碍使用者	连续、少绕行、无需 App	时间成本、活动拥堵	人工导引 / 实体标识	阻断通行或疏散
周边居民 / 商户	安静、日常服务、低扰动更新	噪声、租金与空间挤压	非 AI 服务 / 线下申诉	持续扰民或商业画像
儿童 / 学生 / 青年	低门槛学习与开源协作	过度采集、商业招募	匿名参与 / 非商业时段	服务换营销授权
老年人 / 数字弱势	无需智能手机也能获得服务	数字排斥、错误引导	人工窗口 / 纸质信息	取消非数字通道
小微企业 / 初创团队	公开、可负担的验证入口	资源被头部企业挤占	公开排期 / 标准服务包	公共资源绑定签约
维护 / 环卫 / 安保	可维护、可停机、责任清晰	隐形劳动、误报与安全风险	人工工单 / 手动控制	告警不可复核或无人负责

决策顺序

01 日常优先

02 弱者优先

03 替代通道优先

04 可撤除优先

硬性停止：安全 / 基本通行 / 无障碍 / 未授权数据处理 / 持续扰民；其他分歧公开说明、调整、复测。

公共空间组件系统 | 从概念名词到可部署原型

六类轻量组件共享安装纪律，但在三处重点区采用不同组合；尺寸仅为验证包络，不是施工图

K01 共智桌

坐 / 议 / 修

1.8×0.9 m

无障碍邻位 · 可替换面板

可拆连接 / 标准紧固件 / 损坏单件替换

K02 轨迹灯

导向 / 低照度

≤1.1 m 高

遮光 · 夜间降级 · 手动关闭

可拆连接 / 标准紧固件 / 损坏单件替换

K03 验证牌

目的 / 数据 / 责任

0.7×1.6 m

双语 · 非屏幕优先 · 联系方式

可拆连接 / 标准紧固件 / 损坏单件替换

K04 开源橱窗

展示 / 复现

2.4×0.6 m

无商标垄断 · 内容可撤回

可拆连接 / 标准紧固件 / 损坏单件替换

K05 移动测试盒

服务 / 临时测试

2.4×1.2 m

断电可停 · 到期撤场 · 人工值守

可拆连接 / 标准紧固件 / 损坏单件替换

K06 无障碍语音柱

问询 / 导航

≤1.2 m 高

实体按钮 · 耳机口 · 不留声纹

可拆连接 / 标准紧固件 / 损坏单件替换

三处重点区部署矩阵

众智园

K03 验证牌 + K05 测试盒 + K01 共智桌

测试透明 / 河岸低扰动

进入门 | 防洪与生态条件未核不锚固

AI 原点

K01 共智桌 + K04 开源橱窗 + K06 语音柱

开源转化 / 社区共用

进入门 | 夜间安静 / 不诱导签约

大钟寺

K02 轨迹灯 + K03 验证牌 + K06 语音柱

换乘优先 / 无障碍寻路

进入门 | 疏散、客流和轨道会签前只临时布设

共同底线：不做人脸识别 | 不依赖专用 App | 保留人工服务 | 不占无障碍通道 | 试点到期默认撤除

实施路线 | 每一步都有进入门与否决门

时间不是承诺；条件闭合、责任到人、公开复评才允许进入下一阶段

0—90天

共同校准

行动

步行审计
资源盘点
访谈与纸面走查

阶段产物

底图差异
需求台账
风险卡

否决 | 无属地参与

3—12个月

可逆验证

行动

临时导视
移动服务盒
开放验证季

阶段产物

季度报告
失败案例
固化建议

否决 | 用途漂移 / 无人维护

1—3年

空间更新

行动

首层更新
慢行缝合
蓝绿界面

阶段产物

专业设计
审批文件
运营协议

否决 | 法定条件未闭合

3年以后

网络治理

行动

跨区接口
长期品牌
年度复评

阶段产物

版本导则
接口规范
退出清单

否决 | 只剩传播价值

责任链

公共部门

规则 / 公共利益

属地运营

场地 / 维护

专业服务

判断质量

技术团队

安全 / 解释

第三方

年度复评

证据门 | 能证明什么，不能证明什么

把文件事实、运行复算与设计推断分层；准确性不是保守，而是可交接

01 文件直接证明

可证明

范围任务、三处重点区数量、提交内容与字段

不可证明

不证明现实边界、现状和审批效力

02 运行验证证明

可证明

拓扑闭合、内部算术、静态安全、哈希一致

不可证明

算得对不等于底图真实

03 概念设计推断

可证明

空间结构、场景协议、项目组合、运营节律

不可证明

必须经官方资料与专业团队校准

九项关闭条件

01 官方范围

02 重点区边界

03 控规条件

04 道路交通

05 宗地权属

06 建筑现状

07 文保条件

08 市政安全

09 设施底数

原则：缺口关闭后整体重算；不以局部替换掩盖证据链变化。

六项更新项目 | 一组可组合的城市动作

每个项目都从公共问题出发，以可逆验证进入，而不是从建设清单出发

JZ-01 慢行断点缝合

PUBLIC VALUE 连续与无障碍
FIRST PILOT 步行审计 / 临时导视

进入门 | 道路 · 文保

JZ-02 清河创新界面

PUBLIC VALUE 滨水可达与低碳
FIRST PILOT 座椅 / 验证牌

进入门 | 防洪 · 生态

JZ-03 近校成果转化街

PUBLIC VALUE 知识走到街道
FIRST PILOT 借用首层 / 服务盒

进入门 | 校地 · 权属

JZ-04 四象限步行连通

PUBLIC VALUE 站城体验
FIRST PILOT 编号 / 地面轨迹

进入门 | 轨道 · 路口

JZ-05 公共服务算力节点

PUBLIC VALUE 公平获得轻量服务
FIRST PILOT 需求测试 / 共址设备

进入门 | 能源 · 安全

JZ-06 全球活动周路线

PUBLIC VALUE 公共学习与传播
FIRST PILOT 十站串联 / 双语导视

进入门 | 许可 · 承载

组合逻辑

JZ-01/02 构成公共底盘 → JZ-03/05 提供创新服务 → JZ-04/06 连接城市与全球网络

让方案活起来 | 一周、四季、全年

空间只是载体；持续的问题解决、公开复盘与退出更新才构成共智共同体

每周

共智门诊

居民、开发者、维护人员提出一个可验证的小问题

OUTPUT

公开问题单 + 责任人 + 下周反馈

每季

开放验证季

集中测试 1 个产业场景与 2 个生活场景

OUTPUT

聚合成效 + 失败案例 + 申诉处理

每年

Open Intelligence Week

串联开源发布、标准研讨、公共体验与国际路演

OUTPUT

年度复评 + 场景续期/退出清单

不以曝光量单独评价

问题解决率

问题是否真的关闭

复现率

成果能否被他人验证

申诉闭环

人工回应是否按期完成

无障碍可用

无需专用App也能使用

日常使用

非活动日仍有公共价值

合作持续

跨机构关系是否延续

百年轨迹，万千共智 | A Century on Track, Intelligence in Common

三场证据账本 | 评委一页核验

举办方任务逐条落到空间动作、结构化要素、可复算指标与深化条件

众智园

TASK | 举办方任务

安全治理 · 清河文化 · 花园创新

SPACE | 空间回应

验证轴 + 庭院群 + 清河指廊

DATA | 结构化证据

ZZY-AXIS / BLDG / GREEN / PLAZA

METRIC | 内部复算

8.4 km · 6 街块 · 3 蓝绿 · 2 公共庭

GATE | 进入深化条件

防洪生态 / 交通 / 权属

AI 原点社区

TASK | 举办方任务

近校转化 · 人才服务 · 低扰动

SPACE | 空间回应

开源街 + 校城巷 + 知识花园

DATA | 结构化证据

KM0-AXIS / BLDG / GREEN / PLAZA

METRIC | 内部复算

6.5 km · 8 街块 · 3 蓝绿 · 3 公共庭

GATE | 进入深化条件

校地协同 / 首层 / 安静

大钟寺

TASK | 举办方任务

AI 原生 · 四象限 · 静态交通

SPACE | 空间回应

站城十字 + 象限门厅 + 城市接口

DATA | 结构化证据

DZS-AXIS / BLDG / GREEN / PLAZA

METRIC | 内部复算

5.3 km · 6 街块 · 1 蓝绿 · 4 公共庭

GATE | 进入深化条件

轨道会签 / 疏散 / 市政

证据边界

指标用于横向理解提交方案内部组织；provisional geometry 不影响内容评分，也不构成法定控制或工程量。

三种空间原型 | 让日常生活先于技术展示

生成图只表达人的尺度、首层界面、可逆组件与人工兜底；不作为现状、选址、工程或法定证据



众智园 | 低扰动验证园



AI 原点 | 开源社区街




大钟寺 | 站城公共门户

共同底线：连续无障碍 | 人工服务 | 无专用 App 门槛 | 组件可拆 | 疏散与普通日优先


人的尺度 | 三种界面，不靠效果图遮蔽问题

同一条公共底线，在验证园、社区街与站城门户形成不同宽度、节律和人工兜底

01 众智园



02 AI 原点



03 大钟寺



图示只表达界面关系与使用纪律；宽度为相对包络，正式道路红线、消防、无障碍与市政条件取得后由专业团队定尺。

六项项目交付账本 | 谁牵头、谁维护、花什么、如何恢复

成本带是相对资源强度，不是造价；机构实名可待定，责任内容不可待定

项目	牵头责任	日常维护	成本	最小启动包	恢复 / 退出
JZ-01	道路/属地	道路·环卫	S	审计+导视	撤除并恢复通行
JZ-02	河道/属地	生态·保洁	S—M	核查+移动组件	撤场并修复场地
JZ-03	属地/专业服务	首层运营	S	借用首层+人工窗	恢复原用途
JZ-04	轨道/交通	站区·道路	S	审计+编号+引导	当日撤除导视
JZ-05	公共服务/技术	设施运营	M	共址设备+能耗表	断电并拆除设备
JZ-06	总协调/属地	活动·安保	S	路线+许可+预案	终止活动并清场

许可证必须同时写明

牵头

维护

付款

停机

恢复

S = 运营与轻量可逆组件 | M = 专业安装或设备共址 | 未取得工程量、产权和市场询价前不写金额。