

B1 — 结构总览

准点京张 JINGZHANG ON TIME · 城市 AI 公共服务运行图 | v2.0 | 2026-08-14 | 运行图状态： 登记就绪

主叙事 / Narrative

以京张铁路遗址公园为运行图正线（9.5km 主脊），构建「统筹研究—总体设计—重点区域」三级空间控制体系，打造「一图九站一脊」空间语法——9 座站沿正线均布（3 座功能主站 + 6 座区间乘降所，站间距约 1.3km）；以城市运行图治理协议内核——AI 公共服务像列车一样有公开时刻表：正点率可查、变更需公告、停运有预告、晚点有补偿、跨服务换乘有衔接。

设计范围 / Scope

- 统筹研究范围 43.6 km²：海淀南部创新廊道（北五环—京藏高速—西直门外大街—万泉河路）
- 总体设计范围 11.41 km²：京张遗址公园周边 1-2 公里城市地区与产业区
- 重点区域范围 368.4 ha：众智园 192.1 + 原点社区 104.3 + 大钟寺 72.0
- 区间乘降所 6 座（MS-01~06）：沿正线均布，轻量停靠站（时刻表信息点/信号柱/慢行驿站/人工窗口），高频日常停靠

关键指标 / Key Indicators

11.41 km ²	368.4 ha	9.5 km	9 座	8 张
总体设计范围	重点区域	运行图正线	站体系（3 主站+6 乘降所）	AI 场景卡

指标明细 / Details

注：本页为 A3 缩审稿。最终 PDF 为 A3 整版（420×297mm）。图件基于临时约束边界（provisional）生成，不构成法定控规红线。v2.0 | 2026-08-14



总体设计范围与三处重点区域图（EPSG:4548 · provisional）

B2 一 运行图治理协议

准点京张 JINGZHANG ON TIME · 城市 AI 公共服务运行图 | v2.0 | 2026-08-14 | 运行图状态： 登记就绪

主叙事 / Narrative

城市运行图是「公开承诺的时空契约」：schema v1.0 机器可读，校验器 10 用例 3 接受 7 拒绝——治理机制代码级可验证。三显示信号把治理状态变成空间可读语言；天窗制度让 AI 定期退出成为公共生活节奏。

设计范围 / Scope


- 分级门禁 G0-G4：登记 → 基线核验 → 受控试运行 → 正点率考核 → 放行/停运
- 三显示信号：绿=正点 / 黄=晚点降级（人工接管中） / 红=停运（退回无 AI 基线）
- 天窗制度：每周二 06:00-12:00 全带停摆检修，公共空间回归无 AI 状态

关键指标 / Key Indicators

v1.0	10 用例	8 条	五方	五类
运行图 schema	3 接受 7 拒绝	硬停止触发器	运营共同体	资金防火墙

指标明细 / Details

注：本页为 A3 缩审稿。最终 PDF 为 A3 整版（420×297mm）。图件基于临时约束边界（provisional）生成，不构成法定控规红线。v2.0 | 2026-08-14



运行图广场：斜线运行图作为公共图面（白天信息界面/夜间状态光带）

B3 — 重点区域：三座站

准点京张 JINGZHANG ON TIME · 城市 AI 公共服务运行图 | v2.0 | 2026-08-14 | 运行图状态： 登记就绪

主叙事 / Narrative

三座站以铁路发车语义承接「验证—转译—采用」三区责任链。每区提供 100 米窗口断面四态（整備/试运行/晚点/停运），五带固定次序，AI 撤除后空间状态不变。

设计范围 / Scope

- ZJ-01 发车场站（众智园 192.1ha）：验证整備库——成对测试与基线核验，拿「准点签章」
- ZJ-02 零公里站（原点社区 104.3ha）：清华园旧址活化=时刻表大厅；T-07 试点舱锚定
- ZJ-03 到发场站（大钟寺 72.0ha）：到发广场三件套；T-08 年鉴馆锚定
- MS-01~06 区间乘降所：清河/学院路/北太平庄/学院南路/商业区/南端——高频日常停靠+区间换乘交接+天窗检修停靠

关键指标 / Key Indicators

192.1 ha 发车场站· 众智园	104.3 ha 零公里站· 原点	72.0 ha 到发场站· 大钟寺	3 处 100 米窗口	4 态 断面四态
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------	-------------

指标明细 / Details

注：本页为 A3 缩审稿。最终 PDF 为 A3 整版（420×297mm）。图件基于临时约束边界（provisional）生成，不构成法定控规红线。v2.0 | 2026-08-14

WP-08 · ZJ-01_发车场站（ZJ-01）平面布置示意



与五道口/清华东路西口轨道站点关系：验证整備库一站前广场—清河界面三级；服务链首站（验证发车段）

点位为概念布置（可移动特设先行），正式平面图基于原始底图落位

ZJ-02· 原点零公里站 · 100米窗口断面四态 —— 清华园车站旧址前广场（时刻表大厅前）
断面五带（自公共侧→设施侧）



旧址界面—时刻表带（信息板）—无障碍带—慢行带—人工服务带（首班车人工岗）—信号柱

四态表达（含 AI 撤除后空间状态）



AI OFF 底线：
五带次序不因 AI 状态改变；停运/检修时时刻表带转为人工信息板、信号柱转白灯，无障碍/慢行/人工服务带原样运行

概念断面示意（表达图），正式图件基于原始底图出图，provisional 边界声明

发车场站平面示意 | 零公里站 100 米窗口断面四态

B4 — AI 场景与实施路径

准点京张 JINGZHANG ON TIME · 城市 AI 公共服务运行图 | v2.0 | 2026-08-14 | 运行图状态： 登记就绪

主叙事 / Narrative

8 张场景卡全部服务于运行图机制闭环（克制不堆量）：登记→公告→天窗→换乘→补偿→信号→试点→年鉴。90 天首班车为最小实施单元（D0-30 登记与样段 → D31-60 试运行 → D61-90 正点率考核），停运即合格结果（先证伪哲学）。

设计范围 / Scope

- T-01 运行图登记处：没有时刻表的车不能开——未登记不得运行
- T-03 天窗广场：每周固定检修时段 AI 全带停摆，公共空间回归无 AI 状态
- T-05 晚点补偿亭：晚点超阈值自动开放人工替代/免费等价/申诉——晚点必有交代
- T-07 首班车试点舱：90 天首班车全流程（登记-试运行-考核-放行/停运）

关键指标 / Key Indicators

8 张	7 类	90 天	40.5-82 万	6 项
场景卡	用户画像	首班车试点	成本区间（BOM）	更新项目

指标明细 / Details

注：本页为 A3 缩审稿。最终 PDF 为 A3 整版（420×297mm）。图件基于临时约束边界（provisional）生成，不构成法定控规红线。v2.0 | 2026-08-14

90 天首班车计划

D0-30：运行图登记与样段落地（原点 100 米窗口信号柱+信息板样段、三站时刻表大厅样段、G1 基线核验）；D31-60：示范区间试运行（成对测试、试运行时时刻表公开、首次天窗检修）；D61-90：正点率月度考核、独立复核、公众答辩、G3 放行/停运决定。资源释放与门禁绑定（10/25/25/25/15%）；成本区间 40.5-82 万元（BOM 数量依据，非预算承诺）。

运营共同体

五方治理：海淀区主管部门（牵头+授权）、京张遗址公园运营方（执行）、高校联盟（37 校资源接口）、社区代表（异议否决权）、独立审计（正点率复核）。核心规则：订票者、受影响者、准入者不是同一方，任一方不能决定全部。五类资金财政防火墙（公共底座/科研委托/公益委托/限期赞助/经营收入），G3 试点前必须三账齐备（资本支出/年度运维/退出准备金）。

B5 — 交通、轨道与蓝绿空间

准点京张 JINGZHANG ON TIME · 城市 AI 公共服务运行图 | v2.0 | 2026-08-14 | 运行图状态： 登记就绪

主叙事 / Narrative

TOD 三站点缝合（五道口/清华东路西口/大钟寺）+ 主脊五带慢行 + 15 处断点缝合单元（其中 6 处升级为区间乘降所 MS-01~06，为高频日常停靠点）。一轴两河多廊百园：遗址公园主轴 + 清河/小月河，绿地斑块 10 处 3.55km²。

设计范围 / Scope

- 交通：TOD 500m 并集 20.6%（synthetic 待核验）；慢行五带沿主脊连续
- 换乘衔接协议：跨区服务按换乘时刻匹配，凭证人工签署（KPI-5）
- 市政：端侧算力微基站（可逆插轨）；屋顶光伏+微电网；数据最小化 7 天销毁
- 蓝绿：9.5km 绿脊风廊（预计降温 0.8–1.5° C，synthetic 待 CFD）；清河低碳水岸生态感知

关键指标 / Key Indicators

20.6%	85.6%	15 处	5 带	待核
TOD 500m 并集	绿地 300m 覆盖	绿道断点	主脊固定次序	建筑密度

指标明细 / Details

注：本页为 A3 缩审稿。最终 PDF 为 A3 整版（420×297mm）。图件基于临时约束边界（provisional）生成，不构成法定控规红线。v2.0 | 2026-08-14



主脊断面五带与信号柱序列（SP-01~07，每 1.5km 一处）

B6 一 指标与合规

准点京张 JINGZHANG ON TIME · 城市 AI 公共服务运行图 | v2.0 | 2026-08-14 | 运行图状态： 登记就绪

主叙事 / Narrative

6 项运行图 KPI 以运行图日志为数据源，月度公开、年度入年鉴；指标三类分离（实测/包内复算/unknown），试点前不伪装。标准覆盖 9/9；合规分列法区分法定下限与自设标准。

设计范围 / Scope

- KPI-1 正点率：正点完成/总次数（正点=按运行图时刻完成且无人工接管）
- KPI-4 天窗执行率：实执周数/计划周数；KPI-6 补偿兑现率：已兑现/触发补偿
- 合规分列法：生成式AI办法 14/15 条、无障碍法 39 条、国办发 2020-45 号四列分列
- 风险登记 10 项六要素 + 8 条硬停止触发器 + 回滚包九件套

关键指标 / Key Indicators

6 项	9/9	3 组	10 项	8 条
运行图 KPI	标准覆盖	法条分列	风险登记	硬停止触发器

指标明细 / Details

注：本页为 A3 缩审稿。最终 PDF 为 A3 整版（420×297mm）。图件基于临时约束边界（provisional）生成，不构成法定控规红线。v2.0 | 2026-08-14

合规分列法说明

法定下限与自设标准逐行分列：生成式AI办法第 14/15 条（投诉举报机制+数据合法处理）、无障碍环境建设法第 39 条、国办发 2020-45 号（适老化）的法定下限不得以「设计建议」名义豁免；自设标准（申诉 5 工作日/48h 公开、L0 无设备基线、7 天留存周期）标注（自设）字样；每条分列「空间运营后果」——把自愿采用的标准读成普遍法定义务本身就是误导。

运行图 KPI 与指标纪律

正点率：按运行图时刻完成且无人工接管；晚点率：minor+severe 分级；停运兑现率：预告+退回基线+恢复登记三件事缺一不可；天窗执行率：每周固定检修执行周数；换乘衔接准时率：按换乘时刻完成交接且凭证人工签署；补偿兑现率：人工替代/免费等价/申诉三通道兑现。指标三类分离：实测（运行图日志）/包内复算（EPSG:4548 几何）/unknown（试点前不伪装）——平均指标不得掩盖单群体失败，分组结果单独报告。

B7 — 风险、版权与边界声明

准点京张 JINGZHANG ON TIME · 城市 AI 公共服务运行图 | v2.0 | 2026-08-14 | 运行图状态： 登记就绪

主叙事 / Narrative

全部主张可回滚可复核：临时边界（official_boundary=false）官方资料到位后整包复算；建筑普查/控规/真实路网未发布，unknown 保持 unknown；试点需桌面推演验收 + 主管部门授权 + 5 步回滚序列。

设计范围 / Scope


- 风险登记 10 项（数据越权/接管失效/设备故障/隐私/供应商退出/资金/天窗缺位/补偿不足/社区异议/数据冲突）
- 硬停止触发器 8 条 + 回滚包九件套（稳定版本/配置/数据模式/人工 SOP/导视/通知/删除验证/责任人/恢复检查表）
- 版权与许可：COMMUNITY-DISPLAY-ONLY；概念建议不构成行政审批结论；版权台账 SHA-256

关键指标 / Key Indicators

全链标注	不伪装	COMMUNITY-DISPLAY-ONLY	1.64
provisional 边界	unknown 指标	许可	双语容量 en/zh

指标明细 / Details

注：本页为 A3 缩审稿。最终 PDF 为 A3 整版（420×297mm）。图件基于临时约束边界（provisional）生成，不构成法定控规红线。v2.0 | 2026-08-14



Overall design and key areas (EPSG:4548 · provisional)