

京张开门线


一线 · 三院 · 十二门 · 两翼



概念设计。暂定研究边界。不作法定红线、精确面积或审批用途。

01 京张开门线 · 总览

一线 · 三院 · 十二门 · 两翼



12
可回退共享门

3
测试验证场景

5
核心人物

3
公共地标

开放 = 授权 +
值守 + 回退

概念设计 · 暂定研究边界 · 不作法定与审批用途

每处节点均为设计候选。实际开放必须具备责任主体、训练值守、安全容量、无障碍路径、人工回退和恢复预算。

02 共享时段用地结构

留用 · 共享 · 微改 · 必要时新建

研发 + 验证

遗产公园 + 开敞空间

创新服务 + 共享配套

社区照护 + 公共服务

共享发生在时段与界面，不替代法定用地管理

概念设计 · 暂定研究边界 · 不作法定与审批用途

每处节点均为设计候选。实际开放必须具备责任主体、训练值守、安全容量、无障碍路径、人工回退和恢复预算。

三处重点区原型

03 三处重点区·三种门院

测试·翻译·共养

01

测试门院

- G01 测试接待
- G02 安全观测
- G03 维修学习
- G04 河园课堂

停止：拥挤 / 故障 /
无人值守 / 疏散受阻

02

翻译门院

- G05 零号门
- G06 社区题库
- G07 创业服务
- G08 无障碍导航

停止：拥挤 / 故障 /
无人值守 / 疏散受阻

03

共养门院

- G09 开门钟
- G10 周末市集
- G11 夜间换班
- G12 开放档案


停止：拥挤 / 故障 /
无人值守 / 疏散受阻

概念设计·暂定研究边界·不作法定与审批用途

每处节点均为设计候选。实际开放必须具备责任主体、训练值守、安全容量、无障碍路径、人工回退和恢复预算。

04 慢行 + 蓝绿公共空间缝合

连续主脊 · 短距横缝 · 无障碍到达



概念设计 · 暂定研究边界 · 不作法定与审批用途

每处节点均为设计候选。实际开放必须具备责任主体、训练值守、安全容量、无障碍路径、人工回退和恢复预算。

05 指标 + 证据 + 停止条件

已知可复算 · 未知不填造



无授权 / 无值守 / 无回退 → 保持关闭

概念设计 · 暂定研究边界 · 不作法定与审批用途

每处节点均为设计候选。实际开放必须具备责任主体、训练值守、安全容量、无障碍路径、人工回退和恢复预算。