

# 京张AI新篇章：人—城—伟业

概念城市设计评审图册


## PEOPLE / CITY / SHARED ENDEAVOR

把铁路记忆、开放创新与日常公共生活串成可验证的城市网络

总体框架



三层土地结构



三大重点片区

JING-ZHANG AI / PEOPLE-CITY

03 / KEY AREAS

三大重点片区：三个可验证的创新试验场

片区边界为临时粗略范围；编号和策略是概念建议，需专业团队深化

Map EPSG:4548 · WGS84 readout 116.340-116.355E / 39.939-40.026N · background proxy

1

众智园 AI 加速区

1.93 km<sup>2</sup> 临时计算 · 研究、发布与日常服务

2

北京 AI 原点社区

1.04 km<sup>2</sup> 临时计算 · 校园—邻里—公园的细颗粒连接

3

大钟寺 AI 产业集群

0.72 km<sup>2</sup> 临时计算 · 站城混合、夜间公共生活与国际交流

图例与状态

OSM 建筑/道路/铁路背景

重点区 1 / 2 / 3

概念慢行廊道

临时边界

背景：OpenStreetMap contributors / ODbL；临时边界与设计图层均非官方红线。图件为解释层，权威数据以 GeoJSON、metrics.json 和来源登记为准。

阅读要点

三处片区以差异化角色进入深化；面积为临时边界计算，策略仍需专业团队和正式条件校核。

证据边界

OSM 道路、铁路和建筑仅作低对比度背景代理；临时边界、设计图层和分析圈不构成法定控制或现状认定。


权威数据以 geometry/\*.geojson、metrics.json、sources.json 与矩阵记录为准。背景：OpenStreetMap contributors / ODbL。

04

## 慢行—蓝绿筛查

## 慢行—蓝绿筛查：先接入人，再接入 AI

背景网络来自 OSM 研究快照；分析带是概念参数，不是法定服务半径



## 一条可复核的链路

### 慢行主轴

道路、步道、过街和站口需要形成可连续、可识别、允许人工协助的网络。

### 蓝绿接口

绿地与公共空间先作为降温、停留和服务节点，不能由比例直接推断舒适度。

## 数据闸门

POI 未取得、绿地/水体未下载；不生成现状结论，保持人本指标 unknown。

### 图例与状态

- OSM 道路/铁路/建筑背景
- 蓝绿/公共空间界面
- 概念慢行主轴
- 800 m 分析带
- AI / 观察候选点
- 临时边界

背景: OpenStreetMap contributors / ODbL; 临时边界与设计图层均非官方红线。图件为解释层, 权威数据以 GeoJSON、metrics.json 和来源登记为准。

### 阅读要点

先核实道路、步道、过街与站口的连续网络，再讨论 AI 服务；800 m 为分析带，不是法定服务半径。

## 证据边界

OSM 道路、铁路和建筑仅作低对比度背景代理；临时边界、设计图层和分析圈不构成法定控制或现状认定。

指标与证据

