


京张智织带

Jing-Zhang Urban Weave

百年连接的 AI 城市公共创新带

本册定位

从京张记忆的线性脊柱出发，组织三站、两翼与可人工复核的公共场景；所有空间边界均为 provisional。



CONSTRAINT-001: candidate / unknown; 不是官方控制线。

数据边界·官方 polygon 未提供·图面与数值用于方案推演·展示和自检

02 | JING-ZHANG URBAN WEAVE 研究推导 / 从线路到网络

Research derivation · from memory spine to public, observable and reversible interfaces

PROVISIONAL PACKAGE

01 线路记忆

京张铁路提供时间连续性与空间记忆。
先把历史线索转成可读的公共叙事，不
把文保事实写成未经核验的控制线。

03 AI 场景

场景是针脚而不是黑箱：每个测试都写
清触发、AI 作用、人工复核、数据边界
、成果、风险与退出条件。

02 公共接口

三站承接研发、共创与转化；两翼把科
研服务、校园、社区、水绿和日常生活
接入同一条可步行、可观察的网络。

04 可逆运营

以公开版本、人工否决和退出机制推进
试验；FAR、高度、退线、容量保持 un
known + reason。





图 02：三个重点区的官方名与概念昵称一一对应。

03 | JING-ZHANG URBAN WEAVE

总体结构 / 一脊三站两翼

Overall structure · three stations, two wings and shared-cut land-use structure

PROVISIONAL PACKAGE



空间主线

主脊连接历史、慢行与创新公共接口; 三站分别承担研发、共创与转化; 两翼是服务方向, 不是法定分区。

用地读法


四类 shared-cut 只表达功能关系; coverage≈100%, 边缘 residual 进入审计, 不掩盖为精确测绘。

证据边界

官方边界未提供。所有面积、比例、边界和用地分区均为 provisional work values, 需 official polygon 后整体重算。

重点区与蓝绿慢行 / 三个接口如何被缝合

Key areas + mobility · stations, public space, green-blue network and candidate analysis



智织原点

众智园 AI 自主创新加速区; 以研发、算力与标准接口承接早期原型。

原点共创客厅

北京 AI 原点社区; 把课堂—原型—展示—反馈组织为可复核的公共场景。

钟织转化枢纽

大钟寺 AI 产业聚集区; 以应用橱窗和遗产叙事连接城市服务。

05 | JING-ZHANG URBAN WEAVE AI 场景 / 针脚与人工复核

AI scenarios · open, reversible and human-in-the-loop

PROVISIONAL PACKAGE

AI 不替代城市判断；它只把公共空间变成可小规模试验、可解释、可暂停的接口。

开源学堂

一堂课 → 一个原型

节点：校园 / 智织客厅

复核：导师 + 版权 / 隐私负责人

退出：公众反馈与安全门槛未达标即暂停

河岸实验室

让城市会呼吸

节点：蓝绿主缝 / 公共空间

复核：生态 + 无障碍 + 社区代表

退出：生态或安全风险升高即停止扩展


智行生活剧场

一条路线，多种城市体验

节点：站点—公园—社区

复核：人工计数 + 匿名聚合

退出：不做自动执法，不推断个人敏感属性



运营底线

每个场景记录版本、数据来源、人工复核、公众解释、投诉入口、暂停条件与退出方式；涉及文保、安全、未成年人、无障碍和个人数据时，专业团队拥有最终否决权。

实施与指标 / 先缝合，再试验，后扩展

Implementation + metrics · phased work values and replacement conditions



Phase 0 / 基础缝合

先建立历史—蓝绿—慢行的公共主缝；重点看连续性、可达性和可观察性。

Phase 1-2 / 织网与扩展

在起点社区试验校企转化与公共服务，再向两端重点区扩展；权属、运营主体和容量保持 unknown + reason。

当前 work values

site 11,412,825.386 sqm · green 17.16% · public 3.19% · roads 1
1,566.053 m · 4 land-use classes · 3 phases

必须整体替换

收到 official polygon 后，重算全部空间指标；
并重跑边界、重点区与土地拓扑审计。

边界审计 / 残差、未知与证据链

Audit appendix · disclose numeric residuals without overstating survey precision

残差 01 / land-use gap

≈ 0.000827 sqm

shared-cut 后的数值边缘残差；无内部空洞。

残差 02 / site 外溢

≈ 0.000053 sqm

provisional site 与覆盖层的数值几何外溢；不代表测绘精度。

残差 03 / symmetric-difference

≈ 0.000880 sqm

边界与覆盖集合的对称差异；仅作为 audit signal。

unknown controls

FAR、高度、退线、建筑密度、道路红线、容量、权属、投资和运营主体均需 official / professional confirmation。

CONSTRAINT-001: candidate / provisional / unknown; 不是官方控制线。官方 polygon、控制条件和现场专项资料未提供。