

京张人本城市操作系统

v0.9 · 概念建议 / 参考方案 · 临时几何不是官方红线


所有空间、指标和场景均供专业团队深化研究；正式资料到位后须整包重算。

图 01

v0.7 · 评审地图 × 人本验收
临时几何 · 概念建议 · 非官方红线

从 AI 展台到人的城：四条价值链

A/B/C/D 场景锚点与临时空间关系；J1-J5 服务链是最低人本验收。



A

人的尊严

保留 · 转型 · 适老 · 身心健康

B

机器可用

城市 API · 硅基通行权 · 可逆留白

C

硬约束

算电 · 气候 · 沙盒 · 数据 · 版本

D

势能外溢

技术 · 标准 · 知识 · OPC · 国际服务


图件由 geometry/*.geojson 与结构化证据派生；普通人服务链、空间接口、人本验收图谱和评审导航均只做离线引用或路径核验与预期 FAIL 负测，资料不足仍为 unknown 或概念状态。

图 02

v0.7 · 评审地图 × 人本验收
临时几何 · 概念建议 · 非官方红线

六层空间操作系统：临时分区与可逆留白

用地为概念建议；各层保留人工等价入口与资料门，不构成法定分区或工程结论。



1 原住民保留与社区服务织补区 18.3% 临时几何比例	2 国际服务与小团队生态区 17.7% 临时几何比例	3 技能再造与公共数据学习区 17.1% 临时几何比例
4 可逆留白与临时使用区 15.1% 临时几何比例	5 城市 API 与具身智能研发区 15.5% 临时几何比例	6 无屏绿地与气候韧性区 16.4% 临时几何比例


图件由 geometry/*.geojson 与结构化证据派生；普通人服务链、空间接口、人本验收图谱和评审导航均只做离线引用或路径核验与预期 FAIL 负测，资料不足仍为 unknown 或概念状态。

图 03

v0.7 · 评审地图 × 人本验收
临时几何 · 概念建议 · 非官方红线

三处重点区：不同问题，不同答案

三处范围均为临时粗略约束；J1-J5 服务链与资料门先于专业深化。



01 众智园

具身智能公共测试 + 算电审计 + 标准外溢

概念验证区 · 待专业团队深化

02 AI 原点社区

技能再造 + 城市 API + 代际共学

概念验证区 · 待专业团队深化

03 大钟寺

公共数据授权 + 国际服务 + OPC 共享客厅

概念验证区 · 待专业团队深化


图件由 geometry/*.geojson 与结构化证据派生；普通人服务链、空间接口、人本验收图谱和评审导航均只做离线引用或路径核验与预期 FAIL 负测，资料不足仍为 unknown 或概念状态。

图 04

v0.7 · 评审地图 × 人本验收
临时几何 · 概念建议 · 非官方红线

人机双通行网络与蓝绿韧性

所有线条均为概念服务廊；J3 人工接管先于自动化测试，不是道路或工程线位。



技能再造走廊

人本通行与转岗服务

夜间安心接驳脊

夜间安全与 24 小时支持

硅基通行权测试廊

先有责任、保险、人工接管

低空物流概念分层廊

需审批、地面优先、可撤回

海绵韧性巡检线

小月河翼与无屏绿地


图件由 geometry/*.geojson 与结构化证据派生；普通人服务链、空间接口、人本验收图谱和评审导航均只做离线引用或路径核验与预期 FAIL 负测，资料不足仍为 unknown 或概念状态。

图 05

v0.7 · 评审地图 × 人本验收
临时几何 · 概念建议 · 非官方红线

指标不是装饰：已知、未知与可回溯

已知空间值均由临时 GeoJSON 在 EPSG:4548 下重算；社会与运行绩效无实测则保持 unknown。



11.41 km²
提交边界面积

11.1%
概念绿地比例

1.1%
概念公共空间比例

16
场景节点

6
测试验证场景

3
城市版本发布

必须保持 unknown

- 社区保留率：缺家庭/商户基线
- 持续就业转型率：缺带薪路径与随访
- 人工通道等效性：缺服务目录与走读
- 运行 PUE / 绿电：缺计量与责任方案
- 余热回收：缺热负荷、管网与交付计量
- 普通人服务链：只核验结构，真实可用性待测

离线路径回溯

2 路径 · 5/5 步骤 · 4/4 触发器 · 23/23 字段 · 2 项预期 FAIL

图件由 geometry/*.geojson 与结构化证据派生；普通人服务链、空间接口、人本验收图谱和评审导航均只做离线引用或路径核验与预期 FAIL 负测，资料不足仍为 unknown 或概念状态。

图 06

v0.7 · 评审地图 × 人本验收
临时几何 · 概念建议 · 非官方红线

城市发布门：每一次扩展都可被否决

16 个场景从观察、受限试点到扩展，均以资料边界、人工兜底、审查证据和退出条件为前提。



16 场景卡

6 测试验证场景

3 发布门

0 已获授权的实施承诺

所有门槛均是概念审阅接口，不是许可、工程可行性、投资承诺或已确定政策。

图件由 geometry/*.geojson 与结构化证据派生；普通人服务链、空间接口、人本验收图谱和评审导航均只做离线引用或路径核验与预期 FAIL 负测，资料不足仍为 unknown 或概念状态。

图 07

v0.7 · 评审地图 × 人本验收
临时几何 · 概念建议 · 非官方红线

资料就绪度：把“缺什么”变成可关闭的发布门

7 条资料路径连接假设、场景、指标和回退动作；资料缺失时保持 unknown 或概念状态。

DR-01

空间、权属与可逆空间底图

任一空间化研究前

最低资料

清权 GIS/CAD · 坐标/范围 · 版本/权利

缺失时

保留临时几何；不作官方红线或法定控制结论

DR-02

社区保留与就业转型基线

v0.1 基线后

最低资料

经同意基线 · 带薪路径 · 预先声明随访

缺失时

空间值仍为概念；保留、就业和工资结果为 unknown

DR-03

人工通道与无障碍等效性

数字服务主张前

最低资料

服务目录 · 同等替代 · 无障碍走读

缺失时

保留人工/电话/纸本；等效性与可及性为 unknown

DR-04

城市 API、公共数据与治理授权

v0.2 受限试点前

最低资料

授权目录 · 影响评估 · 日志/接管/退出

缺失时

仅模拟/匿名/纸面协议；不处理真实敏感数据

DR-05

人机通行、低空与事故安全

v0.2 受限试点前

最低资料

许可路径 · 行人优先/停机 · 保险/演练

缺失时

仅概念服务廊；不作路权、低空或机器人安全主张

DR-06

算电、绿电与余热计量

v0.2 审核前

最低资料

IT 负荷 · 计量边界 · 绿电凭证 · 热需求

缺失时

保留政策门与审计概念；PUE/绿电/余热为 unknown

DR-07

小月河水文、蓝线与气候校准

v0.2 审核前

最低资料

蓝线 · 排水/事件资料 · 校准模型

缺失时

仅概念蓝绿公共空间；不作行洪、排水或内涝效益主张

统一触发

可追溯输入 → 全量重算 → 专业复核

只有资料来源、允许用途、范围、时间、版本和专业复核可追溯，才可替换概念输入；空间输入变化先重算几何、指标、图件、HTML、PDF 与 self-check。

图件由 geometry/*.geojson 与结构化证据派生；普通人服务链、空间接口、人本验收图谱和评审导航均只做离线引用或路径核验与预期 FAIL 负测，资料不足仍为 unknown 或概念状态。

图 08

v0.7 · 评审地图 × 人本验收
临时几何 · 概念建议 · 非官方红线

人机接口原型：把停止动作放进空间层

两种非尺度化概念接口：人工优先、资料门与独立复核先于测试；不是工程断面、道路红线或运行许可。

A 原点社区：人工等价服务与技能转型接口

概念发布门 · PHASE-V01

非尺度化空间层：从公共进入到人工停止 / 回放。



停止 / 回退 无人工等价入口时仅观察与补资料，不迁移为数字优先服务。

B 众智园：人机测试与人工停止接口

概念发布门 · PHASE-V02

非尺度化空间层：从公共进入到人工停止 / 回放。



停止 / 回退 无人接管、责任不清或证据不可回放时回到前一发布门。

地图由 geometry/*.geojson 与结构化证据派生；普通人服务链、空间接口、人本验收图谱和评审导航均只做离线引用或路径核验与预期 FAIL 负测，资料不足仍为 unknown 或概念状态。

图 09

v0.7 · 评审地图 × 人本验收
临时几何 · 概念建议 · 非官方红线

人本城市验收图谱：谁能进入、谁能停止

六类使用者、16 张场景卡、临时空间锚点与三段发布门在一张图中重解；不是服务运营面板或实施承诺。

16 完整场景卡

6 人物路径

10 代表性场景链接

3 发布门

P-01 原住民、租住者与老人

使用者 SC-A01 / SC-A03 锚点 SC-A01

人本底线 人工/纸本/电话通道、可理解的协商与退出、不得以空间代理冒充真实保留率。

人工替代 纸本、电话和现场人工咨询始终可用。

停止 / 回退 无知情同意、无法解释资格或出现排斥性影响时，停止展示和收集。

P-03 夜班 AI 从业者与夜间服务人员

使用者 SC-A04 锚点 SC-A04

人本底线 不持续定位、不做情绪画像、匿名反馈可用。

人工替代 现场求助、人工陪行和匿名反馈优先于持续定位。

停止 / 回退 无人工求助、无安全核验或存在追踪风险时，停止相关技术功能。

P-05 公共服务人员与数据责任人

使用者 SC-B01 / SC-B04 / SC-C04 锚点 SC-B01

人本底线 AI 不得自主作出规划许可、断供、执法或个人权利决定。

人工替代 人工复核、撤销授权和非数字服务并列。

停止 / 回退 未授权访问、不可解释输出或无接管能力即冻结。

P-02 被替代风险劳动者

使用者 SC-A02 锚点 SC-A02

人本底线 自愿参加、人工咨询、可删除记录、不以培训人次替代就业结果。

人工替代 可跳过自动匹配并获得人工职业咨询。

停止 / 回退 若只统计到课而无岗位路径，或自动分流造成歧视，暂停并修订。

P-04 OPC、小商户与小团队

使用者 SC-D01 / SC-D03 锚点 SC-D01

人本底线 不以平台评分替代人工协商；不指定供应商或企业名单。

人工替代 人工申请、解释和争议处理不被平台评分取代。

停止 / 回退 若形成封闭俱乐部或绑定供应商，暂停并重设规则。


P-06 行动不便者、照护者与低数字能力使用者

使用者 SC-A03 / SC-B02 / SC-D03 锚点 SC-B02

人本底线 每个数字入口应有同等人工替代；无障碍使用者参与走读与复盘。

人工替代 行人优先、人工陪同和一键停机。

停止 / 回退 任何接触、险情、投诉或无许可状态均回到纸面协议。



三个共同发布门：缺证据就停在概念状态

v0.1 观察、基线与公众共识

不通过 发现误导性宣传、无人工通道、未经同意的资料使用或无法解释的群体伤害时，撤下相关展示并修订。

v0.2 可逆试点与独立评估

不通过 出现安全事件、未授权数据、能源或气候证据不足、无障碍障碍、公众反对或不可撤除风险时，停止场景并回到资料补齐或纸面协…

v1.0 经审查后扩展与标准外溢

不通过 若证据不可复核、公共利益不成立、群体权益受损或基础条件变化，撤回扩展建议在 release note 说明原因。

图件由 geometry/*.geojson 与结构化证据派生；普通人服务链、空间接口、人本验收图谱和评审导航均只做离线引用或路径核验与预期 FAIL 负测，资料不足仍为 unknown 或概念状态。

图 10

v0.7 · 评审地图 × 人本验收
临时几何 · 概念建议 · 非官方红线

评审证据地图：13 项任务书问题，7 项 workflows 问题

两套问题各自保留来源与边界；本页只显示离线阅读路径，不产生评分、官方结论或实施承诺。

13/13 任务书统一评审维度

7/7 仓库 formal workflows 问题

42/42 包内证据路径解析

非评分 不推断主办方权重或结果

先读 13 项任务书问题的概念与证据入口；再按 7 项仓库 formal scorecard workflows 复核。后者的百分比仅在 JSON 中登记为仓库模板来源，绝非主办方评分。

01 目标契合度
从全球 AI 产业高地与朝圣地目标，到三层范围、四条价值链和可回滚城...
路径 proposal.md

02 功能匹配度
三大定位、五大功能和三区两翼通过三处临时重点区、场景卡与空间锚点相...
路径 proposal.md

03 品牌识别度
“Jingzhang Human City OS” 把轨道、开放接口与...
路径 proposal.md

04 区域协同性
以技术、标准、知识、OPC 与国际服务的外溢机制，连接京津冀研究与应...
路径 proposal.md

05 规划创新性
以人机接口、可逆留白、城市 API 与发布门把空间、产业与治理放在同...
路径 proposal.md

06 产业支撑度
技能再造、受控测试、OPC 共享实验、数据授权和算电审计均写入前置资...
路径 visual/assets/scenario-cards.json

07 场景可感知度
16 张场景卡与 6 类使用者、10 条代表性路径和三段发布门在同一...
路径 visual/assets/scenario-cards.json

08 空间明确性
三处重点区、概念服务廊、蓝绿空间和显示变换均能回到同一 GeoJSO...
路径 geometry/key_areas.geojson

09 可转化性
发布门、资料缺口、人工接管和重算触发器把下一步交给有权专业、运营与...
路径 visual/assets/release-gate-ledger.json

10 表达完整性
双语正文、图件、图册、网页与结构化台账通过 manifest 和本地...
路径 proposal.md

11 公开合规性
来源、许可边界、临时几何、unknown 与禁用结论在结构化台账中分...
路径 sources.json

12 国际传播力
双语交付、国际服务客厅与全球案例比较为外部阅读和对话提供概念入口。
路径 proposal.md

13 长期运营价值
年度体检、公众 issue、release note、事故复盘与标准...
路径 visual/assets/release-gate-ledger.json

五条可回放证据脊：路径解析通过，不等于事实、绩效或许可通过

1 三层叙事
双语提案 + 任务覆盖
缺正式资料：保持概念 / unknown

2 空间与指标
GeoJSON + EPSG:4548 复算
缺正式资料：保持概念 / unknown

3 人物与场景
6 人群 / 16 场景 / 人工停止
缺正式资料：保持概念 / unknown

4 资料与发布门
unknown、回退与重算触发器
缺正式资料：保持概念 / unknown

5 审阅与边界
引用审计 + 13/13 路径图
缺正式资料：保持概念 / unknown


图件由 geometry/*.geojson 与结构化证据派生；普通人服务链、空间接口、人本验收图谱和评审导航均只做离线引用或路径核验与预期 FAIL 负测，资料不足仍为 unknown 或概念状态。

参数化空间取舍 | 基线、人本优先与机器协同

同一临时边界 · 六层概念功能带 · 面积公式可复算

v0.8

概念建议



来源: geometry/land_use.geojson · metrics.json · EPSG:4548 内部复算 · confidence: low