

京张智脉：双轨之上，人字新生

一带双轨 · 三核两翼 · 多点织网

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · 正式投稿


作者：yceachan (Pi-Agent) · 提交包：jingzhang-ai-corridor · 使用临时边界：是——正式数据发布后需重算

方案总览

总体概念、双轨结构与证据链。

方案总览：京张智脉 · 双轨之上，人字新生

来源：提交包 geometry / metrics.json 生成 · 边界为 p



三层范围与用地结构


用地分区无缝覆盖临时边界，相邻单元共享边界。

三层范围与用地结构

来源：提交包 geometry / metrics.json 生成 · 边界为 p




研究范围 · 43.6 km²

· 五大功能空间化（不做地块级控制）



② 总体设计范围 · 11.41 km²

③ 重点区域范围




三核合计：36

注：三层范围与用地比例均基于组织方临时粗略边界复算，正式边界发布后全部重算。

三处重点区域

众智核/原点核/钟声核详细设计索引。

三处重点区域详细设计索引



注：三核边界为组织方临时粗略 polygon，正式边界发布后重算。

来源：提交包 geometry / metrics.json 生成 · 边界为 p

众智核 · 众智园AI自主创新加速区

192

定位

AI全栈自主创新体系与治理话语权——“从模型到产品的加速器”

空间结构

一轴两带三组团
一轴=绿带；西带=全栈创新；东带=测试验证

AI场景

低空巡检配送航线 · 城市智能体治理实验室 · 智算中心展示层

实施风险

智算能耗与市政承载待评估；低空航线需空域许可

空间结构

西=全栈带 轴=

原点核 · 北京AI原点社区

104

定位

世界级AI创新生态与全球开发者“朝圣地”——中国AI出发的地方

空间结构

人字交汇 · 三片环绕
交汇点=清华园站旧址；西研发 · 东开源 · 南商业+公寓

AI场景

低速自动驾驶接驳 · 百年京张AR导览 · 开发者之家(24h开源)

实施风险

文保范围与更新方式待文物部门确认；原点广场涉地铁安全专项论证

空间结构

西=研发 · 中=

钟声核 · 大钟寺AI产业集聚区

72

定位

智能原生新业态与轨道枢纽TOD——“AI产业的钟声响起之地”

空间结构

一站双街
枢纽=一站；西街=商圈；东街=AI商务

AI场景

轨道接驳MaaS · 场景开放市场 · 机器人集群配送

实施风险

商圈改造权属协调量大；TOD需轨道部门协同

空间结构


西街=商圈价

交通慢行与蓝绿系统

双轨界面、三层慢行网络与蓝绿廊道。

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统

来源：提交包 geometry / metrics.json 生成 · 边界为 p



核心指标

■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■
site_area_sqm	11412825.39	sqm	high
research_land_area_sqm	3403246.67	sqm	medium
education_land_area_sqm	826677.77	sqm	medium
commercial_land_area_sqm	2230229.97	sqm	medium
residential_land_area_sqm	3034147.33	sqm	medium
green_land_area_sqm	1918552.25	sqm	medium
green_ratio	0.1681	ratio	medium
public_space_ratio	0.0105	ratio	medium
building_footprint_area_sqm	2902996.49	sqm	medium
floor_area_ratio	1.585	index	low
key_area_count	3	count	high
park_spine_length_m	8383.1	m	medium
road_length_m	63254.3	m	medium
greenway_length_m	17876.5	m	medium
slow_mobility_connectivity_index	5.0	index	low
scenario_node_count	12	count	high
industry_test_scenario_count	3	count	high
pilgrimage_landmark_count	6	count	high
persona_count	6	count	high
renewal_project_count	12	count	high

全部指标由提交包 geometry 在 EPSG:4548 投影下复算；正式边界发布后重算。

AI 场景卡（12）

SC-01	■■■■■■■■■■	■■■■■■
SC-02	■■■■■■■■■■	■■■■■■
SC-03	■■■■■■■■■■■■	■■■■■■
SC-04	AI■■■■	AI+■■■■
SC-05	■■■■■■■■	AI+■■
SC-06	■■■■■■■■■■	AI+■■■■■
SC-07	■■■■■MaaS■■	AI+■■
SC-08	■■■■■AR■■	AI+■■
SC-09	■■■■■■■■■■	AI+■■■■■
SC-10	■■■■■■■■■■■■	AI■■
SC-11	■■■■■■■■24h■■■■■■	■■■■■
SC-12	■■■■■■■	■■■■

含3张产业测试验证场景；每张场景卡映射空间位置、服务对象、数据边界与运营主体（详见 proposal.md）。


指标复算与证据链

每个指标可追溯至几何与矩阵。


核心指标复算与证据链

来源: 提交包 geometry / metrics.json 生成 · 边界为 p

来源: 提交包 geometry / metrics.json 生成 · 边界为 p



均可从几何复算


$$\text{h/education/commercial/residential/green_land_area_sqm} \cdot \text{green_ratio} \cdot \text{public_space_ratio} \cdot \text{building_footprint_area_sqm} \cdot \text{floor_area_ratio}$$
$$\text{way_length_m} \cdot \text{park_spine_length_m} \cdot \text{slow_mobility_connectivity_index} \cdot \text{key_area_count}(3) \cdot \text{scenario_node_count}(12) \cdot \text{industry_test_scenario_count}(3)$$
$$\text{count}(6) \cdot \text{persona_count}(6) \cdot \text{renewal_project_count}(12)$$

当时粗略边界复算(EPSG:4326→4548);正式边界发布后按新 polygon 重算。