


AI只能停靠在旁置接口；五条东西缝合线先逐段核验，再进入永久公共基底。

01 / MASTERPLAN

两纵 • 五横 • 三室

30秒总图：候选分段先核验，AI只停靠在旁置、可撤出的接口。

P8.19



两条纵向公共界面

五条东西缝合线

AI只能停靠在旁置接口，不能占用城市的公共基态。五条东西缝合线先按证据分段核验，再逐段进入永久公共网络；AI服务后插入、可撤出、可复位，任何模型、设备或运营退出都不得切断已核公共通行、人工服务与基本公共权益。

- S1 换乘末端绕行**
陆侧连续线 + 旁置服务湾
待核 4段 • 断开 3处
- S2 园区界面封闭**
首层开放 + 分段过街
待核 2段 • 断开 1处
- S3 高峰与安静冲突**
知识门廊 + 侧置服务
待核 2段 • 断开 1处
- S4 社区多重绕行**
社区客厅 + 无障碍分段
待核 2段 • 断开 1处
- S5 站前到达链断裂**
到达线 + 单侧微阶台
待核 2段 • 断开 1处

11.413 km² 几何 • 概念公共空间率 3.26% • 概念绿地率 0.26%

雨洪：截流 → 植草预处理 → 滞蓄过滤 → 核验后溢流 • AI_OFF 时仍被动工作

临时粗略边界 / 概念设计 / 非法定红线 / 线路、权属、高差与审批均待核

分段证据与旗舰尺寸链

0

核验连续线

12

待核设计分段

7

未解断点

D1-D3 • 20.66 × 18.05 m • GAP 16.67 m

EPSC:4548概念几何派生：非现状测量，站口/消防/遗产/权属/管线核验后移位或撤回。

11.413 km² • 5 STITCHES • 12 PENDING SEGMENTS • 7 BREAKS • 1 FLAGSHIP

P8.19 / 06 FLAGSHIP INTERFACE CONTROL

CONCEPT TARGET

大钟寺：多尺度接口控制框架

六类概念证据回答净线、缓冲、组件、维护与撤场；均为非实测控制目标，不是施工图。

LOCATION INTENT

CONTROL PLAN • NTS

2.4 m CLEAR ROUTE

SECTION TARGET • NTS

INTERFACE ASSEMBLY • NTS

FIVE COMPONENTS

DAY / NIGHT / PEAK

PROV-SITE-001 临时粗边界 | 竞赛概念 | 非现状、非权属、非审批成果 | 正式数据到位后整体复算

P8.19 / 07 FLAGSHIP OPERATIONS

COMPLETE

90天不是承诺，是可停止的验证协议

先测基线，再影子建议与有限启用；冻结演练和回归验收决定继续或撤出。

0-30

基线 + 人工服务

31-45

影子建议

46-60

单点有限启用

61-75

冻结演练

76-90

回归验收

RACI • ROLE ONLY / NO PARTNER CLAIM					
TASK	PUBLIC	OPS	SAFETY	ACCESS	REVIEW
baseline / 基线	A	R	C	C	I
approve ACTIVE / 批准	A	R	C	C	I
FREEZE / 冻结	I	R	A	C	I
takeover / 接管	A	R	C	C	I
return acceptance / 验收	A	R	C	C	R

COST BAND • NOT A BUDGET	
L1	标识、人工流程、基线测量
L2	可逆组件、锁定、维护接口
L3	需专项审查的排水、供电、消防

RETURN ACCEPTANCE

☐ 净线 / CLEAR ROUTE ☐ 地图 / SURFACE ☐ 排水 / DRAINAGE ☐ 标识 / SIGNS ☐ 投诉 / COMPLAINTS

001 / 001 • 001 • 001

PROV-SITE-001 临时粗边界 | 竞赛概念 | 非现状、非权属、非审批成果 | 正式数据到位后整体复算

遮住名称，仍能认出三地

三套平面、剖面、失败模式、人工角色和恢复路径，不再复制同一状态模板。

COMPLETE

众智园测试与后勤室

PLAN

SECTION

失败

水侧权利或维护边界不清，机器人路径与公共净线冲突

人工

测试安全与维护调度员

构件

带机械锁定的线性测试侧湾

恢复

设备到场—陆侧核验—局部测试—人工急停—撤离复核

AI原点社区与人工服务室

PLAN

SECTION

失败

排队、噪声或数字门槛侵入社区安静首层

人工

公共知识与申诉专员

构件

可关闭的安静边屋与人工窗口

恢复

无手机进入—人工问询—纸面办理—拒绝AI—申诉离开

大钟寺到达与恢复旗舰

PLAN

SECTION

失败

高峰或夜间拥堵使旁置载体挤占到达线

人工

到达疏导与回归验收员

构件

单侧微台阶、撤场带与人工状态点

恢复

站口到达—无障碍净线—人工求助—冻结接管—恢复验收

PROV-SITE-001 临时租边界 | 竞赛概念 | 非现状、非权属、非审批成果 | 正式数据到位后整体复算

NORTH

线性陆侧带 | 换乘公共场 | 测试后勤 | 水侧禁入

交换名称即失效

AI ORIGIN

多孔院落门槛 | 安静知识门廊 | 人工服务 | 申诉

交换名称即失效

DAZHONGSI


梯田站前场 | 到达恢复 | 90天唯一旗舰 | 回归验收

交换名称即失效

COMPLETE

空间气氛回到可见链，但不冒充证据

八张原效果图只辅助表达人物尺度、遮荫、等候和空间记忆；平面、剖面与GeoJSON仍是主证据。



CONCEPTUAL / NOT EXISTING / NOT APPROVED

PROV SITE-001 临时租边界 | 竞赛概念 | 非现状、非权属、非审批成果 | 正式数据到位后整体复算

P8.18

三室不可换名

形态、公共空间、交通角色、业态、AI载体、既有肌理与试点逻辑必须同时不同。

北部换乘生产室	AI原点知识社区室	大钟寺遗产产业门户室 FLAGSHIP
原型场景	原型场景	原型场景
形态	多孔院落门廊	梯田站前场
公共空间	安静知识门廊	梯田到达前场
交通角色	步行社区交流	车站 / 遗产门户
业态	人工知识 / 日常服务	遗产等待 / 产业欢迎
AI载体	折戟边缘	单侧微台阶
既有肌理	校园 / 社区门廊	车站 / 遗产 / 产业界面
试点	高峰接口审计	90天唯一旗舰
交换名称即失效	交换名称即失效	交换名称即失效

临时租边界 / 概念设计 / 非法定红线 / 线廊、权益、高奥与审批均待核

CONCEPTUAL / NOT EXISTING / NOT APPROVED • AUXILIARY ATMOSPHERE ONLY

P8.19 / 07 FLAGSHIP OPERATIONS

90天不是承诺，是可停止的验证协议

先测基线，再影子建议与有限启用；冻结演练和回归验收决定继续或撤出。

0-30
基线 + 人工服务

31-45
影子建议

46-60
单点有限启用

61-75
冻结演练

76-90
回归验收

RACI • ROLE ONLY / NO PARTNER CLAIM					
TASK	PUBLIC	OPS	SAFETY	ACCESS	REVIEW
baseline / 基线	A	R	C	C	I
approve ACTIVE / 批准	A	R	C	C	I
FREEZE / 冻结	I	R	A	C	I
takeover / 接管	A	R	C	C	I
return acceptance / 验收	A	R	C	C	R

RETURN ACCEPTANCE

☐ 净线 / CLEAR ROUTE☐ 地面 / SURFACE☐ 排水 / DRAINAGE☐ 标识 / SIGNS☐ 投诉 / COMPLAINTS

COST BAND • NOT A BUDGET

L1 标识、人工流程、基线测量

L2 可逆组件、锁定、维护接口

L3 需专项审查的排水、供电、消防

ANY FAIL → BASE + REPAIR

ANY FAIL → BASE + REPAIR • HUMAN TAKEOVER • RETURN ACCEPTANCE

P8.19 / 08 EVERYDAY JOURNEYS

四个人，不用AI也能完成同一任务

每条链都包含进入、求助、使用、拒绝或故障、人工接管、离开或申诉。

NO PHONE
无智能手机者

1 从公共入口进入

2 寻找人工窗口

3 纸质完成任务

4 拒绝AI不受惩罚

5 人工确认并离开/申诉

WHEELCHAIR
轮椅使用者

1 沿连续净线进入

2 核验坡度与转弯

3 使用无障碍服务

4 截停净线即冻结

5 人工引导后离开

OLDER
老年人

1 辨认大字导向

2 在玻璃窗将等候

3 由人员解释建议

4 保留与否与复核

5 获得纸面回执

NIGHT
夜间到达者

1 从照明到达线进入

2 寻找可见人工点

3 完成最低服务

4 故障时人工接管

5 沿持续照明路线离开

AI_OFF ≠ SERVICE_OFF • HUMAN TAKEOVER REMAINS VISIBLE

PROV-SITE-001 临时粗边界 | 竞赛概念 | 非现状、非权属、非审批成果 | 正式数据到位后整体复算

P8.19 / 06 FLAGSHIP INTERFACE CONTROL

大钟寺：多尺度接口控制框架

六类概念证据回答净线、缓冲、组件、维护与撤场；均为非实测控制目标，不是施工图。

LOCATION INTENT

CONTROL PLAN • NTS

2.4 m CLEAR ROUTE

D1D2D3

20.66 x 18.05 m EACH • 16.67 m CLEAR GAPS

SECTION TARGET • NTS

±2% CROSS-SLOPE TARGET

INTERFACE ASSEMBLY • NTS

wear surface / tactile

reversible fixing plate

drainage gap

existing substrate • TBC

FIVE COMPONENTS

PUBLIC CLEAR LINE

SAFETY BUFFER

SIDE SERVICE BAND

WITHDRAWAL BAND

STATE + STAFF POINT

DAY / NIGHT / PEAK

DAY

NIGHT

PEAK


普通通行与人工服务必须持续；净线、消防、站口、文保、供电与排水均待核。

PROV-SITE-001 临时粗边界 | 竞赛概念 | 非现状、非权属、非审批成果 | 正式数据到位后整体复算

P8.19 / 10 SIX DECISION METRICS

测量决定继续、停止与恢复

没有已有绩效，也没有未知占位：六项未来指标均绑定基线、窗口、阈值、恢复和责任。



PROV-SITE-001 临时粗边界 | 竞赛概念 | 非现状、非权属、非审批成果 | 正式数据到位后整体复算