


Public base before intelligence

01 / MASTERPLAN

两纵 · 五横 · 三室

30秒总图：候选分段先核验，AI只停靠在旁置、可撤出的接口。

P8.19



两条纵向公共界面

五条东西缝合线

AI只能停靠在旁置接口，不能占用城市的公共基态。五条东西缝合线先按证据分段核验，再逐段进入永久公共网络；AI服务后插入、可撤出、可复位，任何模型、设备或运营退出都不得切断已核公共通行、人工服务与基本公共权益。

S1 换乘末端绕行
陆侧连续线 + 旁置服务湾

待核 4段 · 断开 3处

S2 园区界面封闭
首层开放 + 分段过街

待核 2段 · 断开 1处

S3 高峰与安静冲突
知识门廊 + 侧置服务

待核 2段 · 断开 1处

S4 社区多重绕行
社区客厅 + 无障碍分段

待核 2段 · 断开 1处

S5 站前到达链断裂
到达线 + 单侧微台阶

待核 2段 · 断开 1处

11.413 km² 几何 · 概念公共空间率 3.26% · 概念绿地率 0.26%

雨洪：截流 → 植草预处理 → 滞蓄过滤 → 核验后溢流 · AI_OFF 时仍被动工作

临时粗略边界 / 概念设计 / 非法定红线 / 线路、权属、高差与审批均待核


Five site-specific breaks, not one fictional axis

P8.19 / 01 DIAGNOSIS

COMPLETE

五条待核缝合线，7处未解断点

12个实线段均待权利、净宽、坡度、标高和合法过街核验；红色×表示背景障碍包络。



概念用地策略：总体保留，边缘可逆

11.413 km²工作模型只决定介入层级：保留现状主体，先保公共净线，再以三种不同边缘载体回应三地问题。

SITE INDEX + FIVE FACT-BASED STITCHES



S1

换乘末端绕行

陆侧连续线 + 旁置服务湾

连续公共路径

S2

园区界面封闭

首层开放 + 分段过街

已审计东西入口

S3

高峰与安静冲突

知识门廊 + 侧置服务

人工兜底点

S4

社区多重绕行

社区客厅 + 无障碍分段

已核无障碍段

S5

站前到达链断裂

到达线 + 单侧微台阶

到达线可用率


11.413 km² 临时工作模型 · 概念公共空间率 3.26% · 概念绿地率 0.26%

众智园测试与后勤室




保留	既有主体 + 公共通行
适应	机械锁定的陆侧测试湾
停止	权利/维护未明，或机器人触碰公共净线
回退	撤出 → 公共基态

AI原点社区与人工服务室



保留	既有主体 + 公共通行
适应	可关闭安静边屋 + 人工窗口
停止	排队、噪声或数字门槛进入安静首层
回退	撤出 → 公共基态

大钟寺到达与恢复旗舰



保留	既有主体 + 公共通行
适应	单侧微台阶 + 撤场带 + 人工点
停止	高峰/夜间载体触碰站前到达净线
回退	撤出 → 公共基态

01 默认保留

没有测绘、权属与专业准入，不判断具体地块拆改留。

02 修缮优先

只修复公共净线、照明、导向与无障碍缺口。

03 可逆适应

载体旁置、可锁定、可撤场，不改变现状主体用途。

04 禁止虚构

不主张容积率、高度、拆除、新建、道路红线或审批。

PROV-SITE-001 临时粗边界 | 竞赛概念 | 非现状、非权属、非审批成果 | 正式数据到位后整体复算

PROV-SITE-001 临时粗边界 | 竞赛概念 | 非现状、非权属、非审批成果 | 正式数据到位后整体复算

五条线，不是五个名字

每条缝合线都从场地事实走到空间机制、节点、人尺度、实施与指标。

	问题	空间机制	节点 / 人尺度	实施 / 指标
S1 北部换乘缝合	换乘末端绕行	陆侧连续线 + 旁置服务湾	清河换乘门厅 逐段核验的无障碍净线、有人问询、排队退出主路径	先做接口与高差审计，再逐段纳入公共净线，最后测试旁置服务湾连续公共路径
S2 学清路创新缝合	园区界面封闭	首层开放 + 分段过街	众智园共享前场 首层可见入口、遮阴停留、固定人工服务点	以地面开放时段试验验证共享门槛，不承诺地块权利或过街审批已审计东西入口
S3 五道口知识缝合	高峰与安静冲突	知识门廊 + 侧置服务	AI原点公共门槛 安静等候、人工咨询、侧置展开且主净线不变	先运行固定人工知识服务，再以可撤出 edge-house 做对照试验人工兜底点
S4 学院南路社区缝合	社区多重绕行	社区客厅 + 无障碍分段	社区服务客厅 连续坡道目标、休息点、照明与人工求助	先核实合法接口与坡度，缺一项则保持分段而不画成连续建成线路已核无障碍段
S5 大钟寺门户缝合	站前到达链断裂	到达线 + 单侧微阶台	大钟寺梯田前场 逐段核验的到达净线、轮椅回转、单侧排队、机械锁定与人工复核	90天旗舰试点先验证公共基态，再测试单处微阶台的批准、冻结和回归到达线可用率

任何一条缺少权利、无障碍、安全或维护证据时，保持分段，不画成连续建成通路。

临时粗略边界 / 概念设计 / 非法定红线 / 线路、权属、高差与审批均待核


陆侧先行，水侧不介入

慢行、被动雨洪和维护责任在同一准入剖面内回答；没有专业证据就保持现状。

ACTIVE-TRAVEL EVIDENCE PACKAGES



ALWAYS OPEN



01

硬化面径流截流

02

植草预处理

03

雨水花园滞蓄过滤


04

核验后接入既有排水

土壤、排水、水务、权属或专业景观审查任一未通过：不建设水系统，保留被动公共基态。

三期推进，每期都能停止

一期做唯一旗舰，二期补人工服务，三期再进入测试后勤；失败不制造新的公共断裂。



PHASE 1

大钟寺90天旗舰

S5

准入失败 → 现状街道/公共交通 + 人工服务

PHASE 2

AI原点人工服务

S3 / S4

准入失败 → 现状街道/公共交通 + 人工服务

PHASE 3

众智园测试后勤

S1 / S2

准入失败 → 现状街道/公共交通 + 人工服务

不得以分期之名宣称已获批、已有运营方、已有预算或已有开工日期。

三室不可换名

形态、公共空间、交通角色、业态、AI载体、既有肌理与试点逻辑必须同时不同。

北部换乘生产室

形态示意

形态	线性陆侧带
公共空间	换乘公共场
交通角色	区域换乘 / 最后一公里
业态	换乘支持 / 生产交流
AI载体	线性旁置湾
既有肌理	铁路 / 五环 / 清河界面
试点	高峰接口审计

交换名称即失效

AI原点知识社区室

形态示意

形态	多孔院落门槛
公共空间	安静知识门廊
交通角色	步行社区交流
业态	人工知识 / 日常服务
AI载体	折叠边屋
既有肌理	校园 / 社区门槛
试点	人工服务对照

交换名称即失效

大钟寺遗产产业门户室

FLAGSHIP

形态示意

形态	梯田站前场
公共空间	梯田到达前场
交通角色	车站 / 遗产门户
业态	遗产导向 / 产业欢迎
AI载体	单侧微阶台
既有肌理	车站 / 遗产 / 产业界面
试点	90天唯一旗舰

交换名称即失效

遮住名称，仍能认出三地

三套平面、剖面、失败模式、人工角色和恢复路径，不再复制同一状态模板。

众智园测试与后勤室

PLAN

SECTION

失败

水侧权利或维护边界不清，机器人路径与公共净线冲突

人工

测试安全与维护调度员

构件

带机械锁定的线性测试侧湾

恢复

设备到场—陆侧核验—局部测试—人工急停—撤离复核

AI原点社区与人工服务室

PLAN

SECTION

失败

排队、噪声或数字门槛侵入社区安静首层

人工

公共知识与申诉专员

构件

可关闭的安静边屋与人工窗口

恢复

无手机进入—人工问询—纸面办理—拒绝AI—申诉离开

大钟寺到达与恢复旗舰

PLAN

SECTION

失败

高峰或夜间拥堵使旁置载体挤占到达线

人工

到达疏导与回归验收员

构件

单侧微阶台、撤场带与人工状态点

恢复


站口到达—无障碍净线—人工求助—冻结接管—恢复验收

P8.19 / 06 FLAGSHIP INTERFACE CONTROL

CONCEPT TARGET

大钟寺：多尺度接口控制框架

六类概念证据回答净线、缓冲、组件、维护与撤场；均为非实测控制目标，不是施工图。



90天不是承诺，是可停止的验证协议

先测基线，再影子建议与有限启用；冻结演练和回归验收决定继续或撤出。

0-30

基线 + 人工服务

31-45

影子建议

46-60

单点有限启用

61-75

冻结演练

76-90

回归验收

RACI · ROLE ONLY / NO PARTNER CLAIM

TASK	PUBLIC	OPS	SAFETY	ACCESS	REVIEW
baseline / 基线	A	R	C	C	I
approve ACTIVE / 批准	A	R	C	C	I
FREEZE / 冻结	I	R	A	C	I
takeover / 接管	A	R	C	C	I
return acceptance / 验收	A	R	C	C	R

COST BAND · NOT A BUDGET

L1

标识、人工流程、基线测量

L2

可逆组件、锁定、维护接口

L3

需专项审查的排水、供电、消防

RETURN ACCEPTANCE

☐ 净线 / CLEAR ROUTE

☐ 地面 / SURFACE

☐ 排水 / DRAINAGE





☐ 标识 / SIGNS

☐ 投诉 / COMPLAINTS

ANY FAIL → BASE + REPAIR

大钟寺：唯一旗舰

连续到达线先成立；单侧微阶台后插入。冻结、撤收或AI离线都不切断公共基态。



DAY 0-30 基态与人工服务 → DAY 31-60 单处旁置试验 → DAY 61-90 冻结/回归演练 → 独立复核后继续或撤出

临时粗略边界 / 概念设计 / 非法定红线 / 线路、权属、高差与审批均待核


No phone · wheelchair · older · night

P8.19 / 08 EVERYDAY JOURNEYS

COMPLETE


四个人，不用AI也能完成同一任务

每条链都包含进入、求助、使用、拒绝或故障、人工接管、离开或申诉。



测量决定继续、停止与恢复

没有已有绩效，也没有未知占位：六项未来指标均绑定基线、窗口、阈值、恢复和责任。



CONCEPTUAL / NOT EXISTING / NOT APPROVED

P8.19 / 09 GROUNDED HERO VISUALS

COMPLETE

空间气氛回到可见链，但不冒充证据

八张原效果图只辅助表达人物尺度、遮荫、等候和空间记忆；平面、剖面与GeoJSON仍是主证据。



AI原点 • BASE
AUXILIARY ATMOSPHERE • NOT SPATIAL PROOF



AI原点 • ACTIVE
AUXILIARY ATMOSPHERE • NOT SPATIAL PROOF



大钟寺 • BASE
AUXILIARY ATMOSPHERE • NOT SPATIAL PROOF




大钟寺 • ACTIVE
AUXILIARY ATMOSPHERE • NOT SPATIAL PROOF



众智园 • BASE
AUXILIARY ATMOSPHERE • NOT SPATIAL PROOF



众智园 • ACTIVE
AUXILIARY ATMOSPHERE • NOT SPATIAL PROOF



TRANSITION • 受控动作
AUXILIARY ATMOSPHERE • NOT SPATIAL PROOF



AI_OFF • 人工否决
AUXILIARY ATMOSPHERE • NOT SPATIAL PROOF

CONCEPTUAL / NOT EXISTING / NOT APPROVED

PROV-SITE-001 临时粗边界 | 竞赛概念 | 非现状、非权属、非审批成果 | 正式数据到位后整体复算


一条几何链，三个实时指标

边界、裁切、指标、图纸、网页 data-value 与正式自检不得分叉。



02 分段公共叙事，而非虚构的连续步道

经核铁路事实转化为公共知识、可质询的 AI 记录与可见缺口。



三处场地的具体公共动作

AI 原点 / AI ORIGIN 可追溯的档案入口 + 开放课；争议解释保留并可更正。 EDGE-HOUSE	大钟寺 / DAZHONGSI 到达侧时间标记 + 人工问询；不声称连续遗产步道。 TERRACED FORECOURT	北部换乘 0807-604 陆侧公众观察点 + 测试退役记录。 LINEAR SIDE-BAY
---	--	--



2023-10-03 带日期视觉记录 | 李汉宗 (Lhzss8) | Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0

不是2026现状、保护范围、权属或批准证据；现场状态与文保控制仍待复核。

F1-SRC-019-QINGHUAYUAN-2023-CC