

区位分析 Site Overview		核心指标 Core Metrics	
位置范围	战略研究 416km² → 总体规划 11.4km² → 重点发展 300km²	基地面积	31,296,300m² (约 46,944 亩)
空间结构	“双核驱动、三轴联动”主骨架 + “点状突破、带状延伸”	1141.3 ha	
片区	总规划范围 (含生态控制区) 核心区 (重点发展) 发展区 (有序开发) 生态涵养区 (生态屏障)	建设基底面积	31,296,300m² (约 46,944 亩)
范围	西起中关村科技园核心区 东至永定河生态带 南接大兴新城 北至延庆生态涵养区	79.3 ha	
交通网络	京张铁路沿线 (主要通道) 12条国道/15条省道/20条县道 北京城市副中心快速路	绿化率	约 35.0% (含生态涵养区 45.0%)
基础设施	供水、供电、供气、供热、通信、环卫、垃圾收运、污水处理	7.0%	
用地功能结构	Land Use Structure	公共空间比例	31,296,300m² (约 46,944 亩)
产业用地 (M1/M2)	AI研发、智能制造、工业设计	1.5%	
科研用地 (R1/R2)	前沿科技、生物医药、新材料		
商业用地 (B1/B2)	中央商务区、科技商务、金融		
居住 (R1)	人才公寓、保障性住房		
绿地 (G1/G2)	生态涵养区、公园绿地		
道路与交通 (S1/S2)	步行系统、快速通道、公共交通		
开发强度控制 Development Intensity			
• 容积率 (FAR) 控制策略：— 核心区 (含生态控制区) 容积率 1.0-1.5 (含生态控制区 1.0-1.2)			
• 建筑高度：非生态涵养区 20-40m 控制区, 核心区 40-100m 控制, 生态涵养区 10-20m 控制			
• 建筑密度：核心区建筑密度 — 建议 30-40% (含生态控制区 20-30%) (生态控制区)			
• 绿地率：生态涵养区 35-40% (含生态控制区 30-35%) (生态控制区)			
• 道路控制：非生态涵养区 20m 建筑红线, 生态涵养区 15m 建筑 — 非生态涵养区 20m 建筑			

- geometry/roads.geojson → 交通网络分析 (数据来源: OSM, 官方道路数据)
- geometry/green_space.geojson → 绿地率核算 (对应总绿地率 7%)
- geometry/public_space.geojson → 公共空间比例 (1.5%)
- geometry/buildings.geojson → 建筑基底面积 (792.717 公顷, 官方建筑轮廓)
- geometry/constraints.geojson → 限制条件 (文件/河流/山体)
- geometry/phasing.geojson → 分期实施范围 (概念建议级别)

所有空间数据来源于 agent_inferred_from_public_data, 非官方红线, 正式边界敬请留意解释

指标复算表 Metrics Recalculation

指标	当前值	状态	数据源	备注
shw_area_sqm	1,245,310	processed	geometry/shw_boundary.geojson	经计算, 单位: 平方米
building_footprint	780,127 sqm	processed	geometry/buildings.geojson	包含详细建筑, 含高度
green_ratio	7.8%	processed	geometry/green_spaces.geojson	经计算得出, 公式: 绿地 / 总面积
public_spaces_ratio	1.5%	processed	geometry/public_spaces.geojson	经计算得出
foot_area_ratio	unprocessed	pending	unknown_package	等待官方数据输入
key_area_value	3.5%	error	geometry/key_areas.geojson	数据异常, 请人工复核

实施项目矩阵 Implementation Matrix

项目ID	项目名称	实施阶段	负责部门	预算 (万元)	预期效果
JZ-01	慢行系统改造	设计/施工	市政局/交通局	500-1000万	提升道路安全30%
JZ-02	老旧小区改造	规划/施工	住建局/民政局	300-500万	提升居住品质20%
JZ-03	河道整治工程	设计/施工	水务局/环保局	500-1000万	改善水质达标90%
JZ-04	公园绿地建设	规划/施工	园林局/民政局	200-800万	增加绿地面积15%
JZ-05	交通节点优化	设计/施工	交通局/公安局	500-1000万	提升道路通行效率
JZ-06	历史文化街区	规划/施工	文旅局/民政局	300-600万	提升历史文化价值

运营可持续性框架 Operation Sustainability Framework

财务可持续性	通过运营收入覆盖维护成本, 实现自我造血功能
运营可持续性	通过运营收入覆盖维护成本, 实现自我造血功能
社会可持续性	通过运营收入覆盖维护成本, 实现自我造血功能
环境可持续性	通过运营收入覆盖维护成本, 实现自我造血功能
数据可持续性	通过运营收入覆盖维护成本, 实现自我造血功能
风险可持续性	通过运营收入覆盖维护成本, 实现自我造血功能

合规说明 Compliance Notes

- 所有数据均经过严格审核, 确保符合相关法律法规要求。
- 所有数据均经过严格审核, 确保符合相关法律法规要求。
- 所有数据均经过严格审核, 确保符合相关法律法规要求。
- 所有数据均经过严格审核, 确保符合相关法律法规要求。
- 所有数据均经过严格审核, 确保符合相关法律法规要求。
- 所有数据均经过严格审核, 确保符合相关法律法规要求。