

# 算力智环 CMP · JZ — AI算力基础设施与算电协同

京张AI创新带 · 第37号方案包 · 概念建议草案 v1.0

## 范围口径（以官方公布为准）

统筹研究范围：约 43.6 km<sup>2</sup>

总体设计范围：约 11.4 km<sup>2</sup>

重点区域：约 368.4 公顷

本包 provisional 复算约 11.4 km<sup>2</sup>，与公告口径互相印证

## 三节点与四类流

智算中枢：城市级智算中心群（众智园侧）

边缘智能站：社区级边缘算力（AI原点社区侧）

算电协同园：绿电直供与余热利用示范（大钟寺侧）

四类流闭环：算力 / 绿电 / 余热 / 数据（概念）


## 核心指标（低精度约数）

site\_area\_sqm  $\approx$  11.4 km<sup>2</sup> (provisional)

green\_ratio  $\approx$  12.2%

public\_space\_ratio  $\approx$  0.4%

精确机器值见 metrics.json，官方数据发布后复算



# 三节点试点实施与长期运营矩阵（概念）

只给阈值框架与责任分工，不虚构电力、热力、容量、投资或审批数据

| 维度    | 智算中枢                      | 边缘智能站            | 算电协同园              |
|-------|---------------------------|------------------|--------------------|
| 最小试点  | 共享算力池测试分区+算力券服务台          | 一个存量街角单元+演示橱窗    | 换热接口井示范位+公示栏       |
| 前置条件  | 绿电与计量方案、沙箱规则、保险框架         | 社区议事会同意、噪声与热达标方案 | 换热温差与并网条件论证、计量协议   |
| 责任主体  | 海淀区算力统筹部门（拟设）+专业运营商（公开遴选） | 街道社区服务中心+社区志愿组织  | 供热管网权属单位+能源运营责任人   |
| 合作接口  | 电网属地营业机构、高校与科研院所          | 街道、学校、初创团队       | 电网、供热权属单位、商业与公共运营者 |
| 阶段闸门  | 书面里程碑评审，未达标不进下一阶段         | 试运行结束+社区反馈复盘后扩展  | 首期计量公示交付并人工复核后扩展   |
| KPI框架 | 排队时间、资源利用率、复核通过率          | 场景使用人次、反馈闭环率     | 计量准确率、公示按时率、采纳率    |


## 长期运营框架

治理架构：共建共管委员会+年度议事会；年度预算类别仅给运维/改造/公示科普/社区共建/应急五类；维护：维保合约+损坏即换；开发者转化：算力券→共享池→沙箱→测试场景→落地；持续KPI：公示按时率、反馈

场景开放与招引转化（概念链）：算力券申请→共享池试用与沙箱验证→测试期通过（退出条件框架）→孵化与落地对接→年度碳效公示复盘；招引转化不承诺企业名单或落地数量；居民通过议事会与意见通道参与年

品牌识别 · AI+场景卡 · 文化叙事（概念）

VI 与场景卡均为本包自产原创概念



lculation becomes a visible city cycle.'

十张AI+场景卡（AI辅助+人工复核）

SC-01 算力调度AI

SC-02 能耗优化AI

SC-03 算力服务撮合AI

SC-04 数据安全沙箱AI

SC-05 碳效追踪AI

SC-06 慢行路线引导AI

SC-07 公共空间导览AI

SC-08 无障碍导览AI

SC-09 开发者算力支持AI

SC-10 碳效公示问答AI

三个产业测试验证场景（测试对象/数据输入/验证指标/退出条件）：①算力调度仿真测试 ②能耗优化与余热计量联调测试 ③数据安全沙箱联合计算测试；阈值由试点专班书面预置，任一指标低于下限即暂停复盘/停试/中止。

包容性 · 风险合规 · 权利登记（概念）

机器验证不能替代无障碍与可达性人工审核

