


01

卷一 | 区位、范围与九公里绿廊  
LOCATION / EXTENT / CORRIDOR  
1.1 京张绿廊是连接三处重点区的公共脊柱

先把位置说清：区域范围、绿廊长度、历史遗产与水系在同一张证据图上。  
卫星地图与范围均为内部研究表达，不替代法定边界、权属或工程测绘。



四类空间证据

- 范围 研究走廊约 9 km  
北京老城—北五环
  - 遗产 京张铁路遗址线  
连续公共景观
  - 水系 小月河—清河方向  
滨水生态联系
  - 重点 大钟寺 / AI 原点 / 众智园  
三区为研究重点范围
- 读图顺序：范围 → 绿廊 → 水系与遗产 → 重点区。

九公里绿廊不是孤立公园，而是三处重点区共享的公共脊柱  
01 建立可识别的空间范围；02 再注入人群和时间维度达成条件。

jinghang\_analyis\_v13\_pilot\_01\_conat

02

卷一 | 现状关系诊断  
遗产生态 / 社区日常 / 高校创新  
1.2 三类基础的空间与时间交织



01 遗产生态

绿廊、水岸、树荫

纵向基础强 | 横向联系弱

02 社区日常

通学、商业、停留

高频发生 | 停留互动弱

03 高校创新

高校、园区、企业

资源集中 | 面向街道弱

关系缺口

慢行断裂

界面封闭

水岸可达性弱

资源内向

空间、时间紧密交织，互动关系仍然偏弱  
下一卷，以“三声部”作为概念逻辑。

jinghang\_analyis\_v13\_pilot\_02\_base\_vicos

03

卷一 | 人群与日常节奏  
USERS / DAILY RHYTHMS  
1.3 人群节奏链接到九公里走廊的具体场景与节点

同一条走廊承载不同人群；场景必须先回答“落在哪一段、经过哪个节点”。  
左侧以 1/2 的尺度体系为设计；右侧每个地图只表达该节点当下的时间与时空活动。

九公里走廊·六段索引

01 北京旧城门户

02 大钟寺

03 知春里—五道口

04 五道口—清华东路

05 清华园

06 众智园—北五环

04 夜班与服务者

01 社区居民

02 学生与家长

03 研究与创业者

人的时间决定空间秩序：先定位节点，再匹配时段；先保障日常，再安排可退出场景。  
03 按照人群身份链接 501—504；505—506 保留为连续生态与滨水景观区。

jinghang\_analyis\_v13\_pilot\_03\_users

04

卷一 | 城市断裂与机会  
跨越 / 打开 / 串联  
1.4 城市关系的三个断裂

01 跨越 轨道 / 快速路

02 打开 校企围墙 / 封闭首层

03 串联 小月河 / 绿廊

待修补：跨越、打开、串联  
以可跨越的场域设置，可进入的校企界面和连续绿廊连接城市关系。

jinghang\_analyis\_v13\_pilot\_04\_city\_futures

05

卷二 | 保留、接入、共享、校准  
SPATIAL ACTIONS  
2.1 四个动作先选对象，再形成空间结果

概念不是关系箭头，而是一组能在场地上找到对象、节点与验收结果的动作。  
本页只讲四个动作的顺承与链接位置，执行路径在 06 展开。

01 保留

02 接入

03 共享

04 校准

从底线到校准，一次检查只回答一个问题

保留什么不能碰走？

哪一批城市关系尚未建立？

哪些界面可以共同使用？

最终声部要求哪些什么？

空间结果

遗产与水岸不被挤走；日常先被接通；创新只在许可界面共享；新增建设随弱收敛。

jinghang\_analyis\_v13\_pilot\_05a\_concept\_origins

06A

卷二 | 和鸣，概念与策略  
和 / 鸣 · 调谐与文化命题  
2.1 为什么叫“和鸣”

“和”不是抹平差异；“鸣”不是独自发声。  
它们共同指向：不同声音各自成立，并在同一空间彼此听见。

和 调和 / 协调

鸣 发声 / 被听见

琴瑟和鸣

琴 · 七弦抽象声部

瑟 · 多弦抽象声部

复调 · 三种独立节奏在共同拍点形成和鸣

和而不同：各自成声，相遇成和  
下一页：Resonance 的科学关系与空间语言

06B 卷二 | 和鸣，概念与策略

RESONANCE · SPATIAL TRANSLATION  
2.2 保留差异，以公共接口建立有效耦合

共振不是“大家变成同一个频率”，而是保留固有差异，通过有效接口放大关系。  
科学类比：外部周期接近系统固有频率，响应被放大；空间翻译必须回到节点和界面。



| 三种声部各自成声，在可量度的公共接口形成回应                   | 社区日常                               | 校企创新                                     | 公共接口                                         |
|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>遗产生态</b><br>S02 / S05<br>保留现状，水岸与遗产轴线 | <b>社区日常</b><br>S03<br>连接游学、驻点与知识网络 | <b>校企创新</b><br>S04 / S06<br>只存许可与建筑与基础设施 | <b>公共接口</b><br>节点 / 界面 / 节点<br>三要素满足才可形成空间链接 |
| 空间语义                                     | 保留差异，建立耦合，放大关系；具体设计仍须落到节点、界面与分段。   |                                          |                                              |

jinghang\_analyis\_v13\_pilot\_06b\_resonance

08 卷二 | 保留—接入—共享—校准

ACTION MATRIX  
2.3 / 2.4 从动作意向到对象、节点与验收

08 不再重复动作口号，而把每个 Tokai 视图压缩为“对象—动作—验收”的执行单元。  
节点时点沿用 1.2 设计度体系：承载只表达动作意向，不能替代详细规划。




| 执行顺序                                               | 01   | 02   | 03   | 04   |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                    | 先守底线 | 再补短板 | 后建关系 | 最终验收 |
| 保留是底线，接入是补缺，共享是关系，校准是控制。<br>每一步均须对节点节点完成对象验收与结果验收。 |      |      |      |      |

jinghang\_analyis\_v13\_pilot\_08\_action\_matrix

10 卷三 | 蓝绿慢行与公共空间网络

绿廊贯通，接口互补  
3.2 以已对接道路、水岸与节点补足城市联系

绿廊解决南北连续；道路、水岸和公共前场把社区、校园、园区重新接到绿廊。  
横向连接为研究方向，需在下一阶段按现状道路、过街条件、校园和园区主排进一步核对。




| 四张网络，补的是实际接口                                    |  |
|-------------------------------------------------|--|
| <b>绿廊主骨架</b><br>京张遗址绿廊、南北连接                     |  |
| <b>滨水生态网</b><br>小月湾—滨水联系、低干塘水渠                  |  |
| <b>横向慢行网</b><br>通勤过街 / 街道开口 / 节点链接              |  |
| <b>公共空间网</b><br>桥下 / 街角 / 节点 / 节点               |  |
| 重点不是画更多线，而是把人真正接到绿廊。<br>绿廊连接部分须经过过街、过街、过街与慢行条件。 |  |

绿廊贯南北，接口连接把站点、社区、校园与水岸织在一起  
10 不把所有建筑都做成绿廊，只留出需要以公共空间网络的关键接口。

07 卷二 | 九公里复调总谱

沿绿强脉、缺口与节点  
2.3 / 2.4 从沿线总谱到空间动作

九公里不是一条均质的线，而是三种声部在不同段落的强弱变化。  
总谱只做一件事：看出哪里关系已经发生，哪里需要按最强声部补足。



三种资源都保留，哪一类连接最缺，就先补哪一类  
例如就立先补日常接口，展开前期规划并投入建设，缺连接水岸先补生态绿廊。

jinghang\_analyis\_v13\_pilot\_07\_polyphonic\_score

09 卷三 | 一廊、三区、两翼

总体空间结构  
3.1 绿廊贯南北，三区定位置，两翼接资源

总体结构先回答位置：绿廊在哪里，三区落在哪里，两侧资源怎样接入。  
范围与分区均为研究表达：正式边界、权属和工程条件的需在后续阶段复核。




| 一廊、三区、两翼                                    |  |
|---------------------------------------------|--|
| <b>一廊 京张铁路遗址绿廊</b><br>北京北站—北五环—南苑公共绿带       |  |
| <b>三区 大神寺 / AI 重点 / 众智园</b><br>三处重点区，研究重点范围 |  |
| <b>两翼 高校—社区界面 / 园区—站点界面</b><br>两翼资源从绿廊接入绿廊  |  |
| 读图顺序<br>先沿绿廊读南北位置，再有三处重点区<br>最后看两侧资源从绿廊接入。  |  |

一条绿廊串起三处重点区，两侧资源通过公共接口进入走廊  
09 先读色彩位置；10 再讲慢行慢行、滨水与公共空间连接需要补上。

jinghang\_analyis\_v13\_pilot\_09\_overall\_structure

11 六段行动与更新方式

SIX SEGMENTS · PROBLEM-LED RENEWAL  
沿线不是一种空间：先读出每一段的问题，再决定介入强度。



| 六段不是六张效果图                                         |      |
|---------------------------------------------------|------|
| 每一段的问题：要解决什么？有什么动作？要解决什么问题？                       |      |
| <b>01 北京北站—大神寺</b><br>重组门户<br>站城关系被铁路与快速路切分       | 结构更新 |
| <b>02 大神寺—知春桥</b><br>打开首层<br>文保、产超与居住互不相见         | 功能改造 |
| <b>03 知春桥—五道口</b><br>补过街与换乘<br>站前出口与绿廊之间缺少步行      | 结构补缺 |
| <b>04 五道口—清华东路</b><br>打开校企界面<br>高校、企业创新与社区日常被围墙分隔 | 界面改造 |
| <b>05 清华东路—众智园</b><br>修复蓝绿联系<br>遗产绿廊与小月湾之间缺少可达联系  | 修复更新 |
| <b>06 众智园—北五环</b><br>接入水岸与清河<br>园区、站点、水岸与清河门户各自封闭 | 结构连接 |


补点：先把入口与路落在再定位置。再按“重组—打开—补缺—修复—连接”顺序更新，绿廊才从一条线变成可使用的公共空间。

jinghang\_analyis\_v13\_pilot\_11\_segments\_actions

12

卷三 | 九公里分段、节点与断面  
SEGMENTS / NODES / SECTIONS  
3.3 同一条走廊有六种不同空间性格

先定六段，再决定节点等级和典型断面；不把整条绿廊画成同一种空间。



段落不是效果图

|         |         |       |
|---------|---------|-------|
| 01 北站门户 | 重塑城城关系  | 门户型断面 |
| 02 大钟寺  | 保护与打开界面 | 文脉型断面 |
| 03 知春路  | 补过街与换乘  | 路口型断面 |
| 04 五道口  | 打开校园界面  | 滨水型断面 |
| 05 清华园  | 修复遗产与日常 | 遗产型断面 |
| 06 众智园  | 融入水岸与滨水 | 水岸型断面 |

节点等级：门户 / 重点区 / 路口 / 线性节点；断面问题切割。

六段不是六张孤立图，而是一条连续走廊里的六种回应  
12 将节点等级与断面位置定下来，13—15 再分别进入三个重点区。

jingzhang\_analysis\_v13\_pilot\_12\_segments\_sections

13

卷四 | 大钟寺：保护、打开、连接  
KEY AREA / CONFLICT / ACTION / RESULT  
4.1 历史标准、产业更新与居民日常重新网络

大钟寺：把保护静区、开放首层和街道前场放回同一张场地

卫星与白模用于空间分析，不作测绘、权属或法定判断；动作位置需在下一阶段复核。



北站门户—大钟寺段  
01 文脉界面与快速路网  
02 产业、居住与遗产或过街



设计动作  
01 保留钟寺与安静界面  
02 打开首层与街道界面  
03 连续步行连接节点与道路



动作链



大钟寺：把保护静区、开放首层和街道前场放回同一张场地

jingzhang\_analysis\_v13\_pilot\_13\_dasheng

14

卷四 | AI 原点：守住日常，打开创新  
KEY AREA / CONFLICT / ACTION / RESULT  
4.2 近校创新回到可步行、可停留的街道

AI 原点：创新不另起一座城，而是在通学与社区日常中打开接口

卫星与白模用于空间分析，不作测绘、权属或法定判断；动作位置需在下一阶段复核。



知春路—五道口段  
01 高科技网络公共界面  
02 过街、换乘与步行网络节点



设计动作  
01 守住通学与无障碍网络  
02 补网络、接网络与步行网络  
03 以步行可步行连接网络节点



动作链



AI 原点：创新不另起一座城，而是在通学与社区日常中打开接口

jingzhang\_analysis\_v13\_pilot\_14\_origin

15

卷四 | 众智园：水岸、站点、园区共用前场  
KEY AREA / CONFLICT / ACTION / RESULT  
4.3 园区发展由水岸生态与日常开放校

众智园：把清河缓冲、学知园站和园区服务前场串成连续公共空间

卫星与白模用于空间分析，不作测绘、权属或法定判断；动作位置需在下一阶段复核。



清华东路—众智园段  
01 水岸与网络公共界面  
02 节点出口与网络节点可连接



设计动作  
01 修复清河水岸缓冲  
02 补节点—节点—一次缓冲  
03 开放可步行连接网络节点



动作链



众智园：把清河缓冲、学知园站和园区服务前场串成连续公共空间

jingzhang\_analysis\_v13\_pilot\_15\_rongzhi

16

卷五 | 场景进入的空间条件  
CONDITIONAL SCENARIOS  
5.1 每个场景必须逐项通过位置、时间、边界、退出四道门

AI 场景不是第四声部，也不是永久占地；只有逐项通过四道门，才可短时进入。

视觉文字是判定依据；Tokai 单图只展示动作意向，不构成许可，是现状或规划结论。



| 场景   | 位置 / 节点            | 时间                              | 边界                    | 退出             |
|------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 遗产导览 | 502 大钟寺<br>重点区     | 09:30—16:00<br>步行导览线路           | 遗产保护区 / 步行导览<br>人工引导  | 步行导览节点<br>步行导览 |
| 生态监测 | 505 清华园<br>步行网络节点  | 步行网络 / 步行网络<br>步行网络节点           | 步行网络 / 步行网络<br>步行网络节点 | 步行网络节点<br>步行网络 |
| 步行网络 | 501 北站门户<br>步行网络节点 | 23:00—09:30<br>步行网络             | 步行网络 / 步行网络<br>步行网络节点 | 步行网络节点<br>步行网络 |
| 具身测试 | 504 五道口<br>步行网络节点  | 09:30—16:00<br>步行 07:00 / 16:30 | 步行网络 / 步行网络<br>步行网络节点 | 步行网络节点<br>步行网络 |

动作链：空间网络



规则与规则的对应关系

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| 节点 | 501 北站门户 / 502 大钟寺 / 504 五道口 / 505 清华园 |
| 边界 | 步行网络、步行网络、步行网络                         |
| 边界 | 步行网络、步行网络、步行网络                         |
| 退出 | 步行网络、步行网络、步行网络                         |

先向位置，再向时间；先守住边界，再验证退出；任一道门不通过，场景不进入。