


A3 文册 / Booklet

大钟寺 AI 产业集聚区 · 生物黏菌路网更新

智脉共生：大钟寺AI产业集聚区生物黏菌路网更新概念方案

资料证据链与提交包 / Evidence chain & package




方法：生物黏菌自适应网络 (Tero et al. 2010) + NSGA-II 多目标优化 | 方法验证证据 (真实 Physarum 运行)：167 边网络 / 效率 19.20 / 遗产目标 f3≡f2 (退化为造价，非场地内独立遗产合规结论)

三层范围与空间结构 / Three-level scope

统筹研究范围	43.6 km ²	AI产业生态 / 三区两翼 / 未来城市形态
总体设计范围	11.4 km ²	城市更新框架 / 用地结构 / 交通市政
重点区域范围	368.4 ha	三处重点片区详细设计


方法：生物黏菌自适应网络 (Tero et al. 2010) + NSGA-II 多目标优化

三处重点区域 + 黏菌主静脉 / Key areas + Physarum spine




方法：生物黏菌自适应网络 (Tero et al. 2010) + NSGA-II 多目标优化

交通慢行与蓝绿公共空间 / Mobility & blue-green



方法：生物黏菌自适应网络 (Tero et al. 2010) + NSGA-II 多目标优化

核心指标复算与方法验证 / Metrics & method validation



Plan03 城市融合 UDS 80.34 推荐；遗产目标 f3=f2 退化为造价，『遗产穿越 0』仅为 g1 硬约束行为，非场地内独立遗产合规结论
方法验证证据（真实 Physarum 运行）：167 边网络 / 效率 19.20 / 遗产目标 f3=f2（退化为造价，非场地内独立遗产合规结论）