

先读城市：哪里的问题最稳定

100m 网格 + WorldPop + OSM + 5000 组权重敏感性

01 / SPATIAL STORY

沿京张生长：
一条主轴，三个城市放大镜

概念性绿色主轴，串联公共服务、蓝绿系统与社区生活的共生脉络

沿京张铁路与城市肌理延展的生态活力主轴，
以三处重点片区为放大镜，激活公共服务与社区生活，
构建可持续、可参与、可生长的城市日常。



概念
绿色廊道主轴

12
公共服务节点

3
重点实施片区

99.86%
首期廊道稳健率

* 数据源于规划研究及廊道构件论证

02 / MIXED-USE DNA

六类复合功能沿一条主轴
互相渗透，而不是六块独立色块

创新、办公、人才居住、公共服务、商业活力、绿色生态在同一线性廊道中交织生长。

以公共廊道和慢行系统为骨架，串联多元功能节点。
不同功能在空间、视线与步行路径上相互渗透，
形成连续、活力、韧性的城市日常。



02.1 社区复合活力场

创新与办公空间嵌入邻里生活之中，
共享建筑、学习空间与社区生活空间，
相互渗透，激发社区活力与韧性。

02.2 生态学习驿站

绿色生态与学习交流融合，
提供安静阅读空间、会议与
休闲空间，激发社区活力与韧性。

02.3 交通活力枢纽

公共交通与步行空间无缝融合，
汇集商业、文化休闲活动，
成为城市重要节点。

六类功能占比（约）

18%
创新

17%
办公

15%
人才居住

15%
公共服务

20%
商业活力

15%
绿色生态

复合共生的价值
全廊道设置统一规划与实施标准与规范，
提升空间品质与韧性，形成公共空间，
全廊道、全廊道和全廊道。

空间整合
高密度、高密度、高密度

活力网络
全廊道、多网络、多网络

公共空间
公共空间、公共空间、公共空间

韧性网络
韧性网络、韧性网络、韧性网络

韧性网络
韧性网络、韧性网络、韧性网络

05 / EVIDENCE CONTRACT

指标页不再堆 KPI 方块，
而是把现状、设计、影响与验收连成一条证据链

把模型人口、服务缺口、机会稳健性、实施触发条件转化为可检验的设计承诺。



01 现状/模型

模型人口与需求分布
现状服务覆盖与缺口
社区公共空间供需诊断

19.26万
模型人口

基于居住与岗位模型测算
居民潜在需求人口总量

02 设计响应

公共服务节点布局与类型
绿色基础设施与可达路径
服务能力与运营模式设计

61.9%
V2 gap¹ 覆盖

至2030年，重点服务人群
步行10分钟可达覆盖率

03 情景影响

多情景服务能力评估
韧性提升与网络韧性
服务能力与运营模式设计

99.86%
首期廊道稳健率

在韧性提升与网络韧性提升下
关键服务不断供的比例

04 实施验收

关键KPI与验收标准
数据监测与第三方验证
持续优化与运营反馈

9
核心KPI

覆盖服务、生态、运营、
韧性与包容五大维度

实施触发条件（任一满足即可启动）

官方红线
批复落地

道路红线与
用地边界

管线条件
具备

轨道/站点
安全评估通过

消防通道
满足规范

官方数据
更新同步

现场踏勘
确认

1. V2 gap¹：以联合国可持续发展目标第11.7条（人人可享有安全包容的公共交通）为基准的服务缺口口径。

让证据改变三重点区、十二节点和示范段

8 保留 + 4 共识替换；CORRIDOR-04 主候选；三片区不同首期动作

03 / THREE URBAN CASES

三个重点片区：三种问题，三种首期动作

统一使用人口加权交通、医疗与服务缺口诊断；图像原型仅表达对应的首期空间动作。

众智园

验证设施 + 日常服务补缺



首期项目

约 1.5 ha 测试场为研究假说，必须与真实服务缺口共同检验。

概念模型图 / 李季工作室

AI 原点社区

共享资源：人才 / 学习 / 健康



首期项目

交通条件相对成熟，首期强化学习协作、人才生活支持与健康管理。

概念模型图 / 李季工作室

大钟寺

达标准优先



首期项目

轨交覆盖低，服务缺口高，步行比最高，先期步行与骑行连接，再讨论公共。

概念模型图 / 李季工作室

重点片区仍为暂定研究方案，正向工作，和展、实施同步，所有无保障设施均属可验证假设。

04 / CONTINUOUS INFRASTRUCTURE

慢行、蓝绿、气候：
把京张主轴变成一条真正的生活基础设施

以步行骑行、雨洪蓝绿、遮荫停留三条连续系统组织示范廊道。
以步行骑行、雨洪蓝绿、遮荫停留三条连续系统组织示范廊道。



步行+骑行

连续、通达、安全的慢行网络，衔接公园、社区与公共交通。



雨水+蓝绿

雨洪管理与生态净化一体化，构建韧性、可渗透的蓝绿系统。



遮荫+停留

高比例乔木遮荫与多元停留空间，提供舒适、可停留的生活场景。



概念绿色廊道主轴



≥3.0m
步行净宽

满足无障碍通行与舒适步行体验



≥4.0m
双向骑行

连续双向骑行道，安全高效通行



≤150m
休憩点间距

均衡设置休憩节点，方便停留与交流



≥70%
主路径有遮荫

乔木遮荫为主，提升舒适与体验

05 / EVIDENCE CONTRACT

指标页不再堆 KPI 方块，
而是把现状、设计、影响与验收连成一条证据链

把模型人口、服务缺口、机会稳健性、实施触发条件转化为可检验的设计承诺。

沿京张生长：一条主链，三个城市级大镜



1, V2 gap：以联合国可持续发展目标第11.7条《人人可享有安全包容的公共空间》为基准的服务缺口口径。

把概念设计拆成可实施、可退出、可复盘的项目包

320m²节点模块 + 1km示范段 + 0-24个月交付 + AI治理闭环

10 / SERVICE NODE GUIDE

公共服务节点建设与运营指引

以320平方米样板节点为例，明确用地、功能、人员、管线、验收和退出管理要求



节点轴测图例 | 20 m × 16 m | 连续无障碍闭环

节点建设与运营控制表

节点面积250—400 m² | 种植节点320 m²

01 空间规模	320 m²
02 人工服务	24—36 m²
03 环境品质	≥70%
04 运行响应	60 s / 24 h

交付与退出管理

■ 规划红线、道路、无障碍设施等工程验收

■ 节点验收标准、运营维护要求及退出流程

■ 运营期间定期开展运营评估，根据需求动态调整

节点建设纳入规划审查、运营审查、无障碍设计和运营维护方案

10

09 / TYPICAL SECTION

京张沿线慢行示范段断面控制

针对步行断点、骑行慢行、休憩不足和雨水排放问题，提出1.2米典型断面及验收要求



示范段建成效果 | 无障碍步行 + 雨水花园 + 双向骑行 + 人工服务

断面控制与验收要点

总宽12.0 m | 四侧设坡道及无障碍设施

01 步行慢行	≥3.0 m
02 雨水花园	≥2.5 m
03 骑行慢行	≥4.0 m
04 服务停留	≥2.5 m

建设标准

■ 设施节点设置与运营维护标准

■ 设施节点、雨水花园等设施设置与运营维护

■ 设施节点设置与运营维护标准

断面建设纳入规划审查、运营审查、无障碍设计和运营维护方案


09

13 / PHASED DELIVERY

分期实施计划与年度评估安排

先完成90日准备期工作，再按项目成熟度推进六个项目包，并建立月度调度和年度评估制度

0—24 月建议实施窗口



0—15日准备期 | 16—45日准备期 | 46—75日准备期 | 76—90日准备期

实施时序结合边界、红线、专项审查和资金及资源设置

13

06 / SERVICE MANAGEMENT

公共人工智能服务项目审查要点

对十二项拟建服务逐项核对责任主体、人工办理、数据使用、停止权限、投诉处理和年度评估

12 拟建服务项目

8 申报审查条件

4 运营评估项目

5 运营维护节点

十二项拟建服务清单

建设阶段 | 建设内容 | 责任主体 | 人工办理

S01 AI康养互助空间	S02 多语言文化体验馆
S03 青年城市议题工作室	S04 学习与实践空间
S05 数字技能培训站	S06 无障碍信息驿站
S07 儿童安全对话系统	S08 快速机器人运行测试
S09 数据保护与隐私测试	S10 数据保护与隐私测试
S11 设施运营维护	S12 AI服务信息公示与公众反馈

申报审查条件

■ 责任主体和运营

■ 人工运营条件

■ 必要数据及保存期限

■ 个人信息保护

■ 数据安全与隐私保护

■ 数据使用与处理

■ 数据、状态和数据公示

■ 运营记录和年度评估

项目申请

项目审查

项目评估

项目验收

项目运营

申报记录纳入项目立案、运营评估、验收移交和年度评估

06

Scenario impacts are not built-performance commitments; annual review and re-selection triggers remain explicit

