



京张 AI 人才生活实验带

三区十五分钟创新生活圈，以一条公共轴、两翼协同和六阶段可审计服务闭环连接研发、日常体验与企业转化。




可审计服务闭环



- 自愿参与与非数字替代
- 人工复核与责任主体
- 只用公开/授权/聚合数据
- 所有空间动作均为概念建议

三区十五分钟创新生活圈

每一圈都包含工作、日常服务、公共空间、学习社交与可退出的 AI 服务入口。



1

众智园

原型 + 质量验证

研发工坊 / 安全沙盒 / 追溯庭院

WORK

LIFE

PUBLIC

LEARN

FEEDBACK

2

AI 原点社区

人才生活 + 公共反馈

近校协作 / 自愿体验 / 开源荣誉

WORK

LIFE

PUBLIC

LEARN

FEEDBACK

3

大钟寺

企业服务 + 规模转化

企业接口 / 城市客厅 / 复核转化

WORK

LIFE

PUBLIC

LEARN

FEEDBACK

临时粗略边界：仅用于概念生成、可视化与入口自检，不是官方红线或精确面积依据。

建筑尺度、形态与拆改留逻辑

先调查、再分类、后决策：当前只表达三类空间原型与可逆更新顺序，不作具体楼栋拆改结论。

留

具备安全与公共价值的既有空间优先保留

改

适应性再利用、首层开放与无障碍改善

加

可移动、可撤回的小型服务与展陈设施

拆

没有调查、权属和专业结论时不提出

众智园

研发工坊 + 追溯庭院

公共首层

原点社区

协作站 + 公共反馈界面

公共首层

大钟寺

企业服务 + 城市客厅

公共首层

高度与体量

unknown；依据控规、日照、消防、景观和轨道条件深化

强度与总量

unknown；不得从概念 footprint 反推容积率或建筑总量

风貌


连续公共首层、清晰入口、可逆构件、京张工业记忆的材料线索

决策门

安全、权属、文保、运营责任和公共价值均通过后再决定

交通、轨道、市政与公共服务支撑

把工程线位保持为待确认条件，同时明确每一类城市系统需要支撑的日常服务与审查门。



1

轨道与接驳

大钟寺站城概念联系；换乘、地下空间与安全边界待专项研究

2

步行骑行与停车

公共轴连续、无障碍优先；停车供需和道路红线保持 unknown

3

市政与新基建

电力、通信、算力、排水、环卫与应急容量先核验再布置

4

公共服务设施

有人窗口、社区服务、卫生与救助、公共反馈和活动管理共享接口


5

运行规则

数字服务可拒绝、异常可人工接管、活动时段可分区、公众可投诉和纠错

公共轴、两翼与低侵入日常路线

交通、蓝绿空间和服务节点共同构成可步行、可退出、可反馈的日常网络；概念线不代表道路或轨道工程线位。



四条日常路线

- 1

研发验证路线

众智园工坊 → 质量追溯庭院 → 公共展示
- 2

人才生活路线

近校协作 → 日常服务 → 公共反馈 → 绿地休憩
- 3

企业服务路线

轨道接驳 → 企业接口 → 城市客厅 → 转化复核
- 4

文化公共路线


京张记忆 → 可解释导览 → 开源荣誉 → 全球活动

PUBLIC RULES

- 步行和无障碍优先
- 数字服务可拒绝
- 活动日人工复核
- 公共反馈进入下一轮

众智园 AI 自主创新加速区

服务原型与质量验证圈



空间序列

登记 → 受控测试 → 质量记录 → 公开解释 → 复核

建筑与界面

既有空间调查优先 / 可逆改造 / 公共首层 / 安静研发与开放界面分区

公共规则

不得把测试写成获批部署；重大异常未关闭即停止。

深化前置


官方边界、现状调查、权属、消防、交通、市政、无障碍与运营责任确认

图为临时粗略边界内的空间组织参考，不对应具体地块、楼栋、道路红线或工程线位。

临时粗略边界：仅用于概念生成、可视化与入口自检，不是官方红线或精确面积依据。

北京 AI 原点社区

近校人才生活与公共反馈圈



空间序列

日常需求 → 自愿体验 → 人工替代 → 公共反馈 → 迭代

建筑与界面

安静学习 / 协作发布 / 社区服务 / 运动休憩分时共享

公共规则

不采集隐私画像；没有设备或拒绝 AI 时仍可获得等价服务。

深化前置


官方边界、现状调查、权属、消防、交通、市政、无障碍与运营责任确认

图为临时粗略边界内的空间组织参考，不对应具体地块、楼栋、道路红线或工程线位。

临时粗略边界：仅用于概念生成、可视化与入口自检，不是官方红线或精确面积依据。

大钟寺 AI 产业聚集区

企业服务与规模转化圈



空间序列

接驳 → 企业接口 → 城市体验 → 运营复核 → 四选一决策

建筑与界面

站城联系待专业深化 / 首层开放 / 服务可替换 / 公共路径连续

公共规则

不形成招商、投资或政府承诺；未通过运营责任门不得扩容。

深化前置


官方边界、现状调查、权属、消防、交通、市政、无障碍与运营责任确认

图为临时粗略边界内的空间组织参考，不对应具体地块、楼栋、道路红线或工程线位。

临时粗略边界：仅用于概念生成、可视化与入口自检，不是官方红线或精确面积依据。

十二个 AI+ 场景与八类使用者


场景不是产品清单，而是空间、责任、人工等价服务与公众反馈的组合。



临时粗略边界：仅用于概念生成、可视化与入口自检，不是官方红线或精确面积依据。

百年京张叙事与长期运营

以历史解释、开源贡献、公共体验和年度复盘把文化表达转化为可持续运营，而不是一次性节庆。




Q1	开放任务与公共议题	公布规则、需求与资料缺口
Q2	原型周与安全评测	限定测试、人工接管和异常记录
Q3	人才生活与社区季	日常服务、无障碍与公众反馈
Q4	全球 AI 公共复盘	发布采用、暂停、回退和退出理由

年度循环
任务发布 → 试点 → 公共复盘 → 下一年度修订
社区机制
开发者开放日、居民反馈会、无障碍共测和双语导览
贡献荣誉
只展示自愿公开贡献与可核验证据，不形成商业排行榜
长期门槛
责任主体、维护能力、等价服务和救济机制缺一不可

临时粗略边界：仅用于概念生成、可视化与入口自检，不是官方红线或精确面积依据。

更新项目清单与分期实施

十二个公开项目包按可逆试点、片区联动和长期运营分阶段推进；不包含预算、采购参数或承诺时序。



临时粗略边界：仅用于概念生成、可视化与入口自检，不是官方红线或精确面积依据。

PlanX 概念网络诊断与改进方向

基于 agent_generated_design 网络的 QGIS Processing 结果；只用于方案自检，不代表现状路网、官方可达性或工程绩效

网络服务区 / Network service areas

随服务半径增大，合并欧氏圆面积增长快于极简网络覆盖面积，pedshed 下降。该结果说明网络需要补充横向连接、过街与入口，而不是证明真实步行可达性。

0.11

pedshed (诊断值)




300 m

触达街段 4.7 km

0.08

pedshed (诊断值)




500 m

触达街段 7.4 km

0.04

pedshed (诊断值)



1000 m

触达街段 10.6 km

实测调用 / Executed calls

11 / 10

节点 / 分段

12

服务节点

400 / 800 / n

空间句法半径

23.4

平均步行诊断分

10 / 10

低于 50 的设计段

1 / 3


每级绿地触达原型

保持 unknown: 真实 15 分钟可达性、人口覆盖、坡度、高程、FSI、OSR、日照、热环境与工程容量。

三区建筑原型爆炸轴测


表达相对功能层、公共首层和可逆技术层；不指定高度、层数、结构或工程数量

众智园：质量验证工坊




公共首层：公共解释、预约与人工复核

原点社区：人才生活协作站



公共首层：无 AI 等价服务、自愿体验与公共反馈


大钟寺：企业服务城市客厅



公共首层：企业服务目录、公共路线与扩容复核

京张公共创新轴典型界面断面

相对空间模块与运营界面示意；不是道路红线、施工断面或批准尺寸




五道验收门与十二个月最小试点

每个场景都必须有人负责、有人工等价服务、有纠错渠道、有停止条件；使用量不能单独决定扩容。



12-MONTH PILOT PATH




默认不扩容：责任角色缺位、人工等价服务失效、重大异常未关闭或救济不可用时，服务必须保持小规模、回退或退出。

临时粗略边界：仅用于概念生成、可视化与入口自检，不是官方红线或精确面积依据。

指标、证据与待确认边界

已知值只描述提交几何和明确计数；法定强度、道路面积、建筑总量与工程条件保持 unknown。



三类空间策略比较与推荐

依据已验证几何、可用数据和实施可逆性选择策略 C

A 节点强化

强化三区内部原型与公共界面

- 现有几何直接支持
- 近期实施阻力较低
- 跨区联系与韧性偏弱

证据充分度 ● ● ● ● ●

空间协同性 ● ● ● ● ●

可逆实施 ● ● ● ● ●

数据就绪度

备选 / 低风险

B 轨道可达驱动

以真实步行等时圈和站点网络重组功能

- 交通逻辑最强
- PlanX 已暴露概念网络过简
- 仍需可信路网、入口、过街和客流

证据充分度 ● ● ● ● ●

空间协同性 ● ● ● ● ●

可逆实施 ● ● ● ● ●

数据就绪度

暂缓 / 待数据

C 验收轨 + 蓝绿韧性

一轴串联三环，以服务验收门和可逆蓝绿界面控制扩容

- 利用已验证轴—区关系
- 兼顾产业、人才、慢行和韧性
- 法定与工程指标保持 unknown

证据充分度 ● ● ● ● ●

空间协同性 ● ● ● ● ●

可逆实施 ● ● ● ● ●

数据就绪度

推荐

评分用于本次证据审计决策，不是官方评审分数。

问题—证据—空间回应—指标诊断矩阵

七类设计议题均区分可计算指标与待补数据

议题	问题与证据	推荐空间回应	指标 / 状态
创新产业	三区任务明确，建筑和企业底图缺失	验证工坊—人才协作站—企业服务厅分工	3 原型；强度 unknown
人才生活	12 场景、8 类画像可追溯	人工双入口、反馈与退出节点	12 节点；人工覆盖 100%
慢行交通	PlanX 概念网络诊断完成；现状路网与入口缺失	补横向连接、过街、入口和待核验接驳接口	10 设计段；真实可达性 unknown
蓝绿空间	绿地和公共空间可复算；水文高程缺失	遮阴、雨洪、停留和无障碍相邻布置	绿地 14.52%；公共空间 3.65%
更新分期	三期 polygon 完整，权属和工程时序缺失	先审计、再可逆原型、后连接与复核	3 空间期 + 5 试点阶段
AI 场景	3 个产业验证、5 道验收门	节点绑定责任、纠错、非 AI 等价	3 验证场景；5 道门
韧性治理	等时圈、高程、排水和能耗不可核验	停止条件、雨洪接口和人工接管前置	定性响应；工程绩效 unknown


所有范围仍为 provisional；真实可达性、雨洪、容量、强度和时序不得由本图推断。

京张城市功能分析信息模型

URBAN FUNCTIONAL ANALYSIS INFORMATION MODEL · EPSG:4548

全带功能结构 / FULL-BELT FUNCTIONAL STRUCTURE

建筑功能色 · 程序化立面 · 主轴道路 · 蓝绿开放空间



大钟寺片段

企业服务与规模转化



AI 原点社区片段

人才生活与公共反馈



众智园片段

服务原型与质量验证

注：三个圆形详图为模型片段索引，不表达官方边界；树阵为图解符号，不代表单株树位。

01 / FUNCTION

区位 + 形态 + 显式标签

功能图例

FUNCTION LEGEND

商业 / COMMERCIAL	158
办公 / OFFICE	125
居住 / RESIDENTIAL	714
公共设施 / PUBLIC	41
学校 / SCHOOL	191
酒店 / HOTEL	6
工业 / INDUSTRIAL	7
中性肌理 / CONTEXT	419

空间系统

公园绿地	125
河流水系	32
公共广场	3

立面深化

465,211 窗格面片

7,992 店面面片 · 1,535 屋顶设备

程序化城市设计表达，不是实测立面或施工图设计

证据等级

明确建筑标签	721 · 43%
关联 POI / 形态	146 · 9%
形态或区位推断	814 · 48%

混合功能竖向分层

首层 / 裙房：商业
上部：办公
酒店仅在明确名称或标签下识别

1,681 栋建筑

2,443 条道路 · 125 个绿地候选 · 32 个水系要素

来源：888ike / OpenStreetMap 公开数据 (2026-08-10)

及项目派生方案图层。功能推断不替代法定用地。

严格几何锁定：五张图与 GLB 使用同一模型。

COMMUNITY-DISPLAY-ONLY

V1.5 增量：空间实施卡与四层协议

空间—服务—数据—治理四层协议

把六阶段服务闭环落到可见的街道、广场、首层界面和节点；所有动作均为概念建议。

01 空间层
代表性街道 · 反馈广场 · 首层柔性界面 · 服务节点
02 服务层
按需感知 → 受控推荐 → 在地柔性生产 / 服务 → 质量追溯
03 数据层
最小字段 · 明示目的 · 可解释结果 · 删除 / 纠正 · 非数字等价入口
04 治理层
责任角色 · 五道验收门 · 异常关闭 · 公共复盘 · 扩大 / 保持 / 回退 / 退出

三区角色分工
众智园
原型与质量验证
AI 原点社区
人才生活需求与公共反馈
大钟寺
企业服务与规模复核
G1 → G2 → G3 → G4 → G5
任一责任、人工替代、质量或救济条件缺失，默认保持小规模、回退或退出。

三区空间实施卡：四类界面 × 三处验证

每张卡绑定动作、责任、前置数据、验收证据与停止条件；不构成施工或政府实施承诺。

众智园	AI 原点社区	大钟寺
IC-ZZY-01 验证街道	IC-ORI-01 验证街道	IC-DZS-01 验证街道
连接研发工坊与质量门；公开测试路径	近校慢行与生活服务；静 / 动态分时	站城接驳与企业服务目录；减少寻路成本
责任：场景运营 + 专业复核 前置：边界 / 权属 / 无障碍 / 安全资料 验收：规则公开、人工等价、记录可追溯 停止：责任缺位、重大异常或救济不可用	责任：场景运营 + 专业复核 前置：边界 / 权属 / 无障碍 / 安全资料 验收：规则公开、人工等价、记录可追溯 停止：责任缺位、重大异常或救济不可用	责任：场景运营 + 专业复核 前置：边界 / 权属 / 无障碍 / 安全资料 验收：规则公开、人工等价、记录可追溯 停止：责任缺位、重大异常或救济不可用
IC-ZZY-02 反馈广场	IC-ORI-02 反馈广场	IC-DZS-02 反馈广场
展示异常、责任链和人工接管记录	社区共议、无障碍反馈和公共复盘	日常消费、休憩与公共体验的复合广场
责任：场景运营 + 专业复核 前置：边界 / 权属 / 无障碍 / 安全资料 验收：规则公开、人工等价、记录可追溯 停止：责任缺位、重大异常或救济不可用	责任：场景运营 + 专业复核 前置：边界 / 权属 / 无障碍 / 安全资料 验收：规则公开、人工等价、记录可追溯 停止：责任缺位、重大异常或救济不可用	责任：场景运营 + 专业复核 前置：边界 / 权属 / 无障碍 / 安全资料 验收：规则公开、人工等价、记录可追溯 停止：责任缺位、重大异常或救济不可用
IC-ZZY-03 首层原型界面	IC-ORI-03 首层原型界面	IC-DZS-03 首层原型界面
可逆工坊界面；有人窗口与柔性服务位	学习、协作、生活服务可替换首层界面	模块化服务大厅；人工等价接口可见
责任：场景运营 + 专业复核 前置：边界 / 权属 / 无障碍 / 安全资料 验收：规则公开、人工等价、记录可追溯 停止：责任缺位、重大异常或救济不可用	责任：场景运营 + 专业复核 前置：边界 / 权属 / 无障碍 / 安全资料 验收：规则公开、人工等价、记录可追溯 停止：责任缺位、重大异常或救济不可用	责任：场景运营 + 专业复核 前置：边界 / 权属 / 无障碍 / 安全资料 验收：规则公开、人工等价、记录可追溯 停止：责任缺位、重大异常或救济不可用
IC-ZZY-04 服务节点	IC-ORI-04 服务节点	IC-DZS-04 服务节点
受控推荐与服务原型登记；自愿进入 / 退出	人才需求感知；不建立默认个人画像	企业接口与规模转化复核；不自动扩容
责任：场景运营 + 专业复核 前置：边界 / 权属 / 无障碍 / 安全资料 验收：规则公开、人工等价、记录可追溯 停止：责任缺位、重大异常或救济不可用	责任：场景运营 + 专业复核 前置：边界 / 权属 / 无障碍 / 安全资料 验收：规则公开、人工等价、记录可追溯 停止：责任缺位、重大异常或救济不可用	责任：场景运营 + 专业复核 前置：边界 / 权属 / 无障碍 / 安全资料 验收：规则公开、人工等价、记录可追溯 停止：责任缺位、重大异常或救济不可用

来源：spatialjson + geometry/"geojson + metrics.json | provisional 设计证据

来源：spatialjson | 所有内容为证据契约，不是已测绩效

三区空间组合与实施交接

众智园：服务原型与质量验证圈

街道—开放庭院—公共首层—隔离验证节点的相对空间组合

PROV-KEY-001 · PUBLIC-001 · SCN-01—03

概念性 相对关系 待实施

空间组合 / SPATIAL ASSEMBLY

RELATIVE PLAN · NOT SURVEYED

可调查的适应性再利用基底

1 登记台

2 质量追溯

3 安全沙盒

从庭院：演示 → 等候 → 独立复核 → 安静退出

园区日常路线 / 连续无障碍路径

实施交接 / DELIVERY HANDOFF

01 责任角色

登记运营 / 质量保证 / 安全复核 / 公共利益复核

02 基线方法

盘点人工与非 AI 入口；复测协议可重复性；记录人工接管结果

03 验收检查

目的可公开，仅最小输入，结果可复现，高风险失效已关闭

04 停止条件

授权输入 / 不可复现 / 隔离失效 / 人工接管不可用

05 重启路径

删除超限图数据 → 根因记录 → 独立复测 → 安全复核确认

相对剖面 / RELATIVE SECTION

慢行街道

过渡 / 等候

公共首层

受限服务 / 人工复核

RELATIVE MODULES · DIMENSIONS PENDING SURVEY + PROFESSIONAL DESIGN

下一专业工作

复核权限、消防、无障碍、声学数据隔离；确认运营角色

禁止越权

不指定楼栋，不给工程尺寸，不建构造费用

临时租购边界内的概念实施接口；不是施工图、批准线位、运营承诺或工程性能结论。

AI 原点社区：近校人才生活与公共反馈圈

日常街道—共享论坛—人工首层—自愿体验与退出节点

PROV-KEY-002 · PUBLIC-002 · SCN-04—07

概念性 相对关系 待实施

空间组合 / SPATIAL ASSEMBLY

RELATIVE PLAN · NOT SURVEYED

纸质目录 · 人工窗口 · 可风退出 · 状态墙

1 日常需求

2 体验 / 退出

3 公共反馈

4 共享论坛、安静学习、社区服务、公开议事、

4 志愿服务

危险活动

近校日常路线 / 人工与非数字入口

实施交接 / DELIVERY HANDOFF

01 责任角色

社区服务 / 权利复核 / 反馈主持 / 公共项目策展

02 基线方法

审计非数字入口；计时退出完成；盘点问题关闭；核检自愿展示

03 验收检查

线下入口可用，退出即时，问题有责任人，荣誉不排名

04 停止条件

默认收集个人数据 / 退出失败 / 身份泄露 / 报复性标签

05 重启路径

删除数据 → 重新退出 → 核检匿名化 → 居民代表复核

相对剖面 / RELATIVE SECTION

慢行街道

过渡 / 等候

公共首层

受限服务 / 人工复核

RELATIVE MODULES · DIMENSIONS PENDING SURVEY + PROFESSIONAL DESIGN

下一专业工作

实测日常路线、无障碍与声环境；共创时段规则；确认值守

禁止越权

不接入校园数据，不确定活动日程，不建立个人画像

临时租购边界内的概念实施接口；不是施工图、批准线位、运营承诺或工程性能结论。

大钟寺：企业服务与规模转化圈

站城联系问题框架—公共广场—多入口首层—独立门槛复核

PROV-KEY-003 · PUBLIC-003 · SCN-08—10

概念性 相对关系 待实施

空间组合 / SPATIAL ASSEMBLY

RELATIVE PLAN · NOT SURVEYED

多入口首层：咨询，公共服务，门槛审议

1 企业接口

2 柔性展厅

3 公用入口

4 静音书吧块 → 无障碍状态 → 公开复核

站城接触问题框架 / 不预设道路或地下工程

实施交接 / DELIVERY HANDOFF

01 责任角色

企业协调 / 合规复核 / 公共空间运营 / 独立门槛组

02 基线方法

审计转介透明度；盘点人工与无障碍入口；汇总 G1—G4 证据

03 验收检查

转介有理由，选择不落地，路径开放，决策理由公开

04 停止条件

未披露冲突 / 无障碍受阻 / 现场危险 / 门槛证据不全

05 重启路径

处理冲突 → 复核无障碍 → 关闭异常 → 补全证据

相对剖面 / RELATIVE SECTION

慢行街道

过渡 / 等候

公共首层

受限服务 / 人工复核

RELATIVE MODULES · DIMENSIONS PENDING SURVEY + PROFESSIONAL DESIGN

下一专业工作

实测站点与过街；核检首层容量和消防；设计模块扣款；确认独立治理

禁止越权

不声称站城审批，不下地下空间结论，不承诺级数域扩容

临时租购边界内的概念实施接口；不是施工图、批准线位、运营承诺或工程性能结论。