

MAKE JINGZHANG / 京张造物场


总体概念 | 一条公共 AI 设备全生命周期链

OPEN 01

2026

设计判断

造物有迹，维护有门；公共 AI 设备的一生成为可见的城市公共事务。



1 + 3 + 2 + 12

一条造物绿脊 · 三座造物院 · 两翼服务网络 · 十二个可测试场景

01

1 众智园 | 受控试验院

02

2 AI原点 | 开放造物公地

03

3 大钟寺 | 使用维修市集

八字段设备护照

设备护照：目的 | 地点与用户 | 版本材料许可
| 数据模型 | 测试证据 | 责任与接管 | 维护备件 | 退役回知

证据锚点

GeoJSON → metrics.json →
matrices → bilingual
narrative / figures / PDFs

状态

概念方案；官方边界与法定控制待补。

临时边界示意，不代表法定红线；大钟寺位置不作精确站点接口主张。

MAKE JINGZHANG / 京张造物场

核心指标与证据链 | 知道什么、假设什么、何时更新

OPEN 01

2026

临时总体范围

11.413 km²

造物绿地率

17.55%

公共造物空间率

1.98%

概念建筑单元

18

场景卡

12

产业测试场景

4

证据链

01

临时边界

02

共享边界图层

03

投影复算

04

矩阵映射

05

双语交付

明确未知

容积率、建筑高度、建筑密度、退界、权属、市政、铁路
安全控制；不以合理值猜测填补。

更新触发

官方 GIS/CAD、建筑与遗产调查、道路轨道红线、市政管线、季
节性基线、独立公众评审。

所有数值均可在 metrics.json 与 GeoJSON 中复算；未知项保持 null。

设计判断

43.6 平方公里统筹研究、约 11.4 平方公
里总体设计、三处重点片区；边界可信度与任务层级
开记录。

证据锚点

GeoJSON → metrics.json →
matrices → bilingual
narrative / figures / PDFs

状态


概念方案；官方边界与法定控制待补。

MAKE JINGZHANG / 京张造物场

总体概念 | 一条公共 AI 设备全生命周期链

OPEN 01

2026



1 + 3 + 2 + 12

一条造物绿脊 · 三座造物院 · 两翼服务网络 · 十二个可测试场景

01

1 众智园 | 受控试验院

02

2 AI原点 | 开放造物公地

03

3 大钟寺 | 使用维修市集

八字段设备护照

设备护照：目的 | 地点与用户 | 版本材料许可
| 数据模型 | 测试证据 | 责任与接管 | 维护备件 | 退役回知

设计判断

借鉴创新集群、分布式制造、跨学科原型与混合更新，不复制形态，把维修与退役补进城市创新链。

证据锚点

GeoJSON → metrics.json →
matrices → bilingual
narrative / figures / PDFs

状态

概念方案；官方边界与法定控制待补。

临时边界示意，不代表法定红线；大钟寺位置不作精确站点接口主张。

MAKE JINGZHANG / 京张造物场

用地分区 | 共享边界的概念性功能拼图

OPEN 01

2026



0802 AI研发与受控测试	116.7 ha
05 产业服务与维修市场	332.9 ha
0701 混合居住与生活服务	142.0 ha
0804 开放教育与技能认证	171.4 ha
0803 铁路文化与再制造	178.1 ha
1401 造物绿脊与开放公园	200.3 ha

校核逻辑
EPSG:4548 投影切分；共边无伪重叠； 总和闭合到临时总体范围。

设计判断

一条 1401 造物绿脊组织研发、服务、居住、教育与铁路文化；全部为概念功能分区。

证据锚点

GeoJSON → metrics.json →
matrices → bilingual
narrative / figures / PDFs

状态

概念方案；官方边界与法定控制待补。

概念性功能分区，不替代控规用地、权属地块或道路红线。

MAKE JINGZHANG / 京张造物场

三座造物院 | 从受控测试到开放维修

OPEN 01

2026

设计判断

众智园以安全、人工接管与可撤除为进入公共使用的道证据门。

证据锚点

GeoJSON → metrics.json →
matrices → bilingual
narrative / figures / PDFs

状态

概念方案；官方边界与法定控制待补。

01

众智园 | 受控试验院



主要使用者

研究机构 / 设备团队 / 审核者

进入下一阶段的证据

证据门：安全、可接管、可撤除

02

AI 原点 | 开放造物公地



主要使用者

居民 / 学生 / 创业者 / 维护者

进入下一阶段的证据

证据门：可用、可达、可理解

03

大钟寺 | 使用维修市集



主要使用者

通勤者 / 商户 / 维修组织

进入下一阶段的证据

证据门：可维护、可追责、可退役

三个片区几何均为临时粗略范围；院落中心随官方边界、交通与工程调查调整。

设计判断

AI 原点社区把居民、学生、创业者与维护者放进同一套可理解、可退出的共造流程。

MAKE JINGZHANG / 京张造物场

三座造物院 | 从受控测试到开放维修

OPEN 01

2026

证据锚点

GeoJSON → metrics.json →
matrices → bilingual
narrative / figures / PDFs

状态

概念方案；官方边界与法定控制待补。

01

众智园 | 受控试验院



主要使用者

研究机构 / 设备团队 / 审核者

进入下一阶段的证据

证据门：安全、可接管、可撤除

02

AI 原点 | 开放造物公地



主要使用者

居民 / 学生 / 创业者 / 维护者

进入下一阶段的证据

证据门：可用、可达、可理解

03

大钟寺 | 使用维修市集



主要使用者

通勤者 / 商户 / 维修组织

进入下一阶段的证据

证据门：可维护、可追责、可退役

三个片区几何均为临时粗略范围；院落中心随官方边界、交通与工程调查调整。

MAKE JINGZHANG / 京张造物场

三座造物院 | 从受控测试到开放维修

OPEN 01

2026

设计判断

大钟寺以可维护、可追责、可退役为门槛；位置随官
边界与站点接口调整。

证据锚点


GeoJSON → metrics.json →
matrices → bilingual
narrative / figures / PDFs

状态

概念方案；官方边界与法定控制待补。

01

众智园 | 受控试验院



主要使用者

研究机构 / 设备团队 / 审核者

进入下一阶段的证据

证据门：安全、可接管、可撤除

02

AI 原点 | 开放造物公地



主要使用者


居民 / 学生 / 创业者 / 维护者

进入下一阶段的证据

证据门：可用、可达、可理解

03

大钟寺 | 使用维修市集



主要使用者

通勤者 / 商户 / 维修组织

进入下一阶段的证据

证据门：可维护、可追责、可退役


三个片区几何均为临时粗略范围；院落中心随官方边界、交通与工程调查调整。

MAKE JINGZHANG / 京张造物场

交通慢行与蓝绿公共空间 | 把维护路径做成公共路径

OPEN 01

2026



17.5%

连续绿脊

遮荫、雨水、无障碍慢行与设备展示共线

1.98%

公共造物院

三个可见、可退出、可人工接管的共享场所

8 FIELDS

维修优先

每台设备都必须有维护者、备件与退役路径

待补资料

道路与轨道红线、站点接口、停车供需、市政管线、无障碍现状。

设计判断

连续绿脊连接三处公共院落，让无障碍慢行、雨水、示与日常维护共享空间。

证据锚点

GeoJSON → metrics.json → matrices → bilingual narrative / figures / PDFs

状态

概念方案；官方边界与法定控制待补。


线路表达连通关系，不代表工程线位、交通容量或已确认站点接口。

MAKE JINGZHANG / 京张造物场

总体概念 | 一条公共 AI 设备全生命周期链

OPEN 01

2026



1 + 3 + 2 + 12

一条造物绿脊 · 三座造物院 · 两翼服务网络 · 十二个可测试场景

01

1 众智园 | 受控试验院

02

2 AI原点 | 开放造物公地

03

3 大钟寺 | 使用维修市集

八字段设备护照

设备护照：目的 | 地点与用户 | 版本材料许可
| 数据模型 | 测试证据 | 责任与接管 | 维护备件 | 退役回知

设计判断

四个产业测试、八个公共生活场景；每个场景必须回八字段护照、非数字替代与失败退出。

证据锚点

GeoJSON → metrics.json →
matrices → bilingual
narrative / figures / PDFs

状态

概念方案；官方边界与法定控制待补。

临时边界示意，不代表法定红线；大钟寺位置不作精确站点接口主张。

MAKE JINGZHANG / 京张造物场

核心指标与证据链 | 知道什么、假设什么、何时更新

OPEN 01

2026

临时总体范围

11.413 km²

造物绿地率

17.55%

公共造物空间率

1.98%

概念建筑单元

18

场景卡

12

产业测试场景

4

证据链

01

临时边界

02

共享边界图层

03

投影复算

04

矩阵映射

05

双语交付

明确未知

容积率、建筑高度、建筑密度、退界、权属、市政、铁路
安全控制；不以合理值猜测填补。

更新触发

官方 GIS/CAD、建筑与遗产调查、道路轨道红线、市政管线、季
节性基线、独立公众评审。

所有数值均可在 metrics.json 与 GeoJSON 中复算；未知项保持 null。

设计判断

先看见、再共造、后维护或退役。未知控制保持 null，以官方资料、调查和独立评审作为更新触发。

证据锚点

GeoJSON → metrics.json →
matrices → bilingual
narrative / figures / PDFs

状态

概念方案；官方边界与法定控制待补。