

京张开源账本：可回查的 AI 公共回报带

可回查的 AI 公共回报带：轨痕、三处公地、五张凭据

把百年京张的时间线，转成可每日行走、停留、质询、学习和维护的公共骨架。三处重点区不是同一个园区模板：众智园验证、AI原点转译、大钟寺回报。

CONCEPT / PROVISIONAL GEOMETRY
空间以暂定几何为约束；封面是原创生成意象，不代表已建成或已批准场景。



京张开源账本：可回查的 AI 公共回报带

A3 图册 | 总体结构与两翼

J· Z COMMONS / 京张公地

概念建议 / 暂定几何

一线三处公地：从遗产线到 AI 公共回报

以“轨痕—公地—凭据”组织三区两翼；暂定边界只作为低对比约束。

空间语法

01 轨痕 / Track trace

把京张时间线转成可连续步行、可停留的公共骨架。

02 三处公地 / Three commons

北段验证、中段转译、南段回报，不让所有功能挤在同一个“AI园区”。

03 五张凭据 / Five receipts

源、测、发、审、返各有说明、责任人、复审日和停止条件。

两翼 / Two wings

中关村科技服务翼：让IP、资本、算力与转化成为可进入的服务前台。小月河场景翼：以低数据、可退出的方式测试生态与日常服务。

资料：公开征集与资料包 | 空间图层：概念建议 + 暂定几何，非红线、非工程图、非审批依据

设计动作

一条线，把产业、公共生活和治理关系串起来

轨痕不替代真实铁路或道路工程；它把慢行、树荫、服务和可公开阅读的凭据组织为可持续迭代的公共界面。

三处公地

验证、翻译和回报各自拥有不同的使用者、空间剖面和维护动作。

两翼

服务翼组织要素前台；场景翼组织低风险、可暂停的公共试用。

京张开源账本：可回查的 AI 公共回报带

A3 图册 | 三层尺度与空间问题

J· Z COMMONS / 京张公地

概念建议 / 暂定几何

三层尺度，不是三张重叠的图

统筹研究、总体城市设计与重点区原型以不同问题和不同证据工作。

用同一条线，回答三个不同尺度的问题

43.6

km²

统筹研究

产业要素、人才、区域协同与生态网络。

11.4

km²

总体城市设计

遗址周边更新、公共界面、慢行与服务配套。

368.4

ha

三区原型

可被走读、试用、复核的公地与服务样机。

不是法定分区；而是四层可接续的城市设计问题

地面 / Ground

林荫、雨水、慢行与停留

边界 / Threshold

首层、街角、可预约的公共接口

支撑 / Support

科技服务、测试、转化和维护

凭据 / Receipt

用途、责任、反馈与暂停

资料：公开征集与资料包 | 空间图层：概念建议 + 暂定几何，非红线、非工程图、非审批依据

设计动作

不同尺度，不用一张图硬解所有问题

43.6 km²、11.4 km²和368.4 ha分别承接研究、总体城市设计与三区原型。功能带只用于概念讨论和面积复算；不代表法定分区或产权。

四层问题

地面、边界、支撑、凭据：让空间、服务与责任在同一张图上对齐。

可交接性

正式边界、现状和工程资料到位后，图层和指标可以被替换并重算。

概念建议 | 暂定几何；非红线、非工程图、非审批依据

03

京张开源账本：可回查的 AI 公共回报带

A3 图册 | 三处公地与AI朝圣地标



设计动作

三处不是换色的同类节点，而是三种公共关系

众智园把验证放到公共边缘；AI原点把专业语言转成可共同编辑的服务；大钟寺把收益和维护做成日常可见的前台。三座地标均作为服务接口，而非孤立形象。

人

研究者、学生、居民、小店和服务人员在不同位置拥有可进入的动作。

停

每一处均配置可读说明、人工服务、复审与暂停条件。

京张开源账本：可回查的 AI 公共回报带

A3 图册 | 身份、导视与公共组件

J· Z COMMONS / 京张公地

概念建议 / 暂定几何

J· Z COMMONS：不是一个 Logo，而是一套公共承诺

轨痕代表时间，双线代表同行，开口圆环代表可以被质询、修正和返还的公共关系。

J· Z COMMONS

京张公地 / Jing-Zhang Commons

不是一座被命名的园区，而是一份被城市共同持有、可以留痕、问责和回报的公共约定。

轨痕

时间可读

双线

人与技术同行

开环

质询、修正、返还

四件公共组件 / Four civic components

树荫台

说明

问答牌

说明

协作桌

说明

回报柜

说明

资料：公开征集与资料包 | 空间图层：概念建议 + 暂定几何，非红线、非工程图、非审批依据

设计动作

让品牌成为公共承诺的操作系统

折轨、双线和开环不是装饰：它们分别提醒时间可读、人与技术同行，以及服务可以被质询、修正和返还。

组件

树荫台、问答牌、协作桌和回报柜把信息、停留、共编和维护落在日常界面。

边界

不使用企业标志、授权外历史影像或把概念导视误称为既有资产。

概念建议 | 暂定几何；非红线、非工程图、非审批依据

05

京张开源账本：可回查的 AI 公共回报带

A3 图册 | 生态图谱与区域接口



京张开源账本：可回查的 AI 公共回报带

A3 图册 | 区域协同与开放交换

J· Z COMMONS / 京张公地

概念建议 / 暂定几何

区域协同不是联盟图：五份待确认的交换协议

每个接口都说明可交换什么、如何转译、可公开什么，以及何时必须停在未启动状态。

区域协同不是一张联盟图，而是五份待确认的交换协议

待确认 / 不代表合作、资金或部署

接口	可提出的输入	京张内的转译	可公开的输出
北纬社区	日常可及性问题	去标识问题卡	问题一回应格式
未来科学城	研究问题与评测方法	限定样机比较说明	失败问题单
怀柔科学城	独立复核问题	审查角色模板	无结论复核清单
北京经开区	经验证的交接问题	范围/停止/复原字段	可复用交接格式
京津冀	版本化场景与回报格式	双语公共凭据模板	可比较的返回记录
共同的进入门：用途、许可、责任角色、公开等级、独立复核。任一缺失，接口保持未启动。			

资料：公开征集与资料包 | 空间图层：概念建议 + 暂定几何，非红线、非工程图、非审批依据

设计动作

协同要说明交换什么，也要说明尚未成立什么

五个区域接口只提出可被共同确认的知识、方法、格式与复核问题；没有用途许可、责任角色、公开等级和独立复核时，接口保持未启动。

输入

不交换未清权数据、资金承诺或机构背书，只讨论可公开的问题、方法与格式。

输出

输出是可复用的来源、暂停、复原和公共回报格式，不是跨区域落地结论。

京张开源账本：可回查的 AI 公共回报带

A3 图册 | 可执行的公共凭据



设计动作

一张凭据不完整，服务就必须退回

五张凭据被写成零依赖、离线运行的桌面规则。它以一个合成的跨语言问题卡为正例，并拒绝六类常见的失效条件；运行结果只说明规则能否检查合成记录，不证明现场服务。

人工

任何数字辅助必须有非数字替代、独立复核与申诉；缺任一项即拒绝。

返回

异议不是备注；它必须变成下一轮问题，否则当前记录不能继续。

京张开源账本：可回查的 AI 公共回报带

A3 图册 | 慢行、蓝绿与公共界面

J· Z COMMONS / 京张公地

概念建议 / 暂定几何

遗产慢行线 = 气候线 + 服务线 + 复核线

以树荫、雨水、无障碍停留和低眩光信息层支撑每日使用，而不是“屏幕景观”。

一条线，三种速度，四类气候—服务组件

慢 / Walk

听 / Listen

停 / Pause

树荫缓冲 / 路径连续 / 水敏停留 / 低眩光信息

公共界面剖面

树荫

慢行

服务台

无障碍不是附加项

人工服务、可读导视和非数字替代共同出现。

水绿不是装饰

树荫、雨洪、生态学习与维护时间表共同工作。

资料：公开征集与资料包 | 空间图层：概念建议 + 暂定几何，非红线、非工程图、非审批依据

设计动作

遗产慢行线同时是气候线、服务线与复核线

树荫、雨水、无障碍停留、低眩光信息和人工服务共同形成日常剖面；新型基础设施被定义为可解释、可关闭、可联系责任人的服务。

气候

不对未核水文或工程性能作承诺；先组织低干预、可维护的气候缓冲。

可及

非数字替代和人工服务与智能终端一起出现。

概念建议 | 暂定几何；非红线、非工程图、非审批依据

09

京张开源账本：可回查的 AI 公共回报带

A3 图册 | 十张场景卡与暂停门

J· Z COMMONS / 京张公地

概念建议 / 暂定几何

十张场景卡：每一项服务都有一个停下来的理由

把 AI 的用途、空间、使用者和暂停门放在同一张人可以讨论的表里。

十张场景卡：不是功能清单，而是一份可暂停的公共协议

场景	空间	谁在场	暂停门
模型边界导览	可验证之窗	研究者 + 学生	说明不清即停止
可信学习台	树荫台	学生 + 居民	无人工替代即停止
小店人工复核队列	回报柜	商户 + 服务员	超出用途即停止
无障碍出行说明	问答牌	访客 + 无障碍伙伴	路径不等价即停止
遗产故事共编	转译钟廊	长者 + 学生	无来源即不发布
公共议题摘要墙	协作桌	居民 + 审查员	无申诉即停止
低碳算力预约	服务前台	开发者 + 运维	无能耗说明即停止
夜间安全反馈	慢行线	夜行者 + 人工服务	造成不安即停止
公共维护匹配	维护学习站	维护者 + 居民	无责任人即停止
跨语言来访者问答	转译台阶	访客 + 志愿者	误导不可复核即停止

资料：公开征集与资料包 | 空间图层：概念建议 + 暂定几何，非红线、非工程图、非审批依据

设计动作

每项AI场景都先说明在哪里、谁在场、何时叫停

十张场景卡并不是已经获批的服务清单，而是一份可与真实使用者讨论、可由人工复核、也可随时退回问题定义的公共协议。

三类测试

模型红队、居民可理解性和服务收益复盘分别在三处公地开展概念验证。

五类画像

研究者、创业者、学生/开发者、居民与服务人员/小店经营者都拥有非数字替代和退出路径。

京张开源账本：可回查的 AI 公共回报带

A3 图册 | 可信实施与公共回报



京张开源账本：可回查的 AI 公共回报带

A3 图册 | 场景、测试与公共回报

